



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Poznaniu

PO.ZUZ.4.4210.593.2022.MZ

Poznań, dnia 10 listopada 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 396, art. 393 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), a także art. 390 ust. 2 i 4 ustawy Prawo wodne w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227), jak również art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lipca 2022 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 21 lipca 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 17 sierpnia 2022 r.), jak również pismem z dnia 28 września 2022 r. (data wpływu to tut. Organu dnia 30 września 2022 r.), złożonego przez:

Gminę Skoki

ul. Wincentego Ciastowicza 11,

62-085 Skoki

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

- I. udzielić na rzecz Gminy Skoki pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem ulicznym od km 0+000 do km 0+560 (z wyłączeniem kładki pieszo-rowerowej nad Małą Wełną) pomiędzy ul. Parkową a Turystyczną w Skokach, położonego częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Małej Wełny, na działkach ewidencyjnych nr 1691, 81, 77/10, obręb Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie;
- II. ustalić warunki wykonania pozwolenia:
 1. cel: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. ciągu komunikacyjnego składającego się z drogi wewnętrznej, ciągu pieszo-rowerowego, lamp ulicznych oraz kabla zasilającego;

2. lokalizacja: działki ewidencyjne nr 1691, 81, 77/10, obręb Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie;
3. współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - a. ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
 - początek: X:5838218,81; Y:6442504,56;
 - koniec: X:5838622,85; Y:6442822,39;
 - b. oświetlenia ulicznego – kabla energetycznego zlokalizowanego częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
 - początek: X:5838225,65; Y:6442819,58;
 - koniec: X:5838622,85; Y:6442822,39;
 - c. oświetlenia ulicznego – lamp ulicznych zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:
 - S11/1 X: 5838423,92; Y: 6442706,71;
 - S12/1 X: 5838445,69; Y: 6442727,43;
 - S13/1 X: 5838468,71; Y: 6442746,68;
 - S14/1 X: 5838491,84; Y: 6442765,98;
 - S18/1 X: 5838581,05; Y: 6442784,00;
 - S19/1 X: 5838603,34; Y: 6442803,92;
4. parametry projektowanych obiektów budowlanych:
 - a. ciąg komunikacyjny:
 - długość odcinka: 560 m, od km 0+000 do km 0+560;
 - projektowana rzędna początku: 75,78 m n.p.m. (układ wysokościowy PL-KRON86-NH);
 - projektowana rzędna końca: 73,29 m n.p.m. (układ wysokościowy PL-KRON86-NH);
 - nawierzchnia bitumiczna;
 - droga wewnętrzna – warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm, warstwa podbudowy gr. 22 cm, warstwa wzmacniająca podłoże w postaci stabilizacji cementowej gr. 15 cm;
 - ciąg pieszo-rowerowy – warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa podbudowy gr. 18 - 20 cm, nasyp z piasku po wykonaniu odhumusowania, warstwa geowłókniny lub zbrojonego geosyntetyku;
 - b. oświetlenie uliczne:
 - słupy stalowe o wysokości 5 m, posadowione na głębokości 1,8 m;
 - dolna krawędź wnętrza słupowej powinna znajdować się nie mniej niż 60cm nad poziomem terenu;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. bieżącego monitorowania sytuacji hydrologicznej na etapie budowy i użytkowania obiektu;
2. w okresie wykonywania robót – w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki – odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
3. zabezpieczenia elementów obiektów przy wykorzystaniu środków i technologii minimalizujących ewentualne szkody mogące powstać w wyniku oddziaływania wód, związanych m.in. z możliwością występowania zwierciadła wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyżej tego poziomu;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
3. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
4. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;

V. pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wygasa, jeżeli w terminie 4 lat od dnia ostateczności niniejszej decyzji nie rozpoczęto wykonywania obiektów budowlanych objętych niniejszą decyzją.

UZASADNIENIE

Pan Maciej Trajgis prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi projektowe i Nadzory w zakresie dróg i ulic Maciej Trajgis (Promienko, ul. Tarninowa 7, 62-006 Biskupice) występujący w imieniu i na rzecz Gminy Skoki (ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki), wnioskiem z dnia 19 października 2020 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 21 lipca 2022 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową i Turystyczną w Skokach na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Małej Wełny, na działkach ewidencyjnych nr 1691, 81, 77/10, obręb Skoki, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty nie spełniały wymagań określonych dla tego typu przedsięwzięć i nie mogły stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w podanym zakresie. Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.593.1.2022.MZ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez m.in. jednoznaczne wskazanie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku gdy nie jest wymagana – oświadczenia Wnioskodawcy/pełnomocnika o braku wymogu jej uzyskania, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 77/10, obręb Skoki, przedłożenie poprawionego operatu wodnoprawnego w zakresie stanu prawnego nieruchomości oraz uzupełnionego operatu wodnoprawnego w zakresie parametrów projektowanego ciągu komunikacyjnego oraz wskazanie za pomocą współrzędnych początku i końca odcinków zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 12 sierpnia 2022 r. uzupełniono wniosek.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.593.2.2022.MZ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu. W powyższej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia. Żadna ze stron nie wniosła uwag do prowadzonego postępowania.

Ponadto Dyrektor w ww. piśmie zawiadomił strony postępowania, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie nie mogło zostać załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również wskazał powód przedłużenia terminu. Ponadto, Dyrektor podał nowy termin załatwienia sprawy, jednocześnie informując, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 14 września 2022 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.593.4.2022.MZ zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie objętym wnioskiem. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na działce ewidencyjnej 77/10, obręb Skoki, obowiązują zapisy Uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki. Projektowany ciąg komunikacyjny jest zlokalizowany w granicach jednostki planistycznej 1US tereny sportu i rekreacji. Zgodnie z § 12 ww. uchwały dla jednostek 1US, 2US dopuszcza się lokalizację: boisk, bieżni i kortów tenisowych służących do rekreacji, urządzeń sportowych, lodowiska, pól golfowych, jednego budynku sanitarno-szatniowego, budynków gospodarczych i garażowych, stacji transformatorowych wolno stojących. Z kolei zgodnie zapisami § 14 pkt 4) ww. uchwały, dotyczącymi zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się dopuszczenie lokalizacji: sieci infrastruktury technicznej, pomników na terenach: UO, US, ZP o maksymalnej wysokości 9 m, urządzeń rekreacji plenerowej, ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych, budowli hydrotechnicznych, drogowych obiektów inżynierskich również poza strefami wskazanymi na rysunku planu, urządzeń budowlanych.

Ponadto, Dyrektor pismem z dnia 14 września 2022 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.593.5.2022.MZ wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wskazując, iż w operacie wodnoprawnym zawarto zapis o lokalizacji oświetlenia, ponadto w decyzji nr 11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 maja 2022 r. znak: RGP.6733.4.2022 załączonej do wniosku wskazano, iż wzdłuż ciągu komunikacyjnego ustala się wykonanie oświetlenia ulicznego (...). Tut. Organ podkreślił, że oświetlenie uliczne wraz z instalacją zasilającą stanowi obiekt budowlany, a w przypadku lokalizacji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli zamierzenie objęte wnioskiem obejmuje wykonanie oświetlenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, to należy przedstawić charakterystykę planowanych obiektów wraz z lokalizacją za pomocą współrzędnych oraz nanieść obiekty na mapę sytuacyjno-wysokościową.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 września 2022 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.593.4.2022.MZ Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przesłał zaświadczenie z dnia 19 września 2022 r. znak: RGP.6727.270.2022 o zgodności zamierzenia objętego wnioskiem z zapisami ogólnymi i szczegółowymi obowiązującego na przedmiotowym terenie zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca, w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14 września 2022 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.593.5.2022.MZ, pismem z dnia 28 września 2022 r. złożył stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 13 października 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.593.6.2022.MZ zawiadomił strony postępowania, iż zostały zgromadzone materiały w niniejszym postępowaniu. Poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, jak również wskazano termin zakończenia postępowania.

Do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi.

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Celem Wnioskodawcy jest lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. ciągu komunikacyjnego oraz oświetlenia ulicznego wraz kablem zasilającym położonych częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Małej Wełny, na działkach ewidencyjnych nr 1691, 81, 77/10, obręb Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 16 pkt 34) Prawa wodnego, stanowią obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$), obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$), obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska (o których mowa w art. 224 ww. ustawy), stanowiące działki ewidencyjne oraz pas techniczny.

Należy zaznaczyć, iż ilekroć w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W myśl art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych;
2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, a w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;

5. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć organowi dokumentację spełniającą wymogi określone przepisami prawa. Zakres załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne. Ponadto operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego.

W niniejszej sprawie do wniosku z dnia 19 lipca 2022 r. dołączono m.in. Operat wodnoprawny na lokalizowanie ciągu komunikacyjnego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią – dz. nr 1691, 81, 77/10, m. Skoki przedłożony w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych w lipcu 2022 r., uzupełniany w trakcie postępowania, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, oświadczenie z dnia 12 sierpnia 2022 r. o braku wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję nr 11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 maja 2022 r. znak: RGP.6733.4.2022, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki zatwierdzonego Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2019 r., potwierdzenie uiszczeni opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, pełnomocnictwo.

Wnioskodawca do wniosku załączył oświadczenie z dnia 12 sierpnia 2022 r. o braku wymogu uzyskania decyzji środowiskowej, wobec powyższego załącznik graficzny wymieniony w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ustawy Prawo wodne, nie był wymagany do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zamierzenie objęte wnioskiem zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), nie wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami zawierał wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

1. ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
2. ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
3. ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4. ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5. ustaleń programu ochrony wód morskich;
6. ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7. ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Teren inwestycji znajduje się w granicach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia i europejskim kodzie RW600025186699, której aktualny stan określono jest jako zły, dla której celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, z odstępstwem, natomiast ryzyko nieosiągnięcia celów ocenione zostało jako zagrożone.

Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie GW600042, dla której określono dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, których osiągnięcie, zgodnie z oceną ryzyka, nie jest zagrożone.

Przewidywana inwestycja nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla Jednolitej części wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, nie narusza zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Na podstawie map zagrożenia powodziowego (Arkusze: N-33-119-C-d-3), planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Rzędna wody o $p=1\%$ wynosi około 72,96 m n.p.m. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. b) Prawa wodnego, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Rzędna wody o $p=10\%$ wynosi ok. 72,82 m n.p.m.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektowany ciąg komunikacyjny ma przebieg prostopadły do rzeki. Rzędna początku ciągu komunikacyjnego wynosi 75,78 m n.p.m., a końca 73,29 m n.p.m., jednakże rzędne projektowanego nasypu obniżają się w kierunku rzeki Małej Wełny osiągając około 73,00 m n.p.m. Wobec powyższego, planowana inwestycja nie zmienia w sposób istotny warunków przepływu wód powodziowych, inwestycja nie będzie utrudniać w znaczący sposób zarządzania ryzykiem powodziowym. W oparciu o założenia oraz cele Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, uznano, że jej wykonanie nie powinno mieć znaczącego wpływu na przejście wezbrania powodziowego.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki zamierzenie jest zgodne z zapisami obowiązującego na przedmiotowym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto planowana inwestycja nie narusza zapisów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla wnioskowanego przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie była wymagana, jak wynika z oświadczenia Wnioskodawcy.

Zamierzenie objęte wnioskiem, z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Inwestycja położona jest poza obszarami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Planowana inwestycja zarówno nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spełnia wymagania wynikające z regulacji art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych w szczególności: obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonaniem tego pozwolenia wodnoprawnego; obowiązek wykonania urządzeń wodnych zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonania tego pozwolenia; niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Ponadto, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 2019 r., poz. 227), pozwolenie wodnoprawne może określać wymagania dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dotyczące m.in.: lokalizacji obiektu

budowlanego na działce budowlanej, doboru rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych, w tym dotyczących m.in. konstrukcji obiektu budowlanego, a także sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

Organ w ust. II niniejszej decyzji spełnił powyższy obowiązek, a ponadto w ust. III i ust. IV Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wskazał obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego, w tym obowiązki konieczne do realizacji w razie wystąpienia wezbrania powodziowego.

Według art. 400 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Tut. organ w ust. VI niniejszej decyzji ustalił krótszy termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi na fakt, iż obszar szczególnego zagrożenia powodzią jest terenem newralgicznym, na którym często występować może zmienność warunków hydrologicznych, wobec czego prace związane z wykonaniem nowych obiektów budowlanych wykonać należy w możliwie krótkim terminie.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł. Dowód opłaty dołączono do akt sprawy. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej podmiot jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.



P.O. DYREKTORA
Artur Grześkowiak
Artur Grześkowiak

Otrzymują:

1. Gmina Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Pełnomocnik: Pan Maciej Trajgis
Usługi projektowe i Nadzory w zakresie dróg i ulic Maciej Trajgis
Promienko, ul. Tarninowa 7, 62-006 Biskupice
2. Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
/hul36u9k7f/SkrytkaESP
3. Miasto i Gmina Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
/UMIGS/SkrytkaESP
4. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZI aa