

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania pn. „*Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego i jednostek organizacyjnych, a także ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO Starostwa Powiatowego w Tczewie*”

W związku z wnioskami skierowanymi do Zamawiającego odnoszącymi się do ww. prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ww. ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców (pisownia oryginalna):

1) „Czy w latach: 2000 i 2020 wystąpiły szkody spowodowane powodzią tak/nie* (liczba i wartość wypłat)”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w latach 2000-2020 nie wystąpiły szkody powodziowe.

2) „Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami tak/nie* (liczba i wartość wypłat).”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

3) „Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:

Składowisko odpadów(zdarzenia losowe): tak/nie suma ubezpieczenia:

Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), tak/nie suma ubezpieczenia:*

Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe):tak/nie suma ubezpieczenia:*

Drogi (zdarzenia losowe):tak/nie, suma ubezpieczenia

Mosty(zdarzenia losowe): tak/nie, suma ubezpieczenia

Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkanne i/lub zabytkowe, (liczba budynków): tak/nie, suma ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia **nie są objęte:** składowisko odpadów, ośrodki zdrowia, drogi, mosty, budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkanne.

4) „Proszę o podanie limitu dotyczącego aktów terroryzmu: tak/nie*, suma ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że limit dla aktów terroryzmu może zostać włączony do ochrony jako klauzula fakultatywna, zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do SWZ – *Program ubezpieczeń (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)*, w ramach wykazu klauzul fakultatywnych do części zamówienia nr 1; z limitem odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym ubezpieczenia.

5) „Proszę o podanie limit dotyczącego powodzi: tak/nie, suma ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że limit dotyczący powodzi odpowiada wysokości sum ubezpieczenia mienia podanego w Załącznikach do SWZ nr: 6, 7 i 8 oraz pozostałym limitom odpowiedzialności określonym dla pozostałych składników majątku Powiatu Tczewskiego m.in. budowli, innych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, nakładów adaptacyjnych, niskocennych składników majątku, mienia osób trzecich, mienia pracowniczego, wartości

pieniężnych.

- 6) „Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?: tak/nie/brak informacji* (w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów)”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.

- 7) „Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.10.2021 r.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 18.10.2021 r. – przychyłając się do sugestii Wykonawców – podjął stosowne czynności proceduralne związane ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, na dzień 29.10.2021 r.

- 8) „Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia (w zamian za klauzulę SWZ nr 26 - Klauzula wypowiedzenia umowy) w następującej treści:

Wariant 1 - umowa 2 letnia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w powyższej treści.

- 9) „W załączniku nr 11.1 - dotyczy 1 części zamówienia - prosimy wykreślenie w par.8 zapisów o karach umownych pkt.3-6,”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż nie wyraża zgody na wykreślenie treści §8 ust. 3-6 w zakresie Załącznika nr 11.1 do SWZ – „Wzoru umowy (projektowanych postanowień umowy)”.

Przedmiotowe zapisy okazują się obligatoryjne z punktu widzenia zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem odnoszą się do umów na usługi zawieranych na okres dłuższy niż 12 m-cy, w związku z powyższym usunięcie ww. zapisów umownych okazało by się

sprzeczne z przepisami prawa.

10) „*Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zapytania ochrona nie obejmuje szkód podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia ochrona nie obejmuje szkód podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.

11) „*Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ – „Program ubezpieczeń (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)” oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

12) „*Prosimy o podanie wysokości budżetu/przychodu za rok 2020,*”

Odpowiedź: Zamawiający podaje wartość budżetu za rok 2020: 200.438.850,50 zł.

13) „*Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe wykazane w części OC są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej,*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty dodatkowe wykazane w Załączniku nr 5 do SWZ – „Program ubezpieczeń (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)” w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej.

14) „*Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia i OC ma zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej,*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej zastosowanie ma konsumpcja sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej. Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej stanowi klauzulę fakultatywną – podlegającą ocenie.

15) „*Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16) „*Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17) „*Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.*”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18) „Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19) „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”, „Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk” oraz „Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk”: - prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że program ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk.

20) „Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyrażnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia za szkody:

1) powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- a) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,
 - b) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
 - c) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów - za wyjątkiem zakresu określonego w klauzuli dodatkowej SWZ.
 - d) aktów terroru i sabotażu - za wyjątkiem zakresu określonego w klauzuli dodatkowej SWZ
 - e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
- 2) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- 3) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas UNIQA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- 4) spowodowane atakami hakerskimi
- 5) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia
- 6) geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie będzie miała oferta złożona przez Wykonawcę, Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wykonawcy wskazane w treści tejże oferty oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

21) „*Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia mienia i oc wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:*

- 1) *czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;*
- 2) *gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;*
- 3) *jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;*
- 4) *czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne, jeśli tak to jakie;*
- 5) *od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);*
- 6) *jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);*
- 7) *czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;*
- 8) *czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;*
- 9) *czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22) „*Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:*

- 1) *ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)*
- 2) *ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)*
- 3) *rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

23) „*Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:*

- 1) *przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;*
- 2) *sprzętu przeciwpożarowego;*
- 3) *instalacji elektrycznej i odgromowej;*
- 4) *instalacji gazowej;*

- 5) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- 6) instalacji gazów medycznych;
- 7) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- 8) instalacji ciśnieniowych;
- 9) urządzeń dźwigowych.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24) „Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku w wyłączone z użytkowania przez okres dłuższy, niż 30 dni.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie spełnienia poniższych warunków:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.
- 6) nie podlegają ubezpieczeniu obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji.

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje otwarcie nowych lokalizacji? Oprócz inwestycji wykazanych w SWZ Jeśli tak - prosimy o krótki opis oraz podanie jaka jest ich ”

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia budynków wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni.

25) „Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26) „Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy,”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27) „Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi rozumianymi jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28) „Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29) „W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza stosowanie się do powyższych zapisów i wyraża zgodę na wprowadzenie ww. treści do SWZ.

Stosowną zmianę w przedmiotowym zakresie wprowadza dokument pn. „Modyfikacja treści SWZ nr 2” z dnia 21.10.2021 r..

30) „Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach”

Odpowiedź: Powiat Tczewski zarządza ok. 194 km dróg. Ich stan w zależności od lokalizacji oceniany jest na dostateczny (ok. 25%), dobry (ok. 70%), bardzo dobry (ok. 5%).

Co roku realizowane są bieżące prace remontowe. Szacuje się, że w 2021 r. na bieżące remonty przeznaczy się w sumie 1.164.000 zł. W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal" za kwotę 2.742.180 zł (34.390 m wyremontowanych dróg)
2. Remont drogi powiatowej 2803G (Szpęgawa-Dąbrówka-Malenin) polegający na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal" za kwotę 767.156 zł (5.631 m. wyremontowanych dróg).

Dodatkowo w 2021 roku zrealizowano:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2717G ul. Leśnej w miejscowości Radostowo za kwotę 842.204 zł
2. Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal" za kwotę 3.350.785 zł (29.130 m. wyremontowanych dróg)

Informacje dot. przyszłego roku budżetowego (2022) – planowane inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej 2820G – etap II – Kulice (szacowany koszt 7.651.154 zł). Realizacja zadania uzależniona od przyznania dofinansowania w ramach RFRD 2022.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec 6.500.000). Realizacja zadania uzależniona od przyznania dofinansowania w ramach Polski Ład.
3. Bieżące remonty dróg (217 tys. zł)

Aktualny stan realizacji modernizacji (remontów) dróg powiatowych, a także plany remontowo-inwestycyjne przedstawiają załączniki do niniejszego pisma: nr 1 – „Stan realizacji inwestycji” oraz nr 2 – „Planowane inwestycje”.

31) „Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32) „Prosimy o wskazanie zgłoszone do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbioru, budynki w złym, awaryjnym stanie- jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia

Dla tych budynków prosimy o ograniczenie zakresu do zakresu FLEXA.”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że budynek nieużytkowany wskazany jest w załączniku nr 6 do SWZ pod pozycją nr 1.2 (budynek warsztatowo-biurowo-socjalny). Budynek ten nie jest przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia.

33) „Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

34) „Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

35) „W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków bez wskazania rodzaju materiału, z jakich wykonano budynek i pokrycie - prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej - prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekt wykazany w załączniku nr 6 do SWZ – „Wykaz budynków i budowli” pod poz. 1.3 wiata o drewnianej konstrukcji jest przedmiotem ubezpieczenia mienia.

36) „Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe - prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje **obiekt o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia** mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynki wraz z mieniem w nich się znajdującym) – jest to kompleks **Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie** (poz. 22.1, 22.2, 22.3 w Załączniku nr 6 do SWZ – „Wykaz budynków i budowli”). Łączna suma ubezpieczenia 14.129.816 zł.

37) „Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.”

Odpowiedź: Wydział planuje realizację następujących inwestycji infrastrukturalnych:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

2. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie (ul. Parkowa 1)
3. Przebudowę poddasza i remont 2 pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie (ul. Parkowa 1)
4. Remont 5 pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie (ul. Sobieskiego)
5. Montaż 2 instalacji PV dla Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie i Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

Plany remontowo-inwestycyjne przedstawiają załączniki do niniejszego pisma: 1 – „Stan realizacji inwestycji” oraz 2 – „Planowane inwestycje”.

- 38) *„Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ.”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 39) *„Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 40) *„W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych - prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 41) *„Prosimy o potwierdzenie, że drogi krajowe, powiatowe i gminne - nie są i nie będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 42) *„Prosimy o informację, czy oprócz zgłoszenia do ubezpieczenia budowli w systemie na pierwsze ryzyko (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place zabaw, boiska, itp.) - ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają lub podlegać będą w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:*

a) *mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.? lub*

b) *budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy

a) *o wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia oraz o podanie parametrów technicznych ww. obiektów, ze wskazaniem lokalizacji oraz wartości jednostkowych.*

b) *niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.”*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w trakcie realizacji niniejszego zamówienia nie będą:

a) mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy,

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.).

43) „Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone zostało mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z odpadów.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia i jego lokalizacji oraz określenie łącznej wartości mienia w danej lokalizacji.”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostało zgłoszone mienie znajdujące się w lokalizacji, gdzie prowadzone jest składowanie odpadów, albo wszelkiego rodzaju recykling, segregacja lub odzysk surowców z odpadów.

44) „Prosimy o potwierdzenie, że od roku 1996 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi oraz związane z cofką wody.

Jeżeli szkody takie wystąpiły - prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że od roku 1996 do dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania, w lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia, nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi oraz związane z cofką wody.

45) „Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od 2010 r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia miała miejsce jedna szkoda polegająca na cofnięciu się ścieków z instalacji wod.-kan. Szkoda miała miejsce w dniu 29.06.2020 r. w Tczewie ul. Grunwaldzka 1 – Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, wypłata odszkodowania w wysokości 62.756,53 zł. W celu uniknięcia podobnych zdarzeń, zamontowana została na jednym z przyłączy automatyczna, elektryczna kłapa zwrotna (odnoga prowadząca do sali gimnastycznej) oraz na terenie szkoły (drugie przyłącze) dodatkowo została postawiona przepompownia. Koszt inwestycji – ok. 60.000 zł brutto.

46) „Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w zamontowanych w budynkach liniach kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz liniach naziemnych, podziemnych i ich wyposażeniu, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego w ramach prowadzonej działalności nawet jeżeli nie stanowią jego własności oraz zlokalizowane są na terenie nie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek). - o ile linie naziemne nie znajdują się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonych lokalizacji”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

47) „W klauzuli 24 „, 'rzeczoznawców' - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego,”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w klauzuli nr 24 „, 'rzeczoznawców'” w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Stosowną zmianę w przedmiotowym zakresie wprowadza dokument pn. „Modyfikacja treści SWZ nr 2” z dnia 21.10.2021 r.

48) „W klauzuli nr 29 „ubezpieczenia szkód elektrycznych” prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego,”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w klauzuli nr 29 „ubezpieczenia od szkód elektrycznych” w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Stosowną zmianę w przedmiotowym zakresie wprowadza dokument pn. „Modyfikacja treści SWZ 2” z dnia 21.10.2021 r.

49) „W klauzuli nr 31 „mienia wyłączzonego z eksploatacji” prosimy o dopisanie pod warunkiem, że obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i modyfikuje treść klauzuli wymienionej w Załączniku nr 5 do SWZ – „Program ubezpieczeń (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)”.

Stosowną zmianę w przedmiotowym zakresie wprowadza dokument pn. „Modyfikacja treści SWZ nr 2” z dnia 21.10.2021 r.

50) „Klauzula fakultatywna „aktów terrorystycznych” prosimy o potwierdzenie, że zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- g) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA zanim środki te zostały podjęte.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Treść przedmiotowej klauzuli określa Załącznik nr 5 do SWZ – „Program ubezpieczeń (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)”.

51) „W ubezpieczeniu OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych prosimy o wyraźne wyłączenie z zakresu ochrony szkód:

- 1) związane z zarządzaniem drogami;
- 2) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

52) „Odnosnie 2 części zamówienia Prośba o zmianę zapisu:

- I/ Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych od momentu ich zarejestrowania , pod warunkiem zgłoszenia do Ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu, a dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy - od momentu wygaśnięcia dotychczasowych

polis.

Prośba o zmianę na :

Objęcie ochroną ubezpieczenia pojazdów nowo nabywanych od momentu ich zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do Ubezpieczyciela w dniu rejestracji (możliwość przesłania pełnych danych w ciągu 3 dni roboczych), a dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy - odpowiedzialność rozpoczyna się od momentu wpłynięcia wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2/ Ubezpieczenia autocasco:

Za szkodę całkowitą uznaje się utratę pojazdu lub uszkodzenie pojazdu w takim stopniu że koszt jego naprawy przekracza 70% wartości pojazdu określonej w dniu szkody (dla pojazdów z gwarantowaną sumą ubezpieczenia przyjmuje się wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia)

Prośba o zmianę na:

Za szkodę całkowitą uznaje się utratę pojazdu lub uszkodzenie pojazdu w takim stopniu że koszt jego naprawy przekracza 70% wartości pojazdu określonej w dniu szkody (dla pojazdów z gwarantowaną sumą ubezpieczenia przyjmuje się wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia - nie dotyczy wyliczenia czy zachodzi przypadek szkody całkowitej) ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

53) *„Prosimy o informację czy pojazdy wskazane w wykazie są wszystkimi pojazdami, których Klient jest właścicielem/posiadaczem/użytkownikiem.”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54) *„Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.”*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje nabycia pojazdów o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. w czasie obowiązywania zamówienia.

55) *Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco – 300.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

56) *„Prosimy o całkowite usunięcie zapisu w punkcie 2 ppkt. 5 dot. AC tj : „włączenie szkód z tytułu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, z wyłączeniem powstałych szkód pod wpływem alkoholu i środków odurzających,”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

57) *„Prosimy o usunięcie zapisu wymaganego warunku do zakresu ryzyka Auto Casco: ppkt :
g) rabunku (rozboju) pojazdu – bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków;
h) samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
i) dostania się wody do wnętrza pojazdu,
k) samoistnego otwarcia się pokrywy przedniej silnika lub bagażnika;
l) mechanicznego uszkodzenia zamków w wyniku próby kradzieży lub włamania.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

58) *„W odniesieniu do terminu określenia szkody całkowitej prosimy o wydłużenie - do 2 dni roboczych.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

59) *„Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.”*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie będzie miała oferta złożona przez Wykonawcę, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazane w treści tejże oferty oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

60) „*Prosimy o wskazanie, które z wykazanych pojazdów do AC mają zawierać Assistance w wariancie podstawowym a jakie wariant rozszerzony z uwagi na rozbieżność cenową.*”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 9 do SWZ – „Wykaz pojazdów”, w kolumnie M-ASSP – podstawowy, ASSR – rozszerzony, pojazdy które mają zostać objęte ubezpieczeniem assistance są oznakowane w powyżej opisanej formule, czyli ASSP – assistance podstawowy, ASSR – assistance rozszerzony.

UWAGA! Jednocześnie Zamawiający – pozostając w temacie Assistance – potwierdza, że zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ „Program ubezpieczeń (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)” w wariancie podstawowym lub rozszerzonym ubezpieczone będą wszystkie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe o DMC do 3,5t.

W związku ze stwierdzoną omyłką (nieścisłością) w przedmiotowym zakresie, **Zamawiający dokonuje korekty w Załączniku nr 9 do SWZ – „Wykaz pojazdów” w poz. 40 i 46, usuwając z zakresu ubezpieczenia assistance dla autobusów.**

Stosowną zmianę w przedmiotowym zakresie wprowadza dokument pn. „Modyfikacja treści SWZ nr 2” z dnia 21.10.2021 r.

61) „*Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5t (z wyłączeniem pojazdów specjalnych), których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat i ubezpieczanych w ryzyku Auto Casco.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

62) „*Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Auto Casco nie dotyczy pojazdów, których okres eksploatacji przekracza 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu u Wykonawcy jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco).*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

63) „*W odniesieniu do zapisów dot. wymiany szyby prosimy o uszczegółowienie zapisu – „W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana odbywa się na nową szybę (nie stosuje się zamienników). – w przypadku likwidacji szkody w autoryzowanym serwisie.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

64) „*W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia Assistance wariant rozszerzony prosimy o zmianę zapisu P.3.2. ppkt. c na treść „ organizacje naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane (z wyłączeniem kosztów części zamiennych). Jednocześnie proszę o zgodę na wprowadzenie limitu holowania w RP / Europie do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 500 km od miejsca zdarzenia.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
Andrzej Wojewódka

Załączniki:

1. Stan realizacji inwestycji
2. Planowane inwestycje