

1	JEZDNIJA
WARSTWA SCIERALNA Z BA gr. 4cm, AC11S WARSTWA WIĄZĄCA I (WYRÓWNAWICZA) Z BA100kg/m <sup>2</sup> , AC16w FREZOWANIE KORYGUJĄCE ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	


<p><b>2 JEZDNIJA POSZERZENIE</b></p> <p>WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm, AC11S</p> <p>WARSTWA WIĄZĄCA Z BA gr. 4cm, AC16W</p> <p>WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm</p> <p>PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63,0mm, gr. 20 cm</p> <p>STABILIZACJA MECHANICZNA PODŁOŻA BETONEM Z WYTWORNI R<sub>m</sub> = 2,5 MPa</p> <p>grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</p> <p>GRUNT RODZIMY</p>
--

<b>3</b>	<b>CHODNIK</b>
KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm	
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1,4 gr. 3 cm	
PODSYPKA PIASKOWA (Pś), gr. 10 cm	
STABILIZACJA MECHANICZNA PODŁOŻA BETONEM Z WYTWORNI R <sub>m</sub> = 2,5 MPa	
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	
GRUNT RODZIMY	

3.1 CHODNIK WZMOCNIONY (0+193,25 do 0+212,14
KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1,4 gr. 3 cm
KŁŚM o frakcji 0-3/1,5 mm gr. 20 cm
PODSYPKA MECHANICZNA (Pś), gr. 10 cm
STABILIZACJA MECHANICZNA PODŁOŻA BETONEM Z WYTWORNI R <sub>m</sub> = 2,5 MPa
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
GRUNT RODZIMY

<b>4</b>	<b>POBOCZE</b>
NAWIERZCHNIA Z KŁSM o frakcji 0-31,5 mm gr. 7 cm	
PODBUDOWA Z KŁSM o frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm	

<b>5</b>	<b>POBOCZE</b>
WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BA. gr. 4cm, AC11S	
WARSTWA WYRÓBNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 15 cm	
GRUNT RODZIMY	



**Urząd Gminy  
Grzegorz Rudzki**

ul. Wolności 10  
44-110 Grzegorz

**Investor:**  
**Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim**  
**ul. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Tryb.**

**Adres inwestycji:**  
**DZIAŁKI O NR EWID. 531, 535/2, 574**  
**OBR. 0014 – ŁĘCZNO, gm. SULEJÓW**  
**DZIAŁKA O NR EWID. 57/1, OBR. 0010 – KRZEWIN gm. SULEJÓW**

Imię i Nazwisko	Upewnienie	Data	Podpis
Projektował: <b>mgr inż. Grzegorz Rudzki</b>	<b>NR.W.7342/22/98</b>		
Opracował: <b>Damian Hrymyszyn</b>			

**projekt:** **Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno**

**rysunek:** **Przekroje konstrukcyjne**

skala:	format:	tytuł/akuz:	rewizja:
<b>09-2024</b>	<b>A2</b>	<b>D-04</b>	