PRZEKRÓJ TYPOWY DLA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI ORAZ ŚCIEKIEM PRZYKR. NA ODC. PROSTYM DROGI POWIATOWEJ 1323K

SKALA 1:50



	A
6cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
25cm	warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego 0-31/5mm stabilizowanego mechanicznie

Σ 34cm

	B
5cm	warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S
6cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
	geosiatka
~4cm	warstwa wyrównawcza z AC 22 P
20cm	warstwa podbudowy kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm z domieszką cem. 3%
30cm	warstwa podbudowy kruszywo nat. st. mechan. 0/63mm z domieszką cem. 3%

Σ 65cm

PRZEKRÓJ TYPOWY DLA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z ŚCIEKIEM PRZYKR. NA ODC. PROSTYM DROGI POWIATOWEJ 1323K

SKALA 1:50



	A
6cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
25cm	warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego 0-31/5mm stabilizowanego mechanicznie

Σ 34cm

PRZEKRÓJ TYPOWY DLA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI ORAZ ŚCIEKIEM PRZYKR. NA ŁUKU DROGI POWIATOWEJ 1323K

SKALA 1:50



	A
6cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
25cm	warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego 0-31/5mm stabilizowanego mechanicznie

Σ 34cm

	B
5cm	warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S
6cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
	geosiatka
~4cm	warstwa wyrównawcza z AC 22 P
20cm	warstwa podbudowy kruszywo łam. st. mechan. 0/31.5mm z domieszką cem. 3%
30cm	warstwa podbudowy kruszywo nat. st. mechan. 0/63mm z domieszką cem. 3%

Σ 65cm

PRZEKRÓJ TYPOWY DLA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI ORAZ ŚCIEKIEM PRZYKR. ZJAZDY INDYWIDUALNE

SKALA 1:50



	C
8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego 0-31/5mm stabilizowanego mechanicznie
30cm	warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie

Σ 61cm

BIURO PROJEKTÓW DROGOWEGO

Temat: *Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w miejscowości Lipiny.*

Inwestor: *Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48*

Opracował:
inż. Mirosław Dojka

Projektował:
mgr inż. Miłosz Klimowski

Sprawdził:
tech. Andrzej Kukułka

Uprawnienia numer:
MAP/0281/POOD/10
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ
A-NB-7342/120/91
uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg

Nazwa rysunku:
Przekroje typowe

Skala rysunku: 1: 50
Data wykonania: wrzesień 2014

Stadium:
PW

Nr rys. 4