

WPRI.271.1.9.2018

Zgorzelec, dnia 18 kwietnia 2023r.

## WYJAŚNIENIE NR 1 DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Gmina Miejska Zgorzelec informuje, iż w postępowaniu pod nazwą: „Zakup schodołazu w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” zostały złożone zapytania.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

Dzień dobry, parametr nr 13 – wyposażenie schodołazu. Podanie parametru "akustyczne i wizualne ostrzeżenie przed niebezpiecznym nachyleniem schodów" wskazują tylko na jeden model schodołazu na rynku marki Liftkaar Sano PTR. Czy w związku z tym dopuszczają Państwo schodołaz z ostrzeżeniem wyłącznie wizualnym tak jak to jest w większości schodołazów na rynku?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wskazany przez Pana parametr dotyczy *Diody sygnalizowania*, z treści zapytania można wywnioskować, iż chodziło o Parametr nr 12 *Wyposażenie schodołazu*. Zamawiający wyraża zgodę aby schodołaz wyposażony był w ostrzeżenie wizualne.

### **Pytanie nr 2:**

Parametr nr 12 – zasilanie akumulatorowe z wewnętrzną ładowarką – większość schodołazów posiada ładowarkę zewnętrzną. Czy w związku z tym dopuszczają Państwo schodołaz z ładowarką zewnętrzną?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Wskazany przez Pana parametr dotyczy *Wyposażenia schodołazu*, z treści zapytania można wywnioskować, iż chodziło o Parametr nr 11 *Zasilanie*. Zamawiający dopuszcza schodołaz z ładowarką zewnętrzną.

### **Pytanie nr 3:**

Parametr nr 7 – schody – ciągi proste, min. 35° nachylenia – wszystkie schodołazy gąsienicowe podpięciem do wózka pozwalają na poruszanie się w nachyleniu do 35°. Czy w związku z tym dopuszczają

Państwo schodołaz który pozwala na poruszanie się w kącie maksymalnie do 35°. Ciągi schodów to najczęściej nachylenia 30-32°.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza schodołaz, który pozwala na poruszanie się w kącie nachylenia do 35°.

**Pytanie nr 4:**

Parametr nr 15 – Gąsienice wykonane z niebrudzącej, odpornej na ścieranie gumy – czy jeżeli w instrukcji nie ma takie informacji wystarczy oświadczenie podpisane przez producenta schodołazu?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia producenta schodołazu w języku polskim zawierającej treść informacji, iż gąsienice schodołazu wykonane są z niebrudzącej, odpornej na ścieranie gumy.

**Pytanie nr 5:**

Parametr nr 19 – Gwarancja min. 36 miesięcy – Każdy producent standardowo daje gwarancje 2 lata. Czy gwarancja 36 miesięcy sprzedawcy jest akceptowana?. serwis 10 dni.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający akceptuje 36 miesięczny okres gwarancji z serwisem w miejscu dostawy, w terminie maksymalnie 10 dni po skutecznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 6:**

Parametr nr 10 Udźwig od 130 kg do 160 kg (osoba niepełnosprawna wraz z wózkiem) – czy schodołaz o udźwigu 150 kg jest akceptowany?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający akceptuje schodołaz o udźwigu 150 kg (osoba niepełnosprawna wraz z wózkiem).

**Pytanie nr 7:**

parametr nr 5 Szerokość części gąsienicowej schodołazu min. 500 mm – wszystkie schodołazy gąsienicowe umożliwiające podpięcie do wózka posiadają szerokość 35 – 40cm. Czy w związku z tym akceptują Państwo schodołaz o takiej szerokości?. Zapewniam że na rynku nie ma

modelu gąsienicowego z podpięciem do wózka o szerokości gąsienicy – 50 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający akceptuje schodołaz o szerokości gąsienicy – 50 cm.

**Pytanie nr 8:**

parametr nr 17 Dodatkowe wymagania – wstrząsoodporna, rama urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie, - w instrukcji nie ma takiego zapisu. Czy w związku z tym akceptują Państwo oświadczenie podpisane przez producenta iż schodołaz spełnia wskazany parametr?. Jeżeli wszystkie podane parametry są jednak sztywne – zapewniam że schodołaz spełniający wszystkie podane parametry nie istnieje.

Z up. Burmistrza Miasta

Piotr Konwiński

(Zastępca Burmistrza)