




SYMBOL		Dw	D-1	D-2		
OZNACZENIE GRAFICZNE						
rodzaj drzwi		drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe		
Wymiar w świetle ościeży	S ₀ [mm]	1000	900	900		
	H ₀ [mm]	2050	2050	2050		
Wymiar w świetle przejścia	Sz [mm]	900	800	800		
	H _z [mm]	2000	2000	2000		
Liczba drzwi	[sztuk]	L	P	L	P	
		1	0	1	3	0
RAZEM		[sztuk]		1	4	1
<p><u>Drzwi wejściowe do lokalu (Dw)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, - wypełnione pianką PUR U=1.5 [W/(m²K)], - okleina drewnopodobna PCV, - ościeżnica stalowa z progim ze stali nierdzewnej, - klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, - 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, - uszczelki i wizjer mosiężny. <p>Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).</p> <p><u>Drzwi wewnętrzne (typowe)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - skrzydła częściowo przeszklone, - wykończone okleiną drewnopodobną, - rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, - wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, - wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, - ościeżnica drewniana regulowana, - próg ze stali nierdzewnej, - skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². 						

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wypiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Adres:	ul. Chopina 22/2, 72-600 Świnoujście, działka nr 171, obręb 0006		
Inwestycja:	Przebudowa lokalu mieszkalnego w celu wydzielenia pomieszczenia łazienki		
Stadium:	Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)		Data: 10.VI.2019
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Rys. nr: 5-AK
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87	AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79	UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----