




- UWAGI:
1. BETONY C20/25 (B25) I C16/20 (B20), WODOSZCZELNE W8, STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIN, A-0, OTULINA ZBROJENIA c=50mm
 2. PO USUNIĘCIU ROŚLINNOŚCI ZE SKARPY NALEŻY WYKONAĆ KONTROLNE BADANIA GEOTECHNICZNE W CELU POTWIERDZENIA WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW NASYPU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ W SKARPIE. MINIMALNE WYMAGANIA DLA GRUNTU NASYPU PIASEK ŚREDNI, ŚREDNIO ZAGĘSZCZONY (MINIMALNY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID=0,34). WYKONAĆ CO NAJMNIEJ 4 PUNKTY KONTROLNE.
 3. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA GABIONÓW ORAZ SCIAN OPOROWYCH NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA TELETECHNICZNE. KOLIDUJĄCE URZĄDZENIA NALEŻY PRZEOŁOŻYĆ POZA OBRYS KONSTRUKCJI WZMACNIAJĄCEJ SKARPĘ ZGODNIE Z WYMOGAMI ZARZĄDCY SIECI.
 4. SZCZELINY POMIĘDZY KOSZAMI GABIONOWYMI WYPEŁNIĆ KRUSZYWEM ŁAMANYM 33,5-63mm
 4. NACZYLENIE ŁAWY ŻELBETOWEJ NALEŻY W RAZIE KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ NIWELETY KRAWĘDZI DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ I PROJEKTOWANEJ NIWELETY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM.
 5. BALUSTRAD U-11a MOCOWANA DO ŁAWY ZA POMOCĄ KOTEW SYSTEMOWYCH PRODUCENTA, ZABETONOWANYCH W ŁAWIE ŻELBETOWEJ ŁŻ-1 ZGODNIE Z KARTĄ TECHNICZNĄ, DOPUSZCZA SIĘ, RÓWNIEŻ MOCOWANIE NA KOTWY CHEMICZNE WKLEJANE NA BAZIE ŻYMC, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.
 6. WYKONANIE ROBÓT ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

	RAMIKO mgr inż. Radosław Ostaszewski ul. Główna 3 66-400 Jasin NIP 6521818181 tel/fax: 95-719-25-77 tel kom.: 609-1154-112 e-mail: radoslawo@ramiko.com		 Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek	
	Proces inwestycyjny			
	FAZA			
	Część			
	Droga			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Barlinek			
Adres				
gm. Barlinek działki nr : 470/4, 1001				
Inwestor				
GMINA BARLINEK				
Nr rysunku		DETALE UMOCNIENIA SKARPY -		Skala
5.21		RZUT Z GÓRY		
Autor		Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant:		mgr inż. Radosław Ostaszewski	Upr. Bud Nr LUK/0024/P000/04	02.2022
		mgr inż. Konrad Roszak	Upr. Bud Nr ZAP/0031/P00K/06	02.2022
				
PROJEKT WYKONAWCZY				