

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: I - 01 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I - 01 02	01.Sadłowice	IIIAU	05-18-1-01-185 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	IIIAU	05-18-1-01-220 -c -00	600	600	0		
I - 01 02	01.Sadłowice	IIIB	05-18-1-01-185 -r -00	400	400	0		
I - 01 02	01.Sadłowice	IIIB	05-18-1-01-191 -f -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	29
I - 01 02	01.Sadłowice	IIIBU	05-18-1-01-218 -d -00	400	400	0		
I - 01 02	01.Sadłowice	PR	05-18-1-01- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	PTP	05-18-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	PTW	05-18-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-185 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-185 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-185 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-187 -f -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	7
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-193 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	25
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-208 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-211 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-212 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-215 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-215 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-216 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-217 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-217 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -c -00	100	100	0		0
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-221 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-223 -c -00	400	400	0		0
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-226 -a -00	300	300	0		0
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-226 -c -00	500	500	0		0
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-226 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	27
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-226 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-227 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-228 -i -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	5
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-229 -a -00	100	100	0		3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-229 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-229 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-231 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	8
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-231 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	29
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-232 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-232 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-232 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-241 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-241 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-250 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-250 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-251 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-251 -c -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-251 -i -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
I - 01 02	01.Sadłowice	TPP	05-18-1-01-252 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TWP	05-18-1-01-191 -c -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	29
I - 01 02	01.Sadłowice	TWP	05-18-1-01-217 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
I - 01 02	01.Sadłowice	TWP	05-18-1-01-250 -cx -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	01.Sadłowice	TWP	05-18-1-01-286 -h -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	2
I - 01 02	02.Skoki	IB	05-18-1-02-66 -c -00	300	100	200	twarda	0
I - 01 02	02.Skoki	IB	05-18-1-02-67 -d -99	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	IB	05-18-1-02-72 -p -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	IB	05-18-1-02-81 -f -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	IB	05-18-1-02-84 -b -99	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	IIIAU	05-18-1-02-200 -a -00	300	200	100	twarda	0
I - 01 02	02.Skoki	IIIAU	05-18-1-02-202 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	PR	05-18-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	PTP	05-18-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	PTW	05-18-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPN	05-18-1-02-90 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-100 -a -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-100 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-234 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-234 -c -00	300	300	0		0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-234 -f -00	200	200	0		0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-234 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-234 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-235 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-235 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-235 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-235 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-236 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-236 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-236 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-236 -d -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-237 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-237 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-79 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-82 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-82 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-85 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-90 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-90 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TPP	05-18-1-02-91 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TWP	05-18-1-02-233 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I - 01 02	02.Skoki	TWP	05-18-1-02-68 -f -00	200	200	0		0