


Skala 1:20

nawierzchnia z granulaty SBR gr. 40 mm
tłuczeń kamienny (31.5-63 mm) grubości 150 mm
piasek odsączający grubości 100 mm
grunt budowlany przesiąkalny




P1

warstwa wierzchnia - granulakau czukowy gr. 13 mm
kliniec kamienny (4-31.5 mm) - 50 mm
ława betonowa C16/20 min. 10 cm
chudy beton C8/10

P2

nawierzchnia z granulaty SBR gr. 35 mm
tłuczeń kamienny (31.5-63 mm) grubości 150 mm
piasek odsączający grubości 100 mm
grunt budowlany przesiąkalny



warstwa wierzchnia - granulakau czukowy gr. 13 mm
kliniec kamienny (4-31.5 mm) - 50 mm
ława betonowa C16/20 min. 10 cm
chudy beton C8/10

P1	NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
warstwa wierzchnia - granulakau czukowy	gr. 13 mm
nawierzchnia z granulaty SBR	gr. 40 mm
kliniec kamienny (4-31.5 mm) -	gr. 50 mm
tłuczeń kamienny (31.5-63 mm)	gr. 150 mm
piasek odsączający	gr. 100 mm
grunt budowlany przesiąkalny	

P2	NAWIERZCHNIA BOISKA
warstwa wierzchnia - granulakau czukowy	gr. 13 mm
nawierzchnia z granulaty SBR	gr. 35 mm
kliniec kamienny (4-31.5 mm) -	gr. 50 mm
tłuczeń kamienny (31.5-63 mm)	gr. 150 mm
piasek odsączający	gr. 100 mm
grunt budowlany przesiąkalny	

I NWESTOR: GMINA WARLUBIE ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		
I NWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE SPORTOWO - REKREACYJNE w MIEJSCOWOŚCI RULEWO gm. WARLUBIE działka nr 67, gmina WARLUBIE, powiat ŚWIECKI nr ewid. 041411 obr. 0016 RULEWO		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU PROJEKT NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE	SKALA: 1 : 20	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PT	DATA: 22.12.2022 r.	NUMER RYSUNKU: B - 07
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: konstrukcja	INŻ. BENEDYKT REDER upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: kontr. - budowlanej nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO88	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: konstrukcja	MGR INŻ. HENRYK BANIECKI upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - inżynierskiej nr uprawnień 46Gd/75	PODPIS: