

**KOSZTORYS PRZEDMIAROWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku Komisariatu Policji - roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : KÓRNIK ul Poznańska 66  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2 A  
BRANŻA : Budowlana remont

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--|-------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>KORNIK Malowanie pomieszczeń parter</b> |             |  |                |              |               |
| <b>1</b>                                   |             | <b>PARTER</b>  |                |              |               |
| <b>2</b>                                   |             | <b>pokój nr 01 b</b>   |                |              |               |
| 1  | KNR 13-23   | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 1001-10     | 9  | m <sup>2</sup> | 9,000        |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,000</b>  |
| 2  | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 1202-09     | ponad 5 m2 ściany sufit<br>9+34  | m <sup>2</sup> | 43,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43,000</b> |
| 3  | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 202 1134-02 | 34   | m <sup>2</sup> | 34,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,000</b> |
| 4  | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 202 1134-02 | 9,   | m <sup>2</sup> | 9,000        |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,000</b>  |
| 5  | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 1204-01     | 9,   | m <sup>2</sup> | 9,000        |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9,000</b>  |
| 6  | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2  | 1204-02     | 34   | m <sup>2</sup> | 34,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>34,000</b> |
| <b>3</b>                                   |             | <b>pokój nr 02</b>   |                |              |               |
| 7  | KNR 13-23   | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3  | 1001-10     | 4  | m <sup>2</sup> | 4,000        |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 8  | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3  | 1202-09     | ponad 5 m2 ściany sufit<br>12+4  | m <sup>2</sup> | 16,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 9  | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3  | 202 1134-02 | 12   | m <sup>2</sup> | 12,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 10   | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3  | 202 1134-02 | 4  | m <sup>2</sup> | 4,000        |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 11   | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3  | 1204-01     | 4  | m <sup>2</sup> | 4,000        |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 12   | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3  | 1204-02     | 12   | m <sup>2</sup> | 12,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| <b>4</b>                                   |             | <b>nr 03 Korytarz</b>  |                |              |               |
| 13   | KNR 13-23   | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4  | 1001-10     | 20   | m <sup>2</sup> | 20,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b> |
| 14   | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4  | 1202-09     | ponad 5 m2 ściany sufit<br>64+20   | m <sup>2</sup> | 84,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>84,000</b> |
| 15   | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4  | 202 1134-02 | 64   | m <sup>2</sup> | 64,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>64,000</b> |
| 16   | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4  | 202 1134-02 | 20   | m <sup>2</sup> | 20,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b> |
| 17   | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4  | 1204-01     | 20   | m <sup>2</sup> | 20,000       |               |
|  |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b> |
| 18   | KNR-W 4-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4  | 1204-02     |  |                |              |               |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
|          |                           | 64  | m <sup>2</sup> | 64,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>64,000</b> |
| <b>5</b> |                           | <b>pokój nr 04</b>  |                |              |               |
| 19       | KNR 13-23<br>d.5 1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 13,5  | m <sup>2</sup> | 13,500       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>13,500</b> |
| 20       | KNR 4-01<br>d.5 1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 31  | m <sup>2</sup> | 31,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31,000</b> |
| 21       | NNRNKB<br>d.5 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany      | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 31  | m <sup>2</sup> | 31,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31,000</b> |
| 22       | KNR-W 4-01<br>d.5 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 31  | m <sup>2</sup> | 31,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31,000</b> |
| <b>6</b> |                           | <b>pokój 05</b>   |                |              |               |
| 23       | KNR 13-23<br>d.6 1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 8   | m <sup>2</sup> | 8,000        |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>  |
| 24       | KNR 4-01<br>d.6 1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 31+8  | m <sup>2</sup> | 39,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>39,000</b> |
| 25       | NNRNKB<br>d.6 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany      | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 45  | m <sup>2</sup> | 45,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,000</b> |
| 26       | NNRNKB<br>d.6 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 6   | m <sup>2</sup> | 6,000        |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>  |
| 27       | KNR-W 4-01<br>d.6 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 8   | m <sup>2</sup> | 8,000        |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>  |
| 28       | KNR-W 4-01<br>d.6 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 31  | m <sup>2</sup> | 31,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>31,000</b> |
| <b>7</b> |                           | <b>pokój nr 06</b>  |                |              |               |
| 29       | KNR 13-23<br>d.7 1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 6   | m <sup>2</sup> | 6,000        |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>  |
| 30       | KNR 4-01<br>d.7 1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 45+6  | m <sup>2</sup> | 51,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>51,000</b> |
| 31       | NNRNKB<br>d.7 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany      | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 45  | m <sup>2</sup> | 45,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,000</b> |
| 32       | NNRNKB<br>d.7 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 6   | m <sup>2</sup> | 6,000        |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>  |
| 33       | KNR-W 4-01<br>d.7 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 6   | m <sup>2</sup> | 6,000        |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,000</b>  |
| 34       | KNR-W 4-01<br>d.7 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                           | 45  | m <sup>2</sup> | 45,000       |               |
|          |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>45,000</b> |
| <b>8</b> |                           | <b>pokój nr 07</b>  |                |              |               |

| Lp.       | Podstawa                   | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 35        | KNR 13-23<br>d.8 1001-10   | Zabezpieczenie podłóg folią<br>1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,000    |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 36        | KNR 4-01<br>d.8 1202-09    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit<br>1     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,000    |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 37        | NNRNKB<br>d.8 202 1134-02  | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe sciany<br>1          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,000    |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 38        | NNRNKB<br>d.8 202 1134-02  | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome sufit<br>1           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,000    |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 39        | KNR-W 4-01<br>d.8 1204-02  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (<br>1                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,000    |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 40        | KNR-W 4-01<br>d.8 1204-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>1                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,000    |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| <b>9</b>  |                            | <b>PIĘTRO</b>  |                                  |              |               |
| <b>10</b> |                            | <b>klatka schodowa nr 8</b>  |                                  |              |               |
| 41        | KNR 13-23<br>d.10 1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią<br>11  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 42        | KNR 4-01<br>d.10 1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit<br>54+11 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>65,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>65,000</b> |
| 43        | NNRNKB<br>d.10 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe sciany<br>54         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>54,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| 44        | NNRNKB<br>d.10 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome sufit<br>11          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 45        | KNR-W 4-01<br>d.10 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>11                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 46        | KNR-W 4-01<br>d.10 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (<br>54                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>54,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54,000</b> |
| <b>11</b> |                            | <b>pokój nr 9</b>  |                                  |              |               |
| 47        | KNR 13-23<br>d.11 1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią<br>16  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 48        | KNR 4-01<br>d.11 1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit<br>52+16 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>68,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>68,000</b> |
| 49        | NNRNKB<br>d.11 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe sciany<br>52         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>52,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>52,000</b> |
| 50        | NNRNKB<br>d.11 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome sufit<br>16          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 51        | KNR-W 4-01<br>d.11 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>16                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,000   |               |
|           |                            |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 52        | KNR-W 4-01<br>d.11 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                  | m <sup>2</sup>                   |              |               |

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
|            |                       | 52  | m <sup>2</sup> | 52,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>52,000</b> |
| <b>12</b>  |                       | <b>pokój nr 10</b>  |                |              |               |
| 53<br>d.12 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 1   | m <sup>2</sup> | 1,000        |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 54<br>d.12 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 36  | m <sup>2</sup> | 36,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>36,000</b> |
| 55<br>d.12 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany        | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 36  | m <sup>2</sup> | 36,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>36,000</b> |
| 56<br>d.12 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 36  | m <sup>2</sup> | 36,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>36,000</b> |
| <b>13</b>  |                       | <b>pokój 11</b>   |                |              |               |
| 57<br>d.13 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 20  | m <sup>2</sup> | 20,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b> |
| 58<br>d.13 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany i sufit | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 55+19   | m <sup>2</sup> | 74,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>74,000</b> |
| 59<br>d.13 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany        | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 55  | m <sup>2</sup> | 55,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>55,000</b> |
| 60<br>d.13 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 19  | m <sup>2</sup> | 19,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,000</b> |
| 61<br>d.13 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 19  | m <sup>2</sup> | 19,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,000</b> |
| 62<br>d.13 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 55  | m <sup>2</sup> | 55,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>55,000</b> |
| <b>14</b>  |                       | <b>pokój nr 12</b>  |                |              |               |
| 63<br>d.14 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 2   | m <sup>2</sup> | 2,000        |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>  |
| 64<br>d.14 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 32  | m <sup>2</sup> | 32,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32,000</b> |
| 65<br>d.14 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany        | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 32  | m <sup>2</sup> | 32,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32,000</b> |
| 66<br>d.14 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 32  | m <sup>2</sup> | 32,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32,000</b> |
| <b>15</b>  |                       | <b>pokój nr 13</b>  |                |              |               |
| 67<br>d.15 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 16  | m <sup>2</sup> | 16,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 68<br>d.15 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany sufit   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 52+16   | m <sup>2</sup> | 68,000       |               |
|            |                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>68,000</b> |
| 69<br>d.15 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe sciany        | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                       | 38  | m <sup>2</sup> | 38,000       |               |

| Lp.        | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38,000</b> |
| 70<br>d.15 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit<br>11         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 71<br>d.15 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>11                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11,000</b> |
| 72<br>d.15 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>38                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 38,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38,000</b> |
| <b>16</b>  |                       | <b>pokój nr 14</b>  |                                  |              |               |
| 73<br>d.16 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią<br>16   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 74<br>d.16 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit<br>33+8 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 41,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41,000</b> |
| 75<br>d.16 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany<br>33        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 33,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33,000</b> |
| 76<br>d.16 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit<br>8          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,000        |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>  |
| 77<br>d.16 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>8                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,000        |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>  |
| 78<br>d.16 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>33                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 33,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33,000</b> |
| <b>17</b>  |                       | <b>pokój nr 15</b>  |                                  |              |               |
| 79<br>d.17 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią<br>16   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b> |
| 80<br>d.17 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit<br>33+8 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 41,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>41,000</b> |
| 81<br>d.17 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany<br>29        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29,000</b> |
| 82<br>d.17 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie poziome sufit<br>7          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7,000        |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,000</b>  |
| 83<br>d.17 | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>7                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7,000        |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,000</b>  |
| 84<br>d.17 | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>29                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 29,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29,000</b> |
| <b>18</b>  |                       | <b>pokój nr 16</b>  |                                  |              |               |
| 85<br>d.18 | KNR 13-23<br>1001-10  | Zabezpieczenie podłóg folią<br>2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2,000        |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>  |
| 86<br>d.18 | KNR 4-01<br>1202-09   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany sufit<br>42   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 42,000       |               |
|            |                       |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>42,000</b> |
| 87<br>d.18 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchnie pionowe ściany              | m <sup>2</sup>                   |              |               |

## OBMIAR

| Lp.  | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------|------------|---|----------------|--------------|---------------|
|      |            | 42  | m <sup>2</sup> | 42,000       |               |
|      |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>42,000</b> |
| 88   | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.18 | 1204-02    | ścian (   | m <sup>2</sup> | 42,000       |               |
|      |            | 42  |                |              |               |
|      |            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>42,000</b> |