

Szczecin, dnia 28.05.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.11.2020

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu pożarniczego dla wojskowych straży pożarnych.*

Nr Sprawy: 21/D/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.05.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zał. nr 9.2 cz. II Zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka

#### **Poz.1 Buty strażackie gumowe ochronne**

Informujemy Zamawiającego, iż otrzymaliśmy informacje od jedynego dystrybutora na Polskę obuwia gumowego z wkładką odporną na przecięcie piłą łańcuchową, że: „W związku z panującą światową pandemią koronawirusa produkcja obuwia (Obuwie jest produkowane poza granicami Polski) została wstrzymana aż do odwołania.”

Zwracamy się, więc z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia do złożenia oferty na obuwie gumowe strażackie bez wkładki odpornej na przecięcie piły łańcuchowej. Taki model obuwia z datą produkcji 2020 r. występuje w tej chwili na stanach magazynowych jednego z dystrybutorów tego obuwia. Zaznaczam, iż obuwie posiada aktualne świadectwo Dopuszczenia CNBOP i spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

#### **Poz. 6 Pas strażacki**

Proszę o informację czy możemy zaoferować pas spełniający wymagania określone normą PN-88/M-51502 posiadający Świadectwo Dopuszczenia CNBOP wykonany z równoważnego materiału taśmy poliestrowej.

#### **Poz. 8 Ubranie strażaka specjalne trzyczęściowe**

1. Zamawiający określił, iż kurtka ubrania specjalnego zgodnego z EN 469 pod plisą kryjącą zamek ma posiadać dwie kieszenie, prosimy o sprecyzowanie czy kieszenie mają posiadać system zamykania, – jeżeli tak to, jaki? Jakie wymiary mają być worków kieszeniowych i wlotu kieszeni? W jakich miejscach mają być umieszczone kieszenie, (po której stronie zamka)?.

Ponadto pragniemy poinformować, iż **ogólnie stosowane rozwiązanie to jest jedna pionowa kieszeń kryjąca zamek**, spowodowane jest to tym, iż zastosowanie dwóch kieszeni w tym miejscu będzie kolidowało z systemem mocowania pętli ratowniczej.

2. Zamawiający określił, iż kurtka ubrania specjalnego zgodnego z EN469 ma posiadać tunel na wprowadzenie i zamontowanie pętli ratowniczej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szlufek do montowania tego urządzenia? (Są bardziej uniwersalne i pozwalają na zastosowanie bardziej zróżnicowanych modeli środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem), jeżeli Zamawiający obligatoryjnie wymaga tunelu prosimy o podanie wymiarów tego tunelu, (jakiej szerokości ma być ten tunel)?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w spodniach szelek mocowanych za pomocą innych metod a nie tylko za pomocą zatrzasków, które po krótkim czasie użytkowania „wyrabiają” się i samoczynnie odpinają? Prosimy również o dokładniejsze sprecyzowanie przez Zamawiającego (zdjęcia, rysunki wymiary) konstrukcji klamr szelek zaczerpniętych z aparatów oddechowych lub wykreślenie tego zapisu. Gdyż opis wymagany przez Zamawiającego tj. cytuję: „konstrukcja klamry przypominająca zapięcie noszaka do aparatu powietrznego nie jest wystarczający oraz nie wyjaśnia czy przeniesienie rozwiązań z aparatów oddechowych do ubrań specjalnych nie będzie skutkowało tym, iż ubrania specjalne nie będą spełniały normy EN469 przewidzianej dla ubrań specjalnych.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ubraniach taśm naszywanych (łatwiejszych w naprawach i trwalszych) oraz niewskazujących na konkretne ubranie znajdujące się na polskim rynku?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

#### **Poz.1 Buty strażackie gumowe ochronne**

Zamawiający nie zmienia opisu ujętego w załączniku nr 9.2 do SIWZ – *Zestawienie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna część II w poz.1 Buty strażaka gumowe ochronne*. Zamawiający nie dopuszcza do zakupu ochronnych butów strażackich gumowych bez wkładki odpornej na przecięcie piłą spalinową.

#### **Poz. 6 Pas strażacki**

Zamawiający dopuszcza zakup pasa strażackiego z równoważnego materiału taśmy poliestrowej pod warunkiem, że pas posiada Świadectwo CNBOP i spełnia pozostałe wymagania.

#### **Poz. 8 Ubranie strażaka specjalne trzyczęściowe**

1. Zamawiający zmienia zapis ujęty w załączniku nr 9.2 do SIWZ – Zestawienie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna część II w poz. 8 Ubranie strażaka specjalne (trzyczęściowe) o treści:

„- dwie kieszenie wewnętrzne pod klapą zamka”,

na treść następującą:

„- **pod plisą kryjącą zamek jedna kieszeń wewnętrzna zamykana suwakiem**”.

Wyjaśnienie: pod plisą jest tylko jedna wewnętrzna kieszeń zamknięta suwakiem. Na zewnątrz kurtki są dwie kieszenie po lewej i prawej stronie i na dole kurtki są też dwie duże kieszenie po prawej i lewej stronie.

2. Zamawiający zmienia zapis ujęty w załączniku nr 9.2 do SIWZ – Zestawienie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna część II w poz. 8 Ubranie strażaka specjalne (trzyczęściowe) o treści:

„- w tylnej części pod warstwą zewnętrzną kurtki tunel do wprowadzania i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości. Otwór do wprowadzenia pętli ratowniczej - na wysokości klatki piersiowej - nie na wysokości brzucha”,

na treść następującą:

„- **ubranie powinno posiadać tunel do montowania pod warstwą zewnętrzną kurtki pętli ratowniczej lub zastosowanie innego rozwiązania ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości (szlufki) otwór lub inne rozwiązanie powinno być na wysokości klatki piersiowej**”.

3. Zamawiający zmienia zapis ujęty w załączniku nr 9.2 do SIWZ – Zestawienie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna część II w poz. 8 Ubranie strażaka specjalne (trzyczęściowe) o treści:

„- szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji”,

na treść następującą:

„- szelki mocowane na zatrzaski lub inne równoważne rozwiązanie z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji”.

Gestor dopuszcza zastosowanie szelek mocowanych za pomocą innych metod a nie tylko za pomocą zatrzasków.

4. Zamawiający zmienia zapis ujęty w załączniku nr 9.2 do SIWZ – Zestawienie przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna część II w poz. 8 Ubranie strażaka specjalne (trzyczęściowe) o treści:

„- kurtka oznaczona układem taśm wygrzewanych lub wklejanych, ostrzegawczych odblaskowych łączonych, zapewniających widzialność ze wszystkich stron”,

na treść następującą:

„- kurtka oznaczona układem taśm (wygrzewanych, wklejanych lub naszywanych) ostrzegawczych odblaskowych łączonych, zapewniających widzialność ze wszystkich stron”.

Gestor dopuszcza zastosowanie w ubraniach taśm naszywanych.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

zu. Mariusz MARUSZEWSKI

UZGADNIAM POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM

data 28.05.20 podpis *Mariusz*

data ..... podpis .....