

KOSZTORYS ŚLEPY - Stolarka okienna i drzwiowa

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i rewitalizacja budynku ŁAZIENKI III wraz z zagospodarowaniem terenu ul.Witczaka 3, Jastrzębie Zdrój
ADRES INWESTYCJI : ul.Witczaka 3, Jastrzębie Zdrój
INWESTOR : Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój
ADRES INWESTORA : al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

DATA OPRACOWANIA : 26.09.2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2020 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|------------|---|----------------|---------|-------------|------|------|------|
| 1 | | ROBOTY DODATKOWE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA 13.03.2020 r. | | | | | | |
| 1.1 | | Okna i drzwi zewnętrzne | | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-02 | Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- | m ² | | | | | |
| d.1.1 | 1003-03 | krotnie malowane i oszkłone fabrycznie o po- wierzchni ponad 2.0 m ² - proszę udokumento- wać cenę okien przedmiar = <O1>1.98*1.55*10 = 30.69 m ² -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna 2.05 r-g/m ² -- M -- | r-g | 62.9145 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- krotnie malowane i oszkłone fabrycznie o po- wierzchni ponad 2.0 m ² , ze szprosami wiedeń- skimi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, słupki stałe 160 mm, okapnik drewniany, szyby P6B, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m ² /m ² | m ² | 30.6900 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa 0.03 kg/m ² | kg | 0.9207 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S -- | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | wyciąg 0.05 m-g/m ² | m-g | 1.5345 | 0.00 | | | 0.00 |
| 6* | | środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 1.8414 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.00 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- | m ² | | | | | |
| d.1.1 | 1003-02 | krotnie malowane i oszkłone fabrycznie o po- wierzchni do 2.0 m ² - proszę udokumentować cenę okien przedmiar = <O2>1.28*1.55*12 = 23.81 m ² -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna 2.32 r-g/m ² -- M -- | r-g | 55.2392 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- krotnie malowane i oszkłone fabrycznie o po- wierzchni do 2.0 m ² , ze szprosami wiedeński- mi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, słupki stałe 160 mm, okapnik drewniany, szyby P6B, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m ² /m ² | m ² | 23.8100 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa 0.04 kg/m ² | kg | 0.9524 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M3) -- S -- | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | wyciąg 0.05 m-g/m ² | m-g | 1.1905 | 0.00 | | | 0.00 |
| 6* | | środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 1.4286 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.00 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- | m ² | | | | | |
| d.1.1 | 1003-01 | krotnie malowane i oszkłone fabrycznie o po- wierzchni do 1.0 m ² - proszę udokumentować cenę okien przedmiar = <O3>0.58*1.55*2 = 1.80 m ² -- R -- | | | | | | |
| 1* | | robocizna 4.33 r-g/m ² -- M -- | r-g | 7.7940 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | Okna zespolone użyteczności publicznej jedno- krotnie malowane i oszkłone fabrycznie o po- wierzchni do 1.0 m ² , ze szprosami wiedeński- mi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, okapnik drewniany, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m ² /m ² | m ² | 1.8000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | pianka poliuretanowa 0.1 kg/m ² | kg | 0.1800 | 0.00 | | 0.00 | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-------------------------------|----------|--|----------------|----------|-------------|------|------|------|
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M3) | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0.07 m-g/m ² | m-g | 0.1260 | 0.00 | | | 0.00 |
| 6* | | środek transportowy 0.05 m-g/m ² | m-g | 0.0900 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0.00 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 KNR-W 2-02 d.1.1 1003-03 | | Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m ² - proszę udokumentować cenę okien przedmiar = <O4>1.98*1.95*10 38.61 <O5>1.28*1.95*14 34.94 RAZEM 73.55 m ² -- R -- robocizna 2.05 r-g/m ² -- M -- | m ² | | | | | |
| 1* | | Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m ² , ze szprosami wieżeńskimi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, słupki stałe 160 mm, okapnik drewniany, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m ² /m ² | r-g | 150.7775 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | pianka poliuretanowa 0.03 kg/m ² | m ² | 73.5500 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 15 %(od M3) | kg | 2.2065 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ² | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 3.6775 | 0.00 | | | 0.00 |
| 6* | | | m-g | 4.4130 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0.00 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 KNR-W 2-02 d.1.1 1003-02 | | Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m ² - proszę udokumentować cenę okien przedmiar = <O6>0.58*1.95*2 = 2.26 m ² -- R -- robocizna 2.32 r-g/m ² -- M -- | m ² | | | | | |
| 1* | | Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 2.0 m ² , ze szprosami wieżeńskimi naklejanymi, kolor biały, drewno meranti, okapnik drewniany, klamki na klucz, nawiewniki. 1 m ² /m ² | r-g | 5.2432 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | pianka poliuretanowa 0.04 kg/m ² | m ² | 2.2600 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 15 %(od M3) | kg | 0.0904 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ² | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 0.1130 | 0.00 | | | 0.00 |
| 6* | | | m-g | 0.1356 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0.00 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|-------------------|--|----------------|---------|-------------|------|------|------|
| 6 d.1.1 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D1 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, zamek antypaniczny (w-g normy PN-EN 179/2009) funkcja B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi, z siłownikami p.poż. oraz sterowaniem zintegrowanym z klapą oddymiającą - proszę o udokumentowanie cen materiałów przedmiar = <D1>3.36 = 3.36 m ² -- R -- | m ² | | | | | |
| 1* | | robocizna 3.89 r-g/m ² -- M -- | r-g | 13.0704 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | pianka poliuretanowa 0.04 kg/m ² | kg | 0.1344 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | samoamykacz' 1 szt | szt | 1.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3) | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | ościeżnice drewniane D1 1 m ² /m ² | m ² | 3.3600 | 0.00 | | 0.00 | |
| 6* | | drzwi drewniane zewnętrzne D1 1 m ² /m ² -- S -- | m ² | 3.3600 | 0.00 | | 0.00 | |
| 7* | | wyciąg' 0.05 m-g/m ² | m-g | 0.1680 | 0.00 | | | 0.00 |
| 8* | | środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 0.2016 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.00 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1.1 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D2 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi - proszę o udokumentowanie cen materiałów przedmiar = <D2>3.64 = 3.64 m ² -- R -- | m ² | | | | | |
| 1* | | robocizna 3.89 r-g/m ² -- M -- | r-g | 14.1596 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | pianka poliuretanowa 0.04 kg/m ² | kg | 0.1456 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | samoamykacz" 1 szt | szt | 1.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3) | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | ościeżnice drewniane D2 1 m ² /m ² | m ² | 3.6400 | 0.00 | | 0.00 | |
| 6* | | drzwi drewniane zewnętrzne D2 1 m ² /m ² -- S -- | m ² | 3.6400 | 0.00 | | 0.00 | |
| 7* | | wyciąg' 0.05 m-g/m ² | m-g | 0.1820 | 0.00 | | | 0.00 |
| 8* | | środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 0.2184 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | 0.00 | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1.1 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych D3 jednoskrzydłowych dąb klejony, szklenie szybą P6B, z samozamykaczem ukrytym w skrzydle, z zawiasami niewidocznymi, z naklejonymi szprosami wiedeńskimi - proszę o udokumentowanie cen materiałów przedmiar = <D3>4.8 = 4.80 m ² -- R -- | m ² | | | | | |
| 1* | | robocizna 3.89 r-g/m ² -- M -- | r-g | 18.6720 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2* | | pianka poliuretanowa 0.04 kg/m ² | kg | 0.1920 | 0.00 | | 0.00 | |
| 3* | | samoamykacz' 1 szt | szt | 1.0000 | 0.00 | | 0.00 | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|----------|---|----------------|---------|-------------|------|------|------|
| 4* | | materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3) | % | 15.0000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5* | | ościeżnice drewniane D3 1 m ² /m ² | m ² | 4.8000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 6* | | drzwi drewniane zewnętrzne D3 1 m ² /m ² | m ² | 4.8000 | 0.00 | | 0.00 | |
| 7* | | -- S -- wyciąg' | m-g | 0.2400 | 0.00 | | | 0.00 |
| 8* | | 0.05 m-g/m ² środek transportowy 0.06 m-g/m ² | m-g | 0.2880 | 0.00 | | | 0.00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | 0.00 | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

Okna i drzwi zewnętrzne

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA 13.03.2020 r.

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| VAT [V] 23% od Σ(R, M, S)) | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł