



Uwaga : instalację prowadzoną powyżej strefy przemarzania gruntu należy ocieplić np. keramzytem / ew. łupkami styropianowymi.

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------|-------------------|--------|------------|
| OPRACOWAŁ | <div><div></div><div>Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski Karczowska 5B 59-307 Raszkówka http://www.buprojekt.pl e-mail: buprojekt@post.pl tel.: 76 840 13 19 /604 414 730 fax.: 76 744 27 97</div></div> | | | | | |
| | OBIEKT: Budynek mieszkalno – użytkowy | | | | | |
| | LOKALIZACJA: Kostrzyn nad Odrą, dz. nr 112/3, 112/4 | | | | | |
| | TYTUŁ: Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej | | | | | |
| | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Funkcja | Podpis | Data |
| | mgr inż. Paweł Gaj | 152/D0Ś/03 | Instalacyjna | Projektant | | 05.10.2020 |
| | mgr inż. Aleksandra Wszoła | 309/D0Ś/11 | Instalacyjna | Sprawdzający | | 05.10.2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Format: A3 | | Skala: 1:100/250 | | Nr rysunku: IS-05 | | |