



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 24.07.2020 roku

ZP/p/22/2020

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**dostawa energii elektrycznej na lata 2020-2023**”. Nr postępowania: Zp/p/22/2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Informujemy, że w chwili podpisywania umowy nie będzie jeszcze znany nr konta bankowego na jaki należy dokonywać płatności. Jest on generowany systemowo po podpisaniu umowy. Indywidualny nr konta na jaki należy uiszczać opłatę wskazywany będzie każdorazowo w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT. Prosimy o dokonanie zmiany zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 9 ust. 1 lit b) Załącznika nr 5 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Zamawiający / Podmioty na podstawie otrzymanych odrębnych prawidłowo wystawionych faktur, dokonają zapłaty przelewem w terminie do 60 dni na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.”

Pytanie 2

Wnioskujemy o uwzględnieniu we wzorze umowy następujących obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Energetyczne lub zgodę na uwzględnienie ich w załączniku technicznym do umowy:

(W projekcie umowy nie ma rozdziału na Sprzedawcę i OSD), a dokładniej obowiązki ma Wykonawca nawet jeśli „na Wykonawcę” składa się kilka podmiotów (Sprzedawca + OSD). Wykonawca w ust. 2 poniżej wskazał, że:

Sprzedawca, w celu wykonania zobowiązania świadczenia usługi kompleksowej, zlecił OSD odrębną umową, we własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy tym zakresie (chyba, że Wykonawca oświadczy, że ma już zawartą umowę na dystrybucję).

Propozycja zmian w zakresie poniżej dotyczy: § 4 ust. 1 lit. a) - i) Obowiązków Sprzedawcy

§ 4 ust. 3 a) – o) OSD

tj. wprowadzenia dodatkowego paragrafu do umowy (Obowiązki OSD).

§ 4

Obowiązki Sprzedawcy i OSD

1. Sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia usługi kompleksowej do miejsc(-a) dostarczenia będącego(-ych) jednocześnie miejscem(-ami) rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonego(-ych) w Załączniku nr 1 do Umowy - Warunki techniczne świadczenia usługi kompleksowej, w szczególności do:
 - a) sprzedaży energii elektrycznej Klientowi i zapewnienia dostarczenia energii elektrycznej do miejsc(-a) dostarczenia;
 - b) zapewnienia bilansowania handlowego Klientowi w zakresie sprzedaży energii elektrycznej objętej Umową, w przypadku gdy Sprzedawca będzie jedynym podmiotem sprzedającym energię elektryczną Klientowi w miejscu(-ach) dostarczenia;
 - c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących świadczenia usługi kompleksowej;
 - d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń, aktualnych cenach energii i stawkach opłat oraz aktualnej Taryfie OSD;
 - e) przyjmowania wniosków i reklamacji Klienta;
 - f) rozpatrywania wniosków i reklamacji Klienta w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji;
 - g) udzielania, w uzasadnionych przypadkach, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w Ustawie oraz Taryfie OSD;
 - h) udzielania, w uzasadnionych przypadkach, bonifikat z tytułu niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach, o których mowa w Ustawie oraz w Taryfie Sprzedawcy;
 - i) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej, w tym informowania o zmianie wskazanego przez Sprzedawcę adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres;
2. Sprzedawca, w celu wykonania zobowiązania świadczenia usługi kompleksowej, zlecił OSD odrębną umową, we własnym imieniu, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. W związku z zawartą umową, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz na podstawie przepisów prawa i dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1, OSD świadczy Klientowi usługi dystrybucji do miejsc(-a) dostarczenia określonych(-ego) w Załączniku nr 1 do Umowy- Warunki techniczne świadczenia usługi kompleksowej, z zachowaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz w Umowie. OSD ma w szczególności obowiązek:
 - a) dostarczenia Klientowi energii elektrycznej do miejsc(-a) dostarczenia;
 - b) stosowania postanowień IRiESD;

- c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, budowy i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez OSD sieci, urządzeń i instalacji;
- d) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
- e) utrzymywania sieci, urządzeń i instalacji OSD w należyтым stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
- f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz przekazywania Klientowi danych i informacji zgodnie z IRiESD oraz IWER;
- g) przyjmowania od Klienta przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci OSD;
- h) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci OSD;
- i) umożliwienia Klientowi wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za świadczoną usługę kompleksową oraz wyników kontroli prawidłowości wskazań tych układów;
- j) udzielania Klientowi na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci OSD;
- k) powiadamiania Klienta, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci OSD, w formie określonej w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 4 i IWER;
- l) informowania Klienta na piśmie, z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci;
- m) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSD w celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania, przez Klienta lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci;
- n) dokonywania na pisemny wniosek Klienta sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o których mowa w przepisach wymienionych w § 2 ust. 4, poprzez wykonanie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów;
- o) udostępnianie Sprzedawcy danych pomiarowych Klienta;

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wniosku Wykonawcy § 4 pkt:

1 lit. a) Powyższe uregulowane jest w § 1 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy

1 lit. b) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1 lit. c) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. e) o treści zgodnej z wnioskiem.

1 lit. d) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. g) o treści zgodnej z wnioskiem.

1 lit. e) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 2 lit. a) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

1 lit. f) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 1 lit. b) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

1 lit. g) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 1 lit. c) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

1 lit. h) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 1 lit. c) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

1 lit. i) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 16 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu.,
a. zmiana aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 4.”

2. Powyższe uregulowane jest w § 2 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

3 lit. a) Powyższe uregulowane jest w § 1 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy

3 lit. b) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. f) o treści zgodnej z wnioskiem.

3 lit. c) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. g) o treści zgodnej z wnioskiem.

3 lit. d) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. h) o treści zgodnej z wnioskiem.

3 lit. e) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. i) o treści zgodnej z wnioskiem.

3 lit. f)) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3 lit. g) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 2 lit. b) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

- 3 lit. h) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 2 lit. a) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- 3 lit. i) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 2 lit. c) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- 3 lit. j) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. h) o treści zgodnej z wnioskiem.
- 3 lit. k) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 3 lit. l) Zamawiający informuje, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. i) o treści zgodnej z wnioskiem.
- 3 lit. m) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 3 lit. n) Powyższe uregulowane jest w § 3 ust. 2 lit. e) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- 3 lit. o) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Cd pytania nr 2

§ 5

Obowiązki Klienta

1. Klient jest zobowiązany do:
 - a) terminowego regulowania należności za świadczoną usługę kompleksową oraz innych należności związanych z realizacją Umową;
 - b) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na warunkach określonych w Umowie;
 - c) stosowania postanowień IRiESD;
 - d) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usługi kompleksowej, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez Klienta sieci, urządzeń i instalacji;
 - e) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych i informacji związanych z pobieraniem energii elektrycznej zgodnie z IRiESD oraz IWER;
 - f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie Klienta;
 - g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD, o których Klient został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w przepisach wymienionych w § 2 ust. 4;
 - h) zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD, w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia; Klient może zdjąć plombę bez zgody OSD, jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomb;
 - i) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSD oraz elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Klienta, w celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci OSD;
 - j) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową;
 - k) niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;
 - l) nie wprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii elektrycznej;
 - m) użytkowanie obiektu(-ów) w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
 - n) powierzenia budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
 - o) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego Klienta oraz urządzeń elektroenergetycznych Klienta mających wpływ na pracę sieci OSD;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wniosku Wykonawcy § 5 ust. 1 lit:

- a) Powyższe uregulowane jest w § 4 ust. 1 lit. j) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- b) Powyższe uregulowane jest w § 4 ust. 1 lit. a) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

- c) Powyższe uregulowane jest w § 4 ust. 1 lit. b) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- d) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. l) o treści zgodnej z wnioskiem Wykonawcy.
- e) Powyższe uregulowane jest w § 4 ust. 1 lit. e) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- f) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 lit. f) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„f. zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez **Wykonawcę lub OSD** i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie **Zamawiającego / Podmiotu**”

- g) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. m) o treści zgodnej z wnioskiem.
- h) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 lit g) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
- i) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. n) o treści zgodnej z wnioskiem.
- j) Powyższe uregulowane jest w § 4 ust. 1 lit. i) załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
- k) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- l) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. o) o treści zgodnej z wnioskiem.
- m) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. p) o treści zgodnej z wnioskiem.
- n) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. q) o treści zgodnej z wnioskiem.
- o) Zamawiający informuje, że uwzględni wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie lit. r) o następującej treści:

„r) uzgadniania z Wykonawcą projektu przebudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego Zamawiającego/Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych Klienta mających wpływ na pracę sieci OSD”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji SIWZ załącznik nr 5 – wzór umowy:

- 1) § 13 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
 „13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należcie wykonane.”

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
 1/ strona internetowa
 Druk: M. Flis

5

Z-ca wiceprezesa
 Działu Zamówień Publicznych
 mgr Michał Flis

Nowo

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 w Poznaniu, prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bielecki