

# PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

Wojciech Cieszyński

62-100 Wągrowiec

Ul. Jeżyka 11B/6

Tel. 695 930 999

e-mail: [wojciech\\_cieszynski@wp.pl](mailto:wojciech_cieszynski@wp.pl)

NIP 766-183-88-21

REGON 302828656

## PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY SEMINARIALNEJ W ROGOŹNIE		
LOKALIZACJA	UL. SEMINARIALNA 64-610 ROGOŹNO DZIAŁKI NR 1483/1, 1444, 1448, 1476/1, 1461, 2379/10, 2379/12		
INWESTOR	GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO		
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	301602_4 ROGOŹNO		
OBREB	0001 - ROGOŹNO		
KATEGORIA OBIEKTU	IV		
BRANŻA	DROGOWA		
PROJEKTANT			
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
magister inżynier Piotr Marciniak  Projektant główny	drogowa	WKP/0271/POOD/10	
magister inżynier Wojciech Cieszyński	instalacyjna	WKP/0138/POOS/12	
Wągrowiec, 24 marzec 2023			

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA .....	2
SPIS RYSUNKÓW .....	2
KARTA OPINII I UZGODNIENÍ .....	3
OPIS TECHNICZNY .....	4
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....	4
2. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA .....	4
3. CEL OPRACOWANIA .....	4
4. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH .....	4
5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....	5
6. UZBROJENIE TERENU .....	5
7. ZAKRES INWESTYCJI .....	6
8. ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE .....	6
9. PROJEKTOWANA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU .....	6
10. UWAGI KOŃCOWE .....	6

### **SPIS RYSUNKÓW**

Nr rys.	Treść	Skala:
D-01	PLAN ORIENTACYJNY	1:5000
D-02	PLAN SYTUACYJNY – PRZEJŚCIE NR 1	1:500
D-03	PLAN SYTUACYJNY – PRZEJŚCIE NR 2	1:500
D-04	PLAN SYTUACYJNY – PRZEJŚCIE NR 3	1:500

## **KARTA OPINII I UZGODNIENÍ**

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.**

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla przejść dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie”. Zakres robót obejmuje przebudowę dwóch istniejące przejść dla pieszych.

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym: 1483/1, 1444, 1448, 1476/1, 1461, 2379/10, 2379/12

### **2. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA**

- a) zlecenie Inwestora
- b) mapa zasadnicza w skali 1:500,
- c) wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego,
- d) obowiązujące normy i przepisy,
- e) Dz.U.1999.43.430 (R) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

### **3. CEL OPRACOWANIA**

Celem opracowania jest wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu w związku z przebudową trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Seminarialnej w Rogoźnie. Przedmiotowe opracowanie posłuży do pozyskania niezbędnych opinii i zatwierdzenia poprzedzającego realizację inwestycji.

### **4. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH**

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne zastosowane w dokumentacji:

- 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 12 października 2003 r., poz. 1729),

- 2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z późniejszymi zmianami),
- 3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- 4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r, poz. 602) z późniejszymi zmianami,
- 5) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),
- 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181), wraz z załącznikami.

## **5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Droga gminna w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 6,0 m. Po obu stronach drogi, w obrębie przejść dla pieszych będących przedmiotem opracowania występują chodniki. Chodnik są w dobrym stanie i posiadają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Jezdnia w miejscu przejścia dla pieszych znajduje się w dobrym stanie technicznym. W miejscu przejścia dla pieszych istnieje obniżenie istniejącego krawężnika

W obszarze inwestycji występuje oznakowanie pionowe, brak oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych jest w złym stanie technicznym

## **6. UZBROJENIE TERENU**

W rejonie planowanej inwestycji występuje infrastruktura techniczna podziemna i naziemna. Planowanie roboty budowlane nie oddziałują na uzbrojenie terenu. Nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

## **7. ZAKRES INWESTYCJI**

- a) rozbiórka fragmentu istniejącego chodnika dla wbudowania płytek integracyjnych dla niewidomych po obu stronach przejścia
- b) wykonanie płytek integracyjnych dla niewidomych;
- c) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych (realizowane będzie na podstawie odrębnego projektu branży elektrycznej)

## **8. ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE**

Istniejące przejścia dla pieszych są oznakowane znakami pionowymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10 i P14. Oznakowanie poziome jest w złym stanie technicznym

## **9. PROJEKTOWANA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

Należy wykonać nowe oznakowanie poziome i pionowe

Wykaz projektowanego oznakowania:

### **OZNAKOWANIE POZIOME**

- oznakowanie P-10 – przejście dla pieszych – powierzchnia 28 m<sup>2</sup> (oznakowanie biało- czerwone malowane na całej powierzchni przejścia) – w miejscu istniejącego oznakowania
- oznakowanie P-14 – linia warunkowego zatrzymania

### **OZNAKOWANIE PIONOWE**

- znak D-6 po obu stronach przejścia dla pieszych – oznakowanie przejścia dla pieszych – znaki aktywne zasilane solarnie – montowane w miejscu istniejących znaków D6, które należy uprzednio zdemontować

## **10. UWAGI KOŃCOWE**


- zastosowane oznakowanie pionowe winno być pokryte materiałami odblaskowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla znaków D-6 folia odblaskowa typu 2;

- słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2,5” z fundamentem betonowym;
- znaki należy wykonać na słupkach prostych;
- zastosować znaki pionowe średnie (S);
- znaki pionowe należy umieścić na wysokości min. 2,20 m;
- tarcze znaków należy odchylić w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o kąt 50 w kierunku jezdni;
- do oznakowania pionowego i poziomego należy stosować wyłącznie materiały atestowane;
- oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

**PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA:**

- planowany termin wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 01czerwiec 2023.





**PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
WOJCIECH CIESZYŃSKI**  
62-100 WĄGROWIEC; UL. JEŻYKA 11B/6  
TEL. 695 930 999

STADIUM PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE  
ODDZIAŁYWANIA DLA PIESZYCH W CIĄGU  
ULICY SEMINARIALNEJ W ROGOŹNIE

INWESTOR GMINA ROGOŹNO  
UL. NOWA 2  
64-610 ROGOŹNO

NAZWA RYSUNKU PLAN ORIENTACYJNY

PROJEKTANT MGR INŻ. PIOTR MARCINIAK  
upr. bud. WKP/0271/POOD/10 w spawalniczości  
drogowej

OPRACOWAŁ MGR INŻ. WOJCIECH CIESZYŃSKI  
upr. bud. WKP/0138/POOS/12 w spawalniczości  
instalacyjnej

DATA: 24.03.2023

SKALA: 1:5000

NR RYS. D-01



Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Województwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Jednostka ewidencyjna: Miasto ROGOŹNO

Obręb ewidencyjny: ROGOŹNO

Arkusz: 7

Działka: 1483/1

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNICKACH  
Wydział Geodezji i Nieruchomości  
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a  
tel. 61 29 73 101 fax 61 29 73 101

Niniejsza mapa nie może służyć do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenu

646642 424.2023

STAROSTA OBORNICKI  
PL. POCILK. 44C8  
Identyfikacja  
MAPA ZASADNICZA  
2 1 MAR. 2023

Data wydania: 21.03.2023  
z up. Starosty Obornickiego  
mgr inż. ~~Wł. Fichalski~~ ~~podpisany~~ reprezentującej organ

~~Wł. Fichalski~~  
PODINSPEKTOR

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA WOJCIECH CIESZYŃSKI 62-100 WĄGROWIEC; UL. JEŻYKA 11B/6 TEL. 695 930 999		PROJEKT STAŁE ORGANIZACJI RUCHU
STADIUM	PROJEKT STAŁE ORGANIZACJI RUCHU	
OBIEKT	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY SEMINARIALNEJ W ROGOŹNIE	
INWESTOR	GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO	
NAZWA RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY - PRZEJŚCIE NR 1	
PROJEKTANT	MGR INŻ. PIOTR MARCINIAK upr. bud. WKP/0271/POOD/10 w sp. jednolitej drogowej	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. WOJCIECH CIESZYŃSKI upr. bud. WKP/0138/POOS/12 w sp. jednolitej instalacyjnej	
DATA: 24.03.2023	SKALA: 1:500	NR RYS. D-02





Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Województwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Jednostka ewidencyjna: Miasto ROGOŹNO

Obręb ewidencyjny: ROGOŹNO

Arkusz: 7

Działka: 1483/1

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNICKACH  
Wydział Geodezji i Nieruchomości  
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a  
tel. 61 29 73 100, fax 61 29 73 101

Niniejsza mapa nie może służyć do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narydów koordynacyjnych dot. usytuowania i projektowania sieci uzbrajania terenu.

446642 449 2023

STAROSTA OBORNICKI

PL PZG.k. 1468

Identyfikacja i wyznaczenie granic nieruchomości

MAPA ZASADNICZA

21 MAR. 2023


Data wyznaczenia kopii mapy dla zasobu

z up. Starosty Obornickiego

Podpis i podpis osoby reprezentującej organ

Podpis: [Podpis]

PODINSPEKTOR




LEGENDA

- istniejąca nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
- istniejący krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 obniżony (+ 1cm)
- projektowane płytki integracyjne dla chodników
- projektowane oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie pionowe



9-D bud  
zasilanie  
umywalki jak  
zasilanie



Znak aktywiry  
zasilanie  
prj. D-6

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA WOJCIECH CIESZYŃSKI 62-100 WĄGROWIEC; UL. JEŻYKA 11B/6 TEL. 695 930 999		PROJEKT STAŁE ORGANIZACJI RUCHU
STADIUM	PROJEKT STAŁE ORGANIZACJI RUCHU	
OBIEKT	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY SEMINARIALNEJ W ROGOŹNIE	
INWESTOR	GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO	
NAZWA RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY - PRZEJŚCIE NR 2	
PROJEKTANT	MGR INŻ. PIOTR MARCINIAK upr. bud. WKP/0271/POOD/10 w sp. jednolitej drogowej	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. WOJCIECH CIESZYŃSKI upr. bud. WKP/0138/POOS/12 w sp. jednolitej instalacyjnej	
DATA: 24.03.2023	SKALA: 1:500	NR RYS. D-03



**Działka: 1483/1**

Niniejsza mapa nie może służyć do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zarady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenów.

CCG 42 424 2023

**STAROSTA OBORNICKI**

PL PZGib. 7468

**AZASAD**

0.4 mg/kg

27 MAR. 2023

Starosty Obwodnickego

27/11

niyezdin kooz

PODINSPEKTOR

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA</b> <b>WOJCIECH CIESZYŃSKI</b> 62-100 WĄGROWIEC-UL. JEŻYKA 11B/6 TEL. 695 930 999		PROJEKT STAŁE ORGANIZACJI RUCHU
STADIUM	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY SEMINARIALNEJ W ROGOŹNIE	
OBIEKT	GMINA ROGOŹNO UL. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO	
INWESTOR	PLAN SYTUACYJNY - PRZEJŚCIE NR 3	
NAZWA RYUNKU	MGR INŻ. PIOTR MARCINIAK upr. bud. WKP/0271/POOD/10 w spacialności drogowej	
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH CIESZYŃSKI upr. bud. WKP/0138/POOS/12 w spacialności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ	NR RYS. D-04	
DATA: 24.03.2023	SKALA: 1:500	

