

UZBROJENIE TERENU	
projektowane	
	Projektowane odrębnym opracowaniem przyłącze wodociągowe PE Ø32
	Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (od budynku do studzienki- S1) PVC Ø160
	Projektowane przyłącze kan. sanitarnej PVC Ø160 od S2 do studzienki istniejącej S1
	Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej ze studnią chłonną
	Projektowana instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa i zasilająca, kabel antenowy
	Oprawa oświetlenia ulicznego LED symetryczna, strumień oprawy 7000lm, moc oprawy 46W.
	Słup oświetleniowy ze stali ocynkowanej na fundamencie betonowym prefabrykowanym wys. 6m.
	Złącze kablowo-licznikowe ZK+TL


Uwaga:  
Kable prowadzone pod terenem utwardzonym w rurze osłonowej.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN-I.6642.6.1558.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Sokólskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	Geo Centrum Geodezja i Kartografia Elżbieta Rynkowska
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr GKN-I.6642.6.1558.2022-1 z dnia 08.11.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Karol Żadziłko Nr uprawnień 21419

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH					
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (KERG)	Nr Rob. Wyk. 202/2022 KERG: GKN-I.6642.6.1558.2022				
MIEJSCOWOŚĆ	miasto Krynki dz. 2134/7				
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 201104_4 nazwa Gmina m. Krynki				
Obręb ewidencyjny	identyfikator 201104_4.0110 nazwa Krynki				
SKALA MAPY	1:500				
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokościowych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)				
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji					
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*	Nie badano				
data opracowania mapy: 18.10.2022r.	ark. mapy zas.: 8.196.19.01.3,4, 8.196.19.01.4.3				
<div> <p>Geodezja i Kartografia 15-045 Białystok, ul. Piasta 152/21 tel. 509 384 904 REGON 365602644 NIP 542-282-15-78</p> </div> <div> <p>GEODETA UPRAWNIONY</p> <p>mgr inż. Karol Żadziłko Nr uprawnień: 21419 tel. 509 384 904</p> </div>					
<p>NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy data i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ**</p> <p>Imię i nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego/ (kierownika prac) który opracował mapę</p>					
<p>INFORMACJA O PUNKCACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA</p> <table> <tr> <td>Nr punktu:</td><td>Stan znaku i rodzaj stabilizacji:</td></tr> <tr> <td>1843-2719-P</td><td>Słupek betonowy</td></tr> </table>		Nr punktu:	Stan znaku i rodzaj stabilizacji:	1843-2719-P	Słupek betonowy
Nr punktu:	Stan znaku i rodzaj stabilizacji:				
1843-2719-P	Słupek betonowy				

LEGENDA:	
	ABCD - Granice opracowania
	Nr 1 - projektowany budynek administracyjny posterunku policji,
	Nr2 - projektowana wieża masztowa o wysokości 35 m
	Wejścia do budynku, wjazd garażowy
	Projektowana lokalizacja pojemników na śmieci
	Tereny biologicznie czynne
	Tereny utwardzone ciągów pieszojezdnych z kostki dekoracyjnej
	Tereny utwardzone dla ruchu kołowego
	Geokrata o powierzchni biologicznie czynnej 88%
	Opaska z kamieni dekoracyjnych bądź grubego żwiru wokół budynku
	Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m na prefabrykowanej podmurówce
	Brama wjazdowa przesuwana sterowana pilotem
	Furtka w ogrodzeniu
	Projektowany odrębnym opracowaniem zjazd z drogi publicznej i utwardzenie terenu w pasie drogowym
	Projektowane odrębnym opracowaniem dojście i dojazd do ciągu pieszo-jezdnego
	Projektowana ławka parkowa- 1 szt.
	Projektowane ramy do mocowania rowerów- 2 szt.
	Kierunek odpływu wód opadowych i nachylenie
	Grzebień przełamania spadków

<p>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com</p>	
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.
Skala: 1:500	Stadium: Projekt wykonawczy
<p>pliki źródłowe\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln</p>	
Nr rysunku: A.01	




SCIANY ZWENETRZNE	
Sz1	-tynk silikatowy cienkowarstwowy/tynk mozaikowy -styropian 20 cm -cegła silikatowa 24 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sz2	- tynk mozaikowy - element żelbetowy - tynk mozaikowy
SCIANY WEWENETRZNE	
Sw1	-tynk maszynowy III kat. 1 cm -cegła silikatowa 24 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sw2	-tynk mozaikowy -styropian 12 cm -cegła silikatowa 24 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sw3	-tynk maszynowy III kat. -cegła silikatowa 12 cm -tynk maszynowy III kat.
Sw4	-tynk mozaikowy -wełna mineralna akustyczna 12 cm o pochłanianiu dźwięku Aw 0,95 -cegła silikatowa akustyczna 18 cm o izolacyjności akustycznej R <sub>A1</sub> 56 dB -tynk maszynowy III kat.
Sw5	-tynk maszynowy III kat. 1 cm -cegła silikatowa 8 cm -tynk maszynowy III kat. 1 cm
Sw6	Ścianka działowa z płyty HPL gr. 10 mm, płyta wysokości 2,0 m, dystans 0,15 m od podłogi, drzwi szerokości 0,80 m
Ob1	obudowa instalacji - gładź gipsowa, - 2x płyta GKB 1,25cm, - Profile UW 50 i CW50 / wypełnienie z wełny mineralnej gr. min. 50 mm UWAGA: W pom. mokrych od strony narażonej na działanie wody zastosować płytę GKBI zamiast GKB

0. 0. Przyziemie 1:100

Zestawienie powierzchni			
Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia
Powierzchnia ruchu			
	01	Wiatrołap	9,28
	03	Korytarz	14,69
	12	Przedsiónek PPOŻ	2,10
			26,07 m <sup>2</sup>
Powierzchnia usługowa			
	15	Serwerownia	2,83
	18	Pom. techniczne	5,15
			7,98 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa			
	02	Wc d/m/n	7,76
	04	Kierownik PP	11,90
	05	Pokój biurowy	10,05
	06	Magazyn 1	1,69
	07	Pom. gospodarcze	1,31
	08	Pom. socjalne	5,54
	09	Szatnia	14,15
	10	Umywalnia	5,68
	11	Suszarnia	1,61
	13	Garaż	35,82
	14	Magazyn 2	2,15
	16	Pokój biurowy	25,77
	17	Pokój biurowy	14,78
			138,21 m <sup>2</sup>
			172,25 m <sup>2</sup>

SCIANY FUNDAMENTOWE	
Sf1	-folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu -styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -błoczek betonowy 24 cm -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -styropian XPS lub EPS-200 gr. 15cm -tynk mineralny mozaikowy nad ziemią /folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu pod powierzchnią gruntu
Sf2	-folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu -styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm -błoczek betonowy 24 cm -styropian XPS lub EPS-200 gr. 5 cm -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -folia kubełkowa wystająca stroną kubełków w stronę gruntu
KOMINY	
K1	-prefabrykowane bloczki wentylacyjne keramzytobetonowe; 2 x kanał 12x17 cm

<b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com	
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski
Tytuł rysunku:	Rzut przyziemia
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy
Nr rysunku: A.02	



POSADZKI		
GRES		
(P1)	Gres szkliviony jasnoszary rektyfikowany lappato o wym. 79,8x 79,8 cm	Gres o parametrach nie gorszych niż: - płytki mrozoodporna, - klasa ścieralności PEI 5 - klasa antypoślizgowości R9 - rektyfikowana - odporność na plamienie  Uwaga: wzory gresu należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed zamówieniem.
(P2)	Gres szkliviony jasnoszary rektyfikowany lappato o wym. 59,8x 59,8 cm	
(P3)	Gres szkliviony jasnoszary matowy rektyfikowany o wym. 59,8 x 59,8 cm	
~~~~~	Cokół- gres o wys. 7 cm z płytki jak na posadzce, zakończony listwą systemową	
⊗	Oznaczenie płytki startowej	
→	Kontynuacja linii fugi	

Uwaga:  
Poziom gresu przy drzwiach wejściowych obniżyć o 20 mm w stosunku do poziomu -0,00  
Wycieraczka systemowa aluminiowa w ramce o wys. 22mm i wym ok. 142 x 153 cm (dopasować do układu płytek).


Uwaga:  
Poziom kostki brukowej przed wejściem obniżyć o 20 mm w stosunku do poziomu -0,02  
Wycieraczka systemowa aluminiowa w ramce o wys. 22mm 110 x 150 cm.



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m	
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski	
Tytuł rysunku:	Rzut posadzek	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.03</b>





przebiecie w  
stropie Ø150

przebiecie w  
stropie Ø150

przebiecie w  
stropie Ø150

Uwaga:  
w pasie nad zabudową  
meblową kuchenną niską  
i nad szafką z umywalką  
od h=0,90 do h=1,50  
wykończenie jak K2

C

2

3

B

B

A

A

1

3

## LEGENDA

	Schematyczne rozmieszczenie oświetlenia. Rodzaje, moc i inne informacje na temat źródeł światła w proj. instalacji elektrycznych
	Schematyczne rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych i instalacji chłodzącej.
1	1- klimatyzator sufitowy; 2- klimatyzator ścienny;
2	3- wywiew wentylacji mechanicznej;
3	4- nawiew wentylacji mechanicznej
	SP1 Sufit podwieszany modułowy -sufit podw. modułowy akustyczny dB44 gr.15mm z wełny szklanej, z powłoką akustyczną, widoczna konstrukcja nośna, wym modułów: 60x60
	SP2 Sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych o odporności ppoż EI60 -płyta gipsowo-kartonowa typu GKF gr 15 mm mocowana na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA (bezwieszakowy)
Uwagi:	
1. Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne zgodnie z projektem elektrycznym.	
2. Oznaczenie startu rozmierzania modułów sufitu podwieszanego	

## WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

FARBY	
	- lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, półmatowa, kolor biały: NCS S 0300-N
	- lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, półmatowa, kolor jasny popielaty: NCS:1001-R01B Uwaga: u góry pas około 7 cm w wykończeniu jak F0
PŁYTKI	
	Do 1,20 m gres szklwiony jasnoszary rektifikowany lappato o wym. 59,8x 59,8 cm; fuga elastyczna w kolorze szarym (pokrywa się z podłogową), płytka zakończona listwą systemową - od 1,20 m - lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, półmatowa, kolor biały: NCS S 0300-N (jak z oznaczenia F0)
	do wys. opaski drzewiowej ok. 2,08 m -Gres szklwiony jasnoszary rektifikowany lappato o wym. 59,8x 59,8 cm; fuga elastyczna w kolorze szarym (pokrywa się z podłogową) - od 2,0 cm - lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, półmatowa, kolor biały: NCS S 0300-N (jak z oznaczenia F0) Uwaga: docięta płytki powinna znaleźć się przy podłodze, na wysokości 2,08 m powinna się znaleźć pełna płytka
	do 1,2 m -gres nieszkliwiony jasnoszary matowy rektifikowany o wym. 79,8x 79,8; fuga elastyczna w kolorze szarym (pokrywa się z podłogową) - od 1,2 m - lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, półmatowa, kolor biały: NCS S 0300-N (jak z oznaczenia F0) Uwaga: docięta płytki powinna znaleźć się przy podłodze.


Uwaga:  
Wszystkie sufity, gdzie nie występuje sufit podwieszany modułowy (SP1) malowane jak ściany z oznaczeniem F0



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:	<b>Rzut sufitów podwieszanych i wykończeń ścian</b>	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.04</b>






Legenda	
	Rura spustowa prostokątna do systemów bezokapowych 70x80 mm wraz z kratką wentylacyjną montowaną nie niżej niż 1 m nad poziomem terenu
	Rywna kwadratowa 125 mm do systemów bezokapowych wraz z maskownicą doczołową, pasem podrynnowym, odpływem, przewodami grzewczymi, koszykami spustowymi i zaślepkami
	Wpust attykowy
	Okno wychodowe
	Ławy i stopnie kominarskie
	Płotki śniegowe




**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:	<b>Rzut dachu</b>	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.06</b>









- PODJAZD, CHODNIK**
- kostka brukowa betonowa barwiona gr. 8 cm /wypełnienie szczelne-suchy piasek gr.0-2mm
  - zagęszczony podkład z piasku gr. 0-7mm warstwa 3-5 cm
  - kruszywo łamane gr.0-30mm warstwa 10 cm
  - piasek średni lub gruboziarnisty 10-15 cm
  - grunt rodzimy po usunięciu humusu
- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU**
- kamień ozdobny lub żwir gruby 15 cm
  - podsypka piaskowa 10 cm
  - grunt rodzimy


PRZEGRODY POZIOME	
D1	Dach ZEWNĘTRZE - dachówka ceramiczna - łąty 4x6 cm - kontrłaty 3x5 cm - folia paroprzepuszczalna - więzary wg PT konstrukcji 17x5 cm WNEĘTRZE
D2	Dach ZEWNĘTRZE -laminat z mas asfaltowych i asfaltowo-polymerowych o gr. min 4 mm z wkładką zbrojącą x tkanin lub włóknin -element żelbetowy z ukształtowanym spadkiem 1% -tynk mozaikowy jasnoszary WNEĘTRZE
St1	Strop ZEWNĘTRZE - wełna mineralna 30 cm - folia paroizolacyjna klejona na zakładach - strop żelbetowy monolityczny wg PT konstrukcji 20 cm WNEĘTRZE
Sp1	Sufit podwieszany modułowy -sufit podw. modułowy akustyczny gr. 20mm z wełny szklanej, z powłoką akustyczną
Pg1	Podłoga na gruncie -gres/wykładzina dywanowa wg rzutu posadzek -szlichta zbrojona 6 cm -folia PE 1x -styropian ekstrudowany EPS 200-038 15 cm -2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -podkład betonowy 12 cm -folia ochronna PE 1x 0,7 mm -pospółka granulacji 0-41 mm- 15 cm -grunt rodzimy
Pg2	PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻU -gres -posadzka betonowa 12 cm -folia PE 1x -styropian ekstrudowany EPS 200-035 15 cm -2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna -podkład betonowy 12 cm -folia ochronna PE 1x 0,7 mm -pospółka granulacji 0-41 mm- 15 cm -grunt rodzimy



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:	<b>Przekroje</b>	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.07</b>

Wykaz ślusarki drzwiowej						
Symbol	Da1	Da2KD	Ds1KD	Ds2	Ds3	Ds5
Orientacja	P	L	P	P	P	P
Szerokość	139	90	90	90	90	90
Wysokość	203	210	210	203	203	203
Wymiary zestawu	155×240	100×215	100×215	100×208	100×208	100×243
Schemat						
Ilość	1	1	2	1	1	1
System	zewnętrzne drzwi aluminiowe przeszklone	wewnętrzne drzwi aluminiowe przeszklone	wewnętrzne drzwi stalowe pełne lakierowane farbą poliestrową	wewnętrzne drzwi stalowe pełne lakierowane farbą poliestrową	wewnętrzne drzwi stalowe pełne lakierowane farbą poliestrową	zewnętrzne drzwi stalowe pełne z naswietłem lakierowane farbą poliestrową
Odporność ogniowa			EI 30	EI 30		
Wsp. przenikania UC max	1,3 W/m2K		1,3 W/m2K	-	1,3 W/m2K	1,3 W/m2K
Kolor	RAL 7016	popielaty RAL 7047	popielaty RAL 7047	popielaty RAL 7047	popielaty RAL 7047	RAL7016
Uwagi	Drzwi wyposażone w samozamykacz i wkładkę z zamkiem patentowym	Drzwi wyposażone w samozamykacz i wkładkę z zamkiem patentowym i elektroniczny system kontroli dostępu. Drzwi wyposażone w elektrozwoy; nie należy wyposażać w rygle elektryczne.	Drzwi wyposażone w samozamykacz i wkładkę z zamkiem patentowym i elektroniczny system kontroli dostępu. Drzwi wyposażone w elektrozwoy; nie należy wyposażać w rygle elektryczne.	Drzwi wyposażone w samozamykacz i wkładkę z zamkiem patentowym	Drzwi wyposażone we wkładkę z zamkiem patentowym	Drzwi wyposażone we wkładkę z zamkiem patentowym









Wykaz bram grażowych	
Symbol	Bg
Szerokość netto drzwi	590
Wysokość netto drzwi	270
Szerokość otworu	600
Wysokość otworu	275
Widok od strony zewnętrznej	
Ilość	1
System	Brama segmentowa stalowo-aluminiowa, powlekana, napęd osiowy, 2 aluminiowe profile rurowe, przeszklona, szyba: potrójna z tworzywa sztucznego, przezroczysta, 26 mm
Wsp. przenikania UC max	UCmax=1,3 W/m2K
Kolor	RAL 7016 (antracyt)
Uwagi	Bramę wyposażyc w system sterowania elektronicznego obsługiwanego pilotem oraz w zamek z wkładką patentową.



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769    www.arhplus.eu    arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m		
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski		
Tytuł rysunku:	Zestawienie ślusarki drzwiowej		Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.		17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.		17.01.2023
Skala: 1:1		Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku: <b>A.08</b>
plik źródłowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln			



Wykaz stolarki drzwiowej								
Symbol	Dw1	Dw1	Dw1*	Dw1*	Dw2	Dw2	Dw2z	Dw3
Orientacja	L	P	L	P	L	P	L	L
Szerokość	90	90	90	90	90	90	90	90
Wysokość	203	203	203	203	203	203	203	203
Schemat								
Ilość	3	1	1	1	3	1	2	1
System	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne	wewnętrzne drzwi płytowe pełne odkładane z chwytykiem mocowanym na ścianie
Kolor	popielaty	popielaty	popielaty	popielaty	popielaty	popielaty	popielaty	popielaty
Uwagi	Drzwi do pomieszczeń biurowych wyposażone w dwustronną klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz patentowy.	Drzwi do pomieszczeń biurowych wyposażone w dwustronną klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz patentowy.	Drzwi do pomieszczeń biurowych wyposażone w dwustronną klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz patentowy. W dolnej części w kratki wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2	Drzwi do pomieszczeń biurowych wyposażone w dwustronną klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz patentowy. W dolnej części w kratki wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2	Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych płytowe pełne, wyposażone w samozamykacz i w dolnej części w kratki wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2	Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych płytowe pełne, wyposażone w samozamykacz i w dolnej części w kratki wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2	Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych płytowe pełne, wyposażone w samozamykacz i w dolnej części w kratki wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2, zamek łazienkowy	Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych płytowe pełne, wyposażone w samozamykacz i w dolnej części w kratki wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2
Ościeżnica	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi	blacha stalowa obustronnie lakierowana w kol. drzwi



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**

m.+48 502 037 769    [www.arhplus.eu](http://www.arhplus.eu)    [arhplus.biuro@gmail.com](mailto:arhplus.biuro@gmail.com)


Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>		
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>		
Tytuł rysunku:	<b>Zestawienie stolarki drzwiowej</b>		<i>Podpis/data</i>
Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.			17.01.2023
Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.			17.01.2023
Skala:		Stadium: Projekt wykonawczy	<i>Nr rysunku:</i> <b>A.09</b>
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln			

Wykaz stolarki okiennej					
Symbol	O1	O1u	O1un	O2u	O3
Szerokość	90	90	90	90	250
Wysokość	150	150	150	60	240
Schemat					
Ilość	7	3	1	4	1
Typ otwarcia	okno rozwieralne	okno uchylno-rozwieralne	okno uchylno-rozwieralne	okno uchylno-rozwieralne	okno stałe
Rama	PCV	PCV	PCV	PCV	aluminium
Wsp. przenikania ciepła U W/(m2k)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Uwagi	szyby klasy P4, okucia antywłamaniowe, klamka z zamkiem patentowym	szyby klasy P4, okucia antywłamaniowe, klamka z zamkiem patentowym	szyby klasy P4, okucia antywłamaniowe, klamka z zamkiem patentowym, okno wyposażone w nawiewnik sterowany ręcznie	szyby klasy P4, okucia antywłamaniowe, klamka z zamkiem patentowym, okna wyposażone w siłowniki do sterowania elektrycznego	do wysokości 0,9 m szkło piaszkowane lub folia matowa, szyby klasy P4

Wykaz stolarki okiennej wewnętrznej	
Symbol	OW1
Szerokość	225
Wysokość	240
Schemat (widok od strony pom. nr 17)	
Ilość	1
Typ otwarcia	okno stałe ze szczeliną podawczą wys 5 cm i parapetem gł. 30 cm na całej szerokości szczeliny, do wys. 110 cm szkło mleczne
Rama	aluminium
Kolor	popielaty RAL 7047
Klasa antywłamaniowości	szyby klasy P-4

Wykaz okien dachowych wylazowych	
Symbol	Ow1
Szerokość nominalna	80
Wysokość nominalna	120
Symbol 2D	
Ilość	1
Typ otwarcia	Uchylne
Rama	Drewno klejone warstwowo impregnowane próżniowo, lakierowane dwukrotnie
Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2k)	nie dotyczy- okna do pomieszczeń nieogrzewanych
Kolor wykończenia zewnętrznego	RAL 7016 (antracytowy)
Uwagi	szkło hartowane, okna wyposażone w klamkę; okna dostarczane wraz z dedykowanym kołnierzem uszczelniającym

## SCHEMAT SCHODÓW SEGMENTOWYCH SKŁADANYCH Z METALOWĄ DRABINKĄ






UWAGA: Projektuje się także wylaz strychowy o wymiarach nominalnych 70x140 cm ze składanymi schodkami, ocieplony o  $U=C_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Schody strychowe trzysegmentowe, kłapa oraz skrzynka wykonane z drewna sosnowego. Drabinka schodów metalowa, pomalowana proszkowo na kolor RAL 7022. Posiadają termoizolacyjną kłapę, w kolorze beżowym.





**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m	
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski	
Tytuł rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:1	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.10</b>




1. Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym
2. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze grafitowym
3. Stopnie i ławy dachowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbą proszkową w kolorze grafitowym
4. Płatki śniegowe stalowe ocynkowane lakierowane w kolorze grafitowym
5. Obróbki blacharskie, maskownice systemu rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym
6. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze  
a. białym  
b. szarym
7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w kolorze 7016 (antracyt)
8. Rura spustowa kwadratowa w kolorze szarym
9. Tynk mozaikowy w kolorze szarym
10. Logo policji w kolorze RAL 5003 (szafir)
11. Panele fotowoltaiczne

<b>ARH+</b> architekt Andrzej Rydzewski m. +48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com	
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski
Tytuł rysunku:	Elewacje
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy
plik źródłowy: \\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln	




**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:	<b>Detal bezokapowego systemu rynnowego</b>	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:10	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.12</b>




Rzut - komin 2-otworowy

1:10




Widok

1:10



PROJEKTANT		DATA I PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY		DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej		17.01.2023	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.		17.01.2023
 <b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> ul. Zachodnia 14A/47 15-345 Białystok tel.: +48 502 037 769 tel.: +48 85 744 55 15 e-mail: arhplus.biuro@gmail.com	NAZWA OBIEKTU		TYTUŁ RYSUNKU		
	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m		Komin wentylacyjny		
			FAZA PROJEKTU		
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.		ADRES OBIEKTU		NR RYSUNKU	
		Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski		A.13	
				SKALA	
				1:10	






<b>ARH+</b> architekt Andrzej Rydzewski m. +48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com		
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m	
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski	
Tytuł rysunku:	Detal muru fundamentowego	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:5	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.14</b>






Detal wykonania progu garażowego- przekrój 1:10




d Detal wykonania progu garażowego- przekrój 1:5

<b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> m. +48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com	
Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski
Tytuł rysunku:	Detal progu garażowego
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.
Skala: 1:5, 1:10	Stadium: Projekt wykonawczy
Nr rysunku: A.16	


plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505\_2022\_KWP\_posterunki etap II\_podlaskie\PP Krynki\505\_KRY-PW.pln



0. Wc- wyposażenie 1:20



R-02b02 1:20




R-02b01 1:20

Zestawienie wyposażenia			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
02			
M2		1	Miska lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kolaniera wraz ze stelażem, deską i przyciskiem spłukującym
P1		1	Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dł. max. 34 cm, z natynkową spłuczką ciśnieniową, syfonem pisuarowym i zestawem montażowym w komplecie
Um1		1	Umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu, z baterią stojącą, z syfonem podtynkowym z chromowaną widoczną częścią. Szer. max. 65 cm
Um3		1	Umywalka, z otworem, bez przelewu, z chromowanym syfonem i baterią stojącą, gł. max 34 cm
Wp1		1	Wpust podłogowy wg PT instalacji sanitarnych
Zw		1	Zawór czerpalny ze złączką do węża




**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 [www.arhplus.eu](http://www.arhplus.eu) [arhplus.biuro@gmail.com](mailto:arhplus.biuro@gmail.com)

Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:	<b>Rozwinięcia ścian i wyposażenie pom. 02 (Wc)</b>	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:20, 1:100, 1:1	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.17</b>




R-02b03 1:20




R-02b04 1:20


Zestawienie wyposażenia			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
<b>02</b>			
M2		1	Miska lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kółka wraz ze stelażem, deską i przyciskiem spłukującym
P1		1	Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dł. max. 34 cm, z natynkową spłuczką ciśnieniową, syfonem pisuarowym i zestawem montażowym w komplecie
Um1		1	Umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu, z baterią stojącą, z syfonem podtynkowym z chromowaną widoczną częścią. Szer. max. 65 cm
Um3		1	Umywalka, z otworem, bez przelewu, z chromowanym syfonem i baterią stojącą, gł. max 34 cm
Wp1		1	Wpust podłogowy wg PT instalacji sanitarnych
Zw		1	Zawór czerpalny ze złączką do węża




R-02a01 1:50



R-02a02 1:50



R-02a03 1:50



R-02a04 1:50



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji: **Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m**

Adres budowy: **Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104\_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski**

Tytuł rysunku: **Rozwinięcia ścian i wyposażenie pom. 02 (Wc)** Podpis/data


Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023

Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska, upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch. 17.01.2023


Skala: 1:20, 1:50, 1:1 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku: **A.18**

plik źródłowy\Serwer\arhplus robota chmura\505\_2022\_KWP\_posterunki etap II\_podlaskie\PP Krynki\505\_KRY-PW.pln






0. Zabudowa kuchenna i wyposażenie pom. socjalnego 1:20



R-0802 Zabudowa stała pom. socjalnego 1:20


Ł Zestawienie wyposażenia pom. socjalnego			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
08			
Um2		1	Umywalka wpuszczana w blat z otworem i baterią stojącą. Syfon umywalkowy w komplecie.
Z1		1	Zlewozmywak stalowy/konglomeratowy jednokomorowy z baterią stojącą. Syfon w komplecie.

 <b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> m.+48 502 037 769    www.arhplus.eu    arhplus.biuro@gmail.com		
Nazwa inwestycji:	<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:	<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:	<b>Wyposażenie i umeblowanie</b>	<i>Podpis/data</i>
Projektant:	<b>pomieszczenia socjalnego</b> mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:20, 1:1	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.19</b>



**0. Wyposażenie szatni, umywalni i pom. technicznego**

**1:50**



**0. Wyposażenie pom. gospodarczego 1:50**

Ł Zestawienie wyposażenia pom. gospodarczego			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
<b>07</b>			
Wp1		1	Wpust podłogowy wg PT instalacji sanitarnych
Z2		1	Zlewozmywak stalowy bądź komora gospodarcza zawieszana na ścianie; bateria ścienna
Zw		1	Zawór czerpalny ze złączką do węża




Zestawienie wyposażenia szatni			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
<b>09</b>			
SDhp l1		1	Ścianka działowa z płyty HPL gr. 10 mm, wysokości min. 2,0 m, dystans 0,15 m od podłogi, drzwi szerokości 0,80 m; kol. szary

Zestawienie wyposażenia pom. technicznego			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
<b>18</b>			
Wp3		1	Wpust podłogowy wg PT instalacji sanitarnych

Zestawienie wyposażenia umywalni			
ID	Symbol	Szt.	Typ elementu
<b>10</b>			
M2		1	Miska lejowa wisząca bez wewnętrznego kołnierza wraz ze stelażem, deską i przyciskiem spłukującym
SDhp l2		1	Ścianka działowa z płyty HPL gr. 10 mm, wysokości min. 2,0 m, dystans 0,15 m od podłogi, drzwi szerokości 0,80 m; kol. szary
Um3		1	Umywalka, z otworem, bez przelewu, z chromowanym syfonem i baterią stojącą
W		1	Wieszak ścienny łazienkowy chromowany min. 4 wieszakowy. Dołączony zestaw montażowy; niewidoczne mocowanie.
Wp2		1	Wpust podłogowy wg PT instalacji sanitarnych
Zp		1	Zestaw prysznicowy z baterią, słuchawką prysznicową, wężem, drążkiem prysznicowym

PROJEKTANT	DATA I PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY	DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej	17.01.2023	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023

 <b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> ul. Zachodnia 14A/47 15-345 Białystok tel.: +48 502 037 769 tel.: +48 85 744 55 15 e-mail: arhplus.biuro@gmail.com	NAZWA OBIEKTU	TYTUŁ RYSUNKU	
	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m	<b>Wyposażenie pom. 07, 09, 10, 18</b>	
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.		FAZA PROJEKTU	NR RYSUNKU
ADRES OBIEKTU Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski		SKALA	
		1:50, 1:1	<b>A.20</b>




Nazwa elementu	ID	Średnica profilu	Gr. mm	Długość elementu	Ilość szt.	Długość łączna	Masa kg	+ dodatek na spoiny 1.5%
Profil górny (Balustrada)								
	PG1	RO Ø42,00 mm	3	0,88 m	1	88	2,40	2,46
	PG1	RO Ø42,00 mm	3	1,49 m	1	149	4,19	4,31
	PG1	RO Ø42,00 mm	3	1,85 m	1	185	5,22	5,37
						422 cm	11,81	12,14
Profil podłużny (Balustrada)								
	PP1	RO Ø20,00 mm	2	0,86 m	3	258	0,74	0,76
	PP1	RO Ø20,00 mm	2	1,48 m	3	444	1,29	1,33
	PP1	RO Ø20,00 mm	2	1,84 m	3	552	1,61	1,65
						1 254 cm	10,90	11,21
Słupek (Balustrada)								
	SB1	RO Ø42,00 mm	3	1,41 m	4	565	4,78	4,92
						565 cm	19,13	19,66
Słupek pośredni (Balustrada)								
	SP1	RO Ø42,00 mm	3	1,41 m	2	282	4,77	4,90
						282 cm	9,54	9,80
Zakończenie profilu górnego (Balustrada)								
	ZB1	RO Ø42,00 mm	3	0,05 m	2	10	0,14	0,15
						10 cm	0,29	0,29
						2 533 cm	51,66	53,10

**Zestawienie stali balustrady BL1 1:1**



**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**  
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:	Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m	
Adres budowy:	Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski	
Tytuł rysunku:	Balustrada techniczna BL1	Podpis/data
Projektant:	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:20	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
plik źródłowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln		<b>A.21</b>



Wszystkie elementy ogrodzenia poddane są cynkowaniu i malowaniu proszkowemu. Powłoka cynkowa uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kąpeli ciekłego cynku. Proces cynkowania zgodny z europejską normą PN-EN ISO 1461  
Malowanie proszkowe w kolorze grafitowym RAL 7016



Napęd umieszczony w słupie zabezpieczony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi, negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem niepowołanych osób.



Fotokomórki zamontowane są na słupach bramy – jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda, następuje przerwanie strumienia podczerwieni, co spowoduje zatrzymanie się skrzydła i jego cofnięcie.



Element regulacji umożliwia dodatkowe wypoziomowanie skrzydła względem podłoża podczas montażu bramy i korygowanie jego położenia w trakcie użytkowania.



szyna jezdna 95 x 85 mm



Listwy bezpieczeństwa i lampa ostrzegawcza umieszczone są na słupie. Listwy bezpieczeństwa reagują na nacisk, a lampa informuje o ruchu skrzydła przy każdorazowym uruchomieniu bramy.




System indukcyjny przesyła impuls wywołany naciskiem na listwę bezpieczeństwa ze skrzydła bramy do sterownika.



Listwa bezpieczeństwa Listwa bezpieczeństwa powoduje zatrzymanie i cofnięcie się bramy przy zetknięciu z przeszkodą. Montowana jest na czole skrzydła, ramie prowadzącej lub na końcu bramy.


		<b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> <small>m. +48 502 037 769    www.arhplus.eu    arhplus.biuro@gmail.com</small>	
Nazwa inwestycji:		<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:		<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:		<b>Projektowana brama przesuwna</b>	Podpis/data
Projektant:		mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:50		Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
<small>plik źródłowy\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln</small>		<b>A.22</b>	

## WIDOK Z PRZODU




**UWAGA:**  
- Podczas montażu systemu należy się upewnić, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupa

# WIDOK Z GÓRY



Panele montować na słupie za pomocą co najmniej trzech obejm strzemiennych na strone.



		<b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> m.+48 502 037 769 <a href="http://www.arhplus.eu">www.arhplus.eu</a> <a href="mailto:arhplus.biuro@gmail.com">arhplus.biuro@gmail.com</a>	
Nazwa inwestycji:		<b>Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35m</b>	
Adres budowy:		<b>Krynki, działka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obręb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokólski</b>	
Tytuł rysunku:		<b>Projektowane ogrodzenie</b>	<i>Podpis/data</i>
Projektant:		mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski, upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.	17.01.2023
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska upr. nr BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.	17.01.2023
Skala: 1:20		Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:
<small>plp źródłowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pln</small>			<b>A.23</b>