

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt	ZOZ w Chełmnie
Rodzaj robót	Roboty budowlane - roboty remontowo - budowlane
Branża	Roboty malarskie
Lokalizacja	Chełmno Pl. Rydygiera 1
Zamawiający	ZOZ w Chełmnie Pl. Rydygiera 1
Poziom cen	IV kwartał 2023 r.
Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0,00%

przedmiar robót

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty remontowo-budowlane		
		1.1. Remont klatki schodowej K 1		
1	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach 5,70*2,80	m2	15,96
		razem	m2	15,96
2	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 5,60*3,10+4,95*3,10+4,30*5,40+3,40*3,10	m2	66,465
		razem	m2	66,465
3	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową 1,48*2,03+1,77*1,62+1,48*2,05+1,70*1,75+1,50*2,05+1,76*1,96+1,50*2,05+1,30*2,15+0,80*2,10	m2	25,955
		razem	m2	25,955
4	KNR 4-01 1216/01 analog	Zabezpieczenie biegów i podestów klatki schodowej folią budowlaną 0,48*11*7+1,30*2,80*4+1,35*2,73*3+2,73*1,65	m2	67,081
		razem	m2	67,081
5	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczenia ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
6	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
7	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
8	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 10	m2	10
		razem	m2	10
9	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą 281,323	m2	281,323
		razem	m2	281,323
10	KNR 4-01 1204/01 + założenia ogólne pkt 2.3	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufity 69,515	m2	69,515
		razem	m2	69,515
11	KNR 4-01 1204/02 + założenia ogólne pkt 2.3	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 116,562	m2	116,562
		razem	m2	116,562
12	KNR 4-01 1206/02 +założenia ogólne pkt 2.3	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia lamperia 86,996	m2	86,996
		razem	m2	86,996
13	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm cokoły oraz policzki biegów 76	m	76
		razem	m	76
14	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych balustrada z płaskownika 21,80	m2	21,8
		razem	m2	21,8
15	KNR-W 4-01 1206/02 analog	Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian - policzki schodów		

przedmiar robót

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		policzki schodów i krawędzie podestów 5,30	m2	5,3
		razem	m2	5,3
16	KNR-W 4-01 1212/28 analog	Malowanie dwukrotnie farbą olejną poręczy stalowych		
		poręcz stalowa 6,98	m	6,98
		razem	m	6,98
17	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych o wym. 1,30 x 2,15 m dwuskrzydłowych		
		2,795	m2	2,795
		razem	m2	2,795
18	KNNR-W 3 0702/05	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego o wym 0,90x2,10 m		
		1,89	m2	1,89
		razem	m2	1,89
19	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	3
20	KNR 5-08 0508/01 analog	Montaż czujnika dymu	szt	1
1.2. Remont klatki schodowej K 2				
21	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach		
		4,85*2,56	m2	12,416
		razem	m2	12,416
22	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach		
		57,098	m2	57,098
		razem	m2	57,098
23	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią polietylenową	m2	38,55
24	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie biegów i podestów klatki schodowej folią budowlaną	m2	91,37
25	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczeniu ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
26	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
27	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
28	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	10
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	283,51
30	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	69,55
31	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	117,67
32	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotnie farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	96,29
33	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotnie farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	m	74,78
34	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotnie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	23,1
35	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotnie farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych - policzki schodów	m2	4,95
36	KNR 4-01 1212/28 analog	Malowanie dwukrotnie farbą olejną poręczy stalowych	m	2,4
37	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	6,3
1.3. Remont klatki schodowej K 3				
38	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m2	13,149
39	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m2	55,513

przedmiar robót

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m2	23,823
41	KNR 4-01 1216/01 analog	Zabezpieczenie biegów i podestów klatki schodowej folią budowlaną	m2	62,488
42	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczenia ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
43	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
44	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
45	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	10
46	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	230,515
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,012
48	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	105,367
49	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	80,136
50	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	m	48,59
51	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	18,15
52	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - policzki schodów	m2	4,95
53	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną poręczy stalowych	m	15,1
54	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	2
		1.4. Korytarz do ratowników		
55	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią polietylenową	m2	12,895
56	KNR 4-01 1216/01 analog	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	63,808
57	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczenia ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
58	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10
59	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10
60	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	10
61	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	189,952
62	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	63,808
63	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	68,254
64	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	57,89
65	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	5
66	KNR 5-08 0508/01 analog	Montaż czujnika dymu	szt	4
67	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50
68	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	50
		1.5. Remont klatki schodowej K 4		
69	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m2	9,173

przedmiar robót

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
70	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m2	41,535
71	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią polietylenową	m2	18,66
72	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	27,518
73	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczenia ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	20
74	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	20
75	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	20
76	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	20
77	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	180,149
78	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	41,079
79	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	83,19
80	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	55,88
81	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	m	43,28
82	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	15,4
83	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - policzki schodów	m2	4,95
84	KNR 4-01 1212/28 analog	Malowanie dwukrotne farbą olejną poręczy stalowych	m	12,1
85	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi	m2	2
1.6. Remont pomieszczeń i korytarza - parter				
86	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m2	152,278
87	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	559,731
88	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	45
89	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	25
90	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	30
91	KNR 2-02 2009/02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	30
92	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	559,731
93	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1.450
94	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	120
95	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	10
96	KNNR 7 0702/02 analog	Wymiana uszkodzonych kasetonów	m2	15
1.7. Montaż lamp LED z czujnikami ruchu				
97	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	32
98	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp LED z czujnikami ruchu	szt	32

Kosztorys

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty remontowo-budowlane				0,00
		1.1. Remont klatki schodowej K 1				0,00
1	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach $5,70*2,80 = 15,96$	m2	15,96	0,00	0,00
2	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach $5,60*3,10+4,95*3,10+4,30*5,40+3,40*3,10 = 66,465$	m2	66,465	0,00	0,00
3	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową $1,48*2,03+1,77*1,62+1,48*2,05+1,70*1,75+1,50*2,05+1,76*1,96+1,50*2,05+1,30*2,15+0,80*2,10 = 25,955$	m2	25,955	0,00	0,00
4	KNR 4-01 1216/01 analog	Zabezpieczenie biegów i podestów klatki schodowej folią budowlaną $0,48*11*7+1,30*2,80*4+1,35*2,73*3+2,73*1,65 = 67,081$	m2	67,081	0,00	0,00
5	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczeniu ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
6	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10	0,00	0,00
8	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie $10 = 10$	m2	10	0,00	0,00
9	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą $281,323 = 281,323$	m2	281,323	0,00	0,00
10	KNR 4-01 1204/01 + założenia ogólne pkt 2.3	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $\text{sufity } 69,515 = 69,515$	m2	69,515	0,00	0,00
11	KNR 4-01 1204/02 + założenia ogólne pkt 2.3	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $\text{ściany } 116,562 = 116,562$	m2	116,562	0,00	0,00
12	KNR 4-01 1206/02 +założenia ogólne pkt 2.3	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia $\text{lamperia } 86,996 = 86,996$	m2	86,996	0,00	0,00
13	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm $\text{cokoły oraz półeczki biegów } 76 = 76$	m	76	0,00	0,00
14	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych $\text{balustrada z płaskownika } 21,80 = 21,8$	m2	21,8	0,00	0,00
15	KNR-W 4-01 1206/02 analog	Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian - półeczki schodów $\text{półeczki schodów i krawędzie podestów } 5,30 = 5,3$	m2	5,3	0,00	0,00
16	KNR-W 4-01 1212/28 analog	Malowanie dwukrotne farbą olejną poręczy stalowych $\text{poręcz stalowa } 6,98 = 6,98$	m	6,98	0,00	0,00
17	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych o wym. 1,30 x 2,15 m dwuskrzydłowych $2,795 = 2,795$	m2	2,795	0,00	0,00

Kosztorys

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
18	KNNR-W 3 0702/05	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego o wym 0,90x2,10 m 1,89 = 1,89	m2	1,89	0,00	0,00
19	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	3	0,00	0,00
20	KNR 5-08 0508/01 analog	Montaż czujnika dymu	szt	1	0,00	0,00
1.2. Remont klatki schodowej K 2						0,00
21	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach 4,85*2,56 = 12,416	m2	12,416	0,00	0,00
22	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach 57,098 = 57,098	m2	57,098	0,00	0,00
23	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią polietylenową	m2	38,55	0,00	0,00
24	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie biegów i podestów klatki schodowej folią budowlaną	m2	91,37	0,00	0,00
25	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczenia ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
26	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10	0,00	0,00
28	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	10	0,00	0,00
29	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	283,51	0,00	0,00
30	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	69,55	0,00	0,00
31	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	117,67	0,00	0,00
32	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	96,29	0,00	0,00
33	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	m	74,78	0,00	0,00
34	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	23,1	0,00	0,00
35	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych - policzki schodów	m2	4,95	0,00	0,00
36	KNR 4-01 1212/28 analog	Malowanie dwukrotne farbą olejną poręczy stalowych	m	2,4	0,00	0,00
37	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	6,3	0,00	0,00
1.3. Remont klatki schodowej K 3						0,00
38	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m2	13,149	0,00	0,00
39	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m2	55,513	0,00	0,00
40	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m2	23,823	0,00	0,00
41	KNR 4-01 1216/01 analog	Zabezpieczenie biegów i podestów klatki schodowej folią budowlaną	m2	62,488	0,00	0,00
42	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczenia ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
43	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
44	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10	0,00	0,00

Kosztorys

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
45	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	10	0,00	0,00
46	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	230,515	0,00	0,00
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,012	0,00	0,00
48	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	105,367	0,00	0,00
49	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	80,136	0,00	0,00
50	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	m	48,59	0,00	0,00
51	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	18,15	0,00	0,00
52	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - policzki schodów	m2	4,95	0,00	0,00
53	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną poręczy stalowych	m	15,1	0,00	0,00
54	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	2	0,00	0,00
		1.4. Korytarz do ratowników				0,00
55	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią polietylenową	m2	12,895	0,00	0,00
56	KNR 4-01 1216/01 analog	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	63,808	0,00	0,00
57	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczeniu ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
58	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	10	0,00	0,00
59	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10	0,00	0,00
60	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	10	0,00	0,00
61	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	189,952	0,00	0,00
62	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	63,808	0,00	0,00
63	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	68,254	0,00	0,00
64	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	57,89	0,00	0,00
65	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	5	0,00	0,00
66	KNR 5-08 0508/01 analog	Montaż czujnika dymu	szt	4	0,00	0,00
67	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50	0,00	0,00
68	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	50	0,00	0,00
		1.5. Remont klatki schodowej K 4				0,00
69	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m2	9,173	0,00	0,00
70	KNR 2-02 1605/07	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m2	41,535	0,00	0,00
71	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią polietylenową	m2	18,66	0,00	0,00
72	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	27,518	0,00	0,00
73	KNNR-W 3 1403/01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian do gołej cegły przy izolowaniu cieplnym wewnętrznym po zabezpieczeniu ich środkiem "ISOLIT" przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	20	0,00	0,00
74	KNNR-W 3 1403/02	Przemaalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	20	0,00	0,00

Kosztorys

ZOZ w Chełmnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
75	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	20	0,00	0,00
76	KNR 2-02 2009/01	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	20	0,00	0,00
77	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	180,149	0,00	0,00
78	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	41,079	0,00	0,00
79	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	83,19	0,00	0,00
80	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia	m2	55,88	0,00	0,00
81	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi cokołów o wysokości do 20cm	m	43,28	0,00	0,00
82	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	15,4	0,00	0,00
83	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian - półeczki schodów	m2	4,95	0,00	0,00
84	KNR 4-01 1212/28 analog	Malowanie dwukrotne farbą olejną poręczy stalowych	m	12,1	0,00	0,00
85	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi	m2	2	0,00	0,00
		1.6. Remont pomieszczeń i korytarza - parter				0,00
86	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m2	152,278	0,00	0,00
87	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	m2	559,731	0,00	0,00
88	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	45	0,00	0,00
89	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	25	0,00	0,00
90	KNNR-W 3 1403/02	Przemalowanie jednokrotne ścian preparatem "ISOLIT" grzybobójczym przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu się pleśni oraz kondensatu pary wodnej	m2	30	0,00	0,00
91	KNR 2-02 2009/02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	30	0,00	0,00
92	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	559,731	0,00	0,00
93	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1.450	0,00	0,00
94	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	120	0,00	0,00
95	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa rur instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi	m2	10	0,00	0,00
96	KNNR 7 0702/02 analog	Wymiana uszkodzonych kasetonów	m2	15	0,00	0,00
		1.7. Montaż lamp LED z czujnikami ruchu	szt	32		0,00
97	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt	32	0,00	0,00
98	KNR 5-08 0512/01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp LED z czujnikami ruchu	szt	32	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

ZOZ w Chełmnie

Nr	Opis	Wartość
	1. Roboty remontowo-budowlanwe	0,00
	1. 1. Remont klatki schodowej K 1	0,00
	1.2. Remont klatki schodowej K 2	0,00
	1.3. Remont klatki schodowej K 3	0,00
	1.4. Korytarz do ratowników	0,00
	1.5. Remont klatki schodowej K 4	0,00
	1.6. Remont pomieszczeń i korytarza - parter	0,00
	1.7. Montaż lamp LED z czujnikami ruchu	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	0,00