



Wrocław, 24.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Czeladzi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SWZ NR 230/2022/Czeladź**

**PLIK 3**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

**Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej:**

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:  
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 26.04.2023r. do 25.04.2024r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 26.04.2023r. do 25.04.2024r. przekroczy 30%,
- 4) przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:  
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od



26.04.2024r. do 25.04.2025r.. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 26.04.2024r. do 25.04.2025r.. przekroczy 30%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieporuszonych w SWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje szkodowość na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli które zachowują swoją ważność przez okres 30 dni w związku z czym szkodowość na dzień publikacji postępowania zachowała swoją ważność.**

4. Prosimy o udostępnienie następującej dokumentacji:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z częścią graficzną.
- Protokół przeglądu hydrantów zewnętrznych (ciśnienie statyczne, dynamiczne, wydajność).
- Protokół przeglądu hydrantów wewnętrznych (ciśnienie statyczne, dynamiczne, wydajność).
- Protokół przeglądu stanu technicznego obiektów (główny kompleks szpitala) – roczny + pięcioletni.
- Protokół przeglądu systemu sygnalizacji pożaru.
- Protokół z czynności kontrolno rozpoznawczych PSP wraz z postanowieniami.
- Potwierdzenie, czy w obiektach znajduje się sprzęt medyczny o znacznej wartości poniżej poziomu gruntu. Jeśli tak, to prosimy o wykaz sprzętu z podaniem wartości.

**Odpowiedź: Poniższe załączniki zostają udostępnione Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.**

**Załącznik 2.1 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Czeladź UDOSTĘPNIONY WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA PLIK 2**


**Załącznik 2.2 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Będzin UDOSTĘPNIONY WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA PLIK 2**

**Załącznik 2.3 Protokół przeglądu hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych UDOSTĘPNIONY WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA PLIK 2**

**Załącznik 3.1 Protokół kontroli stanu technicznego Budynek Główny 31.05.2022 UDOSTĘPNIANY WRAZ Z NINIEJSZYM PLIKIEM**

**Załącznik 3.2 Protokół kontroli stanu technicznego Budynek Główny 30.11.2022 UDOSTĘPNIANY WRAZ Z NINIEJSZYM PLIKIEM**

**Załącznik 3.5 Protokół przeglądu systemu sygnalizacji pożaru ZOSTANIE DOSŁANY I UDOSTĘPNIONY WYKONAWCOM W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.**



**Mienie przechowywane jest poniżej poziomu gruntu incydentalnie i nie jest możliwa do określenia wartość takiego mienia.**

**Dotyczy Pakietu I:**

**OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ  
LECZNICZĄ**

1. Prosimy o wykreślenie z zakresu obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiedzialności wykonawcy za zapłatę na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wnioskowany zakres ubezpieczenia nie wynika z przywołanego Rozporządzenia Ministra Finansów oraz Ustawy o działalności leczniczej.

W przypadku braku zgody na wykreślenia zapisu, prosimy o rozważenie ustalenie limitu odpowiedzialności na poziomie 50.000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ**

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

- prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- oraz naruszenie praw pacjenta



Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Pkt 1) Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie „szkód związanych z wirusem HIV”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO  
MIENIA**

1. Pkt 2) w mieniu przechowywanym (pacjentów) Limit: 10 000zł wszystkie wypadki i 10 000zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Limit sumy gwarancyjnej: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia pkt 10) szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie/ Limit: 200 000 zł wszystkie wypadki i 200 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia  
- prosimy o wykreślenie powyższego punktu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Prosimy o podanie wartości obrotów z działalności pozamedycznej za rok 2022.

**Odpowiedź: 1 500 000,00 zł**

4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### **Dotyczy Pakietu II:**

#### **UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody będące skutkiem działania człowieka, prosimy o akceptację rozszerzenie zapisów o następujące wyłączenia:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- b) w lampach elektronowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Prosimy o włączenie Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane



elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następca, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

„w przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli Cyber Risk, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

3. Prosimy o włączenie Klauzuli wyłączająca chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:





- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

4. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treść klauzul.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w pliku odpowiedzi na pytania nr 2.**

5. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:
  - Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
  - Ryzyko przetężenia - 5% min 500 zł
  - Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
  - Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
  - dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
  - dla pozostałego zakresu 1 000 złlub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ogólnym ryzyku mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

6. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:
  - a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
  - b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

7. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: minie wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki o złym stanie technicznym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia, informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**Odpowiedź: Zgłoszono do ubezpieczenia nieużytkowany budynek Przychodni Specjalistycznych /Będzin/. Jest on dozorowany.**

8. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9. Prosimy o wskazanie rodzaju franszyzy (integralna, redukcyjna) i wysokości franszyz, jakie miały zastosowanie w dotychczasowym programie ubezpieczeniowym w okresie, którego dotyczy „informacja o przebiegu szkodowym”.

**Odpowiedź:**

Mienie od wszystkich ryzyk :

Udział własny: 1 000 zł

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: Rozszerzenie przepięć, szkód elektrycznych, przetężenia, niezachowania parametrów prądu elektrycznego: w wysokości 1 000 zł

Szyby

Udział własny: 200 zł

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

Kradzież

Udział własny: 200 zł

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

10. Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia wskazany w zapytaniu różni się od dotychczasowego zakresu ubezpieczenia. Jeżeli zakres ubezpieczenia wskazany w zapytaniu jest szerszy od dotychczasowego – prosimy o wskazanie:
- o jakie ryzyka/zdarzenia zakres w zapytaniu jest szerszy,
  - czy z ryzyk/zdarzeń, o które poszerzony został program ubezpieczeniowy zawarty w zapytaniu w stosunku do dotychczasowego, w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły szkody. Jeżeli tak - prosimy o wskazanie ilości takich





szkód, przyczyn szkód i ich wartości oraz lokalizacji, w której takie szkody wystąpiły.

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do obecnie obowiązującego, za wyjątkiem ubezpieczenia EEI, które to było dotychczas ubezpieczone w ramach mienia od wszystkich ryzyk ( w obecnym postępowaniu wyodrębniono osobne ryzyko )**

11. Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej obrazującej położenie budynków/budowli względem siebie, w tym orientacyjne odległości między budynkami oraz budowlami.

**Odpowiedź: Poniższe załączniki zostają udostępnione Wykonawcom wnoszącym o części poufne SWZ.**

**Załącznik 3.3 Mapa budynków Czeladź**

**Załącznik 3.4 Mapa budynków Będzin**

12. Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku wysokość odszkodowania nie może przekroczyć zadeklarowanej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wyjątkiem są klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia, zadeklarowane jako limity ponad sumę ubezpieczenia.**

13. Czy Zamawiający składa mienie bezpośrednio na podłodze lub w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jaka jest wartość takiego mienia?

**Odpowiedź: Zdarza się to incydentalnie i nie jest możliwa do określenia wartość takiego mienia.**

14. Odnośnie klauzuli szkód elektrycznych oraz mechanicznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego oraz obniżenie limitu do 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie obniża limitu odpowiedzialności.**

15. Punk 19. Działanie człowieka – prosimy o obniżenie limitu z 300 000 zł na 50 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. 10) Szkody spowodowane działaniem zwierząt

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

17. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

18. Prosimy o wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia w treści Ubezpieczyciela z limitem 10% nie więcej niż 10.000.000,00 zł:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10.000.000,00 zł;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego wprowadzenia powyższej klauzuli prosimy o wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Prosimy o wykreślenie „ Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto” w ubezpieczeniu All RISK wskazanej w warunkach obligatoryjnej. W przypadku braku zgody – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do Klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



20. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” - prosimy o przeniesienie tego rozszerzenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego oraz obniżenie limitu do 5 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

22. PKT 17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych .....

~~Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwpzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.~~

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia powyższego zdania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie z treścią OWU Ubezpieczyciela, w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2. Prosimy o wskazanie sprzętu, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu?

**Odpowiedź: Zdarza się to incydentalnie i nie jest możliwe wskazanie takiego mienia.**

3. Prosimy o akceptację wprowadzenia klauzuli dotyczącej ryzyka huraganu w brzmieniu wskazanym poniżej:

„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Prosimy o wprowadzenie w pkt 13) zakresu ubezpieczenia – prędkość wiatru nie mniej niż 13,8 m/s

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie klauzula w brzmieniu:

Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Prosimy o akceptację wprowadzenia klauzuli wartości księgowej brutto w brzmieniu:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat, licząc od daty jego produkcji.


Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.

Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Prosimy o usunięcie w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia Klauzuli IT INFORMATION TECHNOLOGY i zastąpienie jej klauzulą wyłączającą ryzyka cybernetyczne o następującej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym



mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

8. Prosimy o włączenie Klauzuli wyłączająca chorób zakaźnych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
  2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
    - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
    - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
    - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



9. Prosimy o wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia w treści Wykonawcy z limitem 10% nie więcej niż 400.000,00 zł:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 400.000,00 zł;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego wprowadzenie powyższej klauzuli prosimy o wprowadzenie do treści klauzuli zawartej w SIWZ limitu 10% nie więcej niż 400.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe stosuje Zamawiający w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sprzętu elektronicznego i medycznego?

**Odpowiedź: W Szpitalu funkcjonują zabezpieczenia przepięciowe typu T1, T2 (dawne C + B).**

11. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**





## 12. Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie niższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie)</li><li>• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)</li></ul>	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

**P x 100**

-----  
**PG x X x Y**



gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

13. Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej:

- w sprzęcie medycznym w wys. 10% min. 1 000 zł
- w sprzęcie przenośnym (w tym w karetkach) 10% min. 1 000 zł
- w kl. kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych - 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 6.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Prosimy o ustalenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu EEI lub o potwierdzenie, że obowiązuje łączny limit ze wskazanym dla ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza limit łączny.**

15. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia urządzeń endoskopowych w ramach EEI.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**KLAUZULE DODATKOWE:**



1. Kl. reprezentantów – prosimy, w odniesieniu do pakietu II, o wykreślenie z zakresu klauzuli ryzyka rażącego niedbalstwa. Prosimy o korektę definicji reprezentantów ubezpieczonego na: "Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyrekcję Szpitala oraz pozostałe organy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

3. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o zmianę treści i wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które wymagają pozwolenia na budowę.

Prosimy również o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- a. niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b. przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c. awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d. dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e. katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej

oraz o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% min 2 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści. Zamawiający NIE WYRAŻA zgody na wprowadzenie limitu oraz franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

4. Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie wyłącza zapisów kl. ograniczenia proporcji i Leeway'a

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

5. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



6. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):  
„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:  
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,  
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),  
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,  
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,  
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pkt A, B, C, F o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapis SWZ.**

7. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„1. Konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2. odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;



- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru. Prosimy o ustalenie limitu w wys. maks. 5 000 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie remontu. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 mln zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

10. Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 PLN w ramach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 w pliku nr 2.**

13. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu maksymalnego np. 300.000 PLN, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”,



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

16. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowym - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

18. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie miała zastosowanie dla lokalizacji, której zabezpieczenia przeciw pożarowe i przeciw kradzieżowe będą w standardzie nie gorszym niż w istniejących lokalizacjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

20. Prosimy o akceptację zmiany w klauzuli zastąpienia i części zamiennych zgodnie z poniższym:

Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Dotyczy Pakietu III:**

**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty odszkodowania w ogumieniu oraz elementach układu wydechowego z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców, celem zaproponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów.

Jest:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki