

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**„Termomodernizacja ścian oficyn budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 64**  
**w Myśliborzu – etap I”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Myślibórz

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966970

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rynek im. Jana Pawła II 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Myślibórz

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 74-300

**1.5.4.) Województwo:** zachodniopomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 957476051

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ue.umig@mysliborz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mysliborz.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Termomodernizacja ścian oficyn budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 64 w Myśliborzu – etap I”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-37596b4d-e5bd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00198952

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-04-28

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00003166/11/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.12 Termomodernizacja ścian oficyn budynku przy ul. Boh. Warszawy 64 w Myśliborzu- etap I

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz>**

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz>

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz>

5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.

7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.

8. Korzystanie z Platformy Zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych – oprogramowanie zewnętrzne: Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.

9. Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w najnowszej wersji.

10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, odt, .ods, odp, .odf, .zip, .7zip, .xades, .tar, .7z

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2023.KK****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane**

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania „Termomodernizacja ścian oficyn budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 64 w Myśliborzu – etap I”.

2. Zabudowanie ujęte jest w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowane jest na obszarze Starego Miasta w Myśliborzu wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. 37 (Dec. KI-V-0/16/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku).

3. Zakres prac obejmuje:

1. Elewacja nr 2

1.1. Cokół

- zabicie starych tynków, zapraw i izolacji oraz oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej: 8,40m<sup>2</sup>;
- oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm na ścianach w miejscach łatwopalnych: 8,40 m<sup>2</sup>;
- oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych – ponad 5,00 m<sup>2</sup>: 8,40m<sup>2</sup>;
- gruntowanie podłoża preparatami – powierzchnie pionowe: 8,40 m<sup>2</sup>;
- ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach powierzchni ponad 5,00 m<sup>2</sup> w jednym miejscu (w tym uzupełnienie spoin): 8,40 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami XPS – 10 cm – przyklejenie płyt: 8,40 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły: 50 sztuk;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach: 8,40m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: 8,00 m;
- nałożenie podkładowej masy gruntującej: 8,40 m<sup>2</sup>;
- licowanie płytkami 25 x 6 cm ścian: 12,50 m<sup>2</sup>;
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> – okno piwnicze – 2 szt.;
- okna o powierzchni do 1 m<sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW: 1,40 m<sup>2</sup>;
- parapety zewnętrzne: 2,40 m;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km: 0,50 m<sup>3</sup>;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym: 0,50 m<sup>3</sup>;
- utylizacja gruzu: 0,50 m<sup>3</sup>;
- kratki wentylacyjne 15x30 cm: 2 szt.;

1.2. Część nad cokół

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m: 108,00 m<sup>2</sup>;
- osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych : 108,00 m<sup>2</sup>;
- instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m: 108,00 m<sup>2</sup>;
- skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (ściany + ościeża + gzymsy – przyjęto 50% całości: 40,72 m<sup>2</sup>;
- oczyszczanie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych: 40,72 m<sup>2</sup>;
- oczyszczanie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych – ponad 5,00 m<sup>2</sup>-40,72m<sup>2</sup>;
- gruntowanie podłoża preparatami – powierzchnie pionowe: 40,72 m<sup>2</sup>;
- tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich (w tym wypełnienie spoin) wykonanie ręcznie – „szpryc” 40,72 m<sup>2</sup>;
- montaż listwy początkowej 12,00 m;
- wzmocnienie systemowe ścian w miejscach rys i pęknięć za pomocą prętów L=0,5 m: 15 szt.;
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> – okna + drzwi- 4 szt.;
- okna o powierzchni ponad 1,5 m<sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW: 3,52 m<sup>2</sup>;
- naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie prac na gotowo z malowaniem: 4 szt.;
- parapety zewnętrzne: 4,90 m;
- parapety wewnętrzne z materiału drewnopodobnego: 4,00 m;
- gruntowanie podłoża preparatami – powierzchnie pionowe: 85,20 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – 15 cm – przyklejenie płyt styropianowych: 81,68 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży: 1,68 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły: 490 szt;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ścianach: 81,68 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na ościeżach: 1,68 m<sup>2</sup>;
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: 27,50 m;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej: 83,36 m<sup>2</sup>;
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubość 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ościeża o szerokości do 15 cm: 1,68 m<sup>2</sup>;

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubość 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome: 81,68 m<sup>2</sup>;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km: 1,00 m<sup>3</sup>;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km: 1,00 m<sup>3</sup>;
- utylizacja gruzu: 1,00 m<sup>3</sup>;
- uzupełnienie gzymsów okapowych ceglanych: 0,10 m<sup>3</sup>;
- rozbiórka pokrycia z dachówki: 7,20 m<sup>2</sup>;
- warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej: 7,20 m<sup>2</sup>;
- ruszt pod dachówkę z drewna: 7,20 m<sup>2</sup>;
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa: 7,20 m<sup>2</sup>;
- folie wstępnego krycia: 7,20 m<sup>2</sup>;
- pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na łuskę: 7,20 m<sup>2</sup>;
- nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm: 1 szt.;
- rury wentylacyjne z blachy fil10 (wewnątrz), L=5 m – rura dwuwarstwowa: 1 szt.;
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku: 6,88 m<sup>2</sup>;
- deska czołowa okapu 50 x 180 mm (deska mocowana do czoła krokwi) pomiędzy deskę, a krokwie należy dodać podkładki dystansowe drewniane o grubości ok 15 cm), deska czołowa bejcowana i impregnowana: 12 m;

## 2. Kominy

- wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m: 2 szt.;
- rozebranie obróbek kominów: 3,06 m<sup>2</sup>;
- przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m<sup>3</sup> – małe kominy na oficynach – wykonać z cegły pełnej ceramicznej: 3,06 m<sup>3</sup>;
- zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m – zewnętrzny po elewacji: 2 kpl.;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km: 3,06 m<sup>3</sup>;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km: 3,06 m<sup>3</sup>;
- utylizacja gruzu: 3,06 m<sup>3</sup>;

## 3. Dachy oficyny

### 3.1. Pokrycie

- rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – pierwsza warstwa: 87,00 m<sup>2</sup>;
- rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – następna warstwa: 87,00 m<sup>2</sup>;
- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku: 27,50 m<sup>2</sup>;
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej: 27,50 m<sup>2</sup>;
- rozebranie rynny z blachy nienadającej się do użytku: 15,30 m;
- rozebranie rury spustowej z blachy nienadającej się do użytku: 13 m;
- prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych folią z rozebraniem: 87,00 m<sup>2</sup>;
- pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo: 95,00 m<sup>2</sup>;
- montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy okrągłych o średnicy 10 cm: 13,00 m;
- montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o średnicy 15 cm: 15,30 m;
- montaż rur spustowych – kolanko: 9 szt.;
- montaż rynien dachowych- lej spustowy: 3 szt.;
- montaż czyszczaka stalowego na rurze spustowej: 3 szt.;
- deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej – przedłużenie dachu z uwagi na planowane ocieplenie: 8,00 m<sup>2</sup>;

### 3.2. Roboty uzupełniające

- zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m – zewnętrzny po elewacji: 2 kpl.;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km: 1,50 m<sup>3</sup>;
- utylizacja gruzu: 1,50 m<sup>3</sup>;

## 4. Dobudowa ganku

- Budowa ganku wg projektu. Ganek o powierzchni zabudowy 4,87 m<sup>2</sup>: 1 kpl.;

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty**

**budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium oceny ofert

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

##### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

#### **5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

a) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą starannością: co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna remont lub termomodernizację elewacji budynku o wartości minimum 80.000,00 zł brutto każda.

b) warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej 2-letnią praktykę zawodową.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ;

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie.

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Nie

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

1. Na ofertę składają się:

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:

a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ;

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ;

c) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości.

6. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

miany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 ustawy Pzp. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian niemodyfikujący ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia, tj. projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 9 do SWZ)

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Tak

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2023-05-15 09:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez wykonawcę, jest Platform Zakupowa Gminy Myślibórz dostępna pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz>.

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2023-05-15 09:15

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2023-06-13