


BRYŁA A

BRYŁA B

INWENTARYZACJA
RZUT PARTERU
1 : 100



| ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1 | |
|--|--------------------------------|
| 1.5cm | Tynk cementowo - wapienny |
| 25cm | Mur z cegły wapienno-piaskowej |
| 4cm | Styropian |
| 12cm | Mur z cegły wapienno-piaskowej |
| 1.5cm | Tynk cementowo - wapienny |
| Współ. przenikania ciepła U = 0,637 [W/(m²*K)] | |

| | | | |
|--|----------------|---|-------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | BRANŻA: BUDOWLANA | NR RYS. 1-2 |
| Piotr Rutyna Firma Budowlana 13-206 Płońska, Gródki 96 | | PROJEKTOWAŁ: Tech. Bud. Piotr Rutyna | |
| OBJEKT: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej | | TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA RZUT PARTERU 1 : 100 | |
| LOKALIZACJA: dz. nr 304, 305, JANOWIEC KOŚCIELNY 148 13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY Urząd Gminy Janowiec Kościelny Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny | | | |
| DATA: 03.2021 | SKALA: 1 : 100 | | |