

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (zgodnie ze STWiOR) 1.60*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2 5.30	m ² m ²	 5.300	
				RAZEM	5.300
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (łazienka) 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
4	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ceramicznych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności (łazienka, kuchnia, przedpokój) 3.40+3.20+2.10	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.70	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
6	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 8.70	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
7	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 8.70	m ² m ²	 8.700	
				RAZEM	8.700
8	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 16.65	m m	 16.650	
				RAZEM	16.650
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (łazienka) 11.0	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (kuchnia) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 17.0	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
13	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okienko ł- azienka) 0.30	szt. szt.	 0.300	
				RAZEM	0.300
14	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.30	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300
15	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- nach i stropach zaprawą cementową 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 106.70	m ² m ²	 106.700	
				RAZEM	106.700
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 106.70	m ² m ²	 106.700	
				RAZEM	106.700
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 106.70	m ² m ²	 106.700	
				RAZEM	106.700
22	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 22.75	m ² m ²	 22.750	
				RAZEM	22.750
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 22.75	m ² m ²	 22.750	
				RAZEM	22.750
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.75	m ² m ²	 22.750	
				RAZEM	22.750
25	KNR 4-01 0909-03 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 0909-04 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczebliń - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 3.65	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
28	kalk. własna	Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarence okiennej PCV (kuchnia) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.60*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
30	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny)	msc.		
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 0-35 0105-01 analogia	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych (z zaworem)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (wnętrza wodomierzowa)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1.0+2.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-02 0516-01 analogia	De i montaż grzejnika drabinkowego w łazience z czyszczeniem	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie drzwi wejściowych	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie okien zespolonych	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
44	KNR-W 4-01 1215-09 analogia	Mycie parapetów PCV	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 4-01 1215-03 analogia	Mycie płytek ceramicznych na ścianie w kuchni	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie podłóg z paneli podłogowych	m ²		
		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
47	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (pokój)	m ²		
		14.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
48	KNR-W 4-01 1215-09 analogia	Mycie muszli klozetowej ze spluczką i sedesem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 0311-03 analogia	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		1.30	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
53	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
54	kalk. własna	Oplata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100