

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (zgodnie ze STWIOR) , szer. 90 cm) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNR 4-01 0212-02 analogia	Obustronne skucie ściany betonowej do szerokości 95cm pod poszerzenie drzwi wejściowych 0.10	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej 5.40	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej (łuki drzwiowe) 2.30	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (kuchnia) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (zgodnie ze STWIOR, bez kuchni) 1.60*3	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 4-01 0909-04 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych PCV zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 5.0	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 19-01 1020-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
10	kalk. własna	Rozebranie drewnianych szaf zabudowanych i zabudów grzejnikowych 3.40	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.90	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (łazienka) 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
13	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (łazienka) 31.90	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
14	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- nach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna 31.90	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
15	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe (łazienka) 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
16	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 31.90	m ² m ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
17	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 31.90	m ² m ²	 31.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31.900
18	KNR AT-23 0206-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.40	m ² m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
19	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 6.70	m m	6.700	
				RAZEM	6.700
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 19.30	m ² m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
21	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² 43.50	m ² m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
22	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 43.50	m ² m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
23	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (zabudowa wanny) 1.40	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
25	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² 7.50	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
26	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 7.50	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
27	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 7.50	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
28	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 64.80	m ² m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 108.30	m ² m ²	108.300	
				RAZEM	108.300
30	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108.30	m ² m ²	108.300	
				RAZEM	108.300
31	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 27.80	m ² m ²	27.800	
				RAZEM	27.800
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 35.30	m ² m ²	35.300	
				RAZEM	35.300
33	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.30	m ² m ²	35.300	
				RAZEM	35.300
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 12.90	m m	12.900	
				RAZEM	12.900
35	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.30	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
36	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² z drobnymi uzupełnieniami	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		6.60	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
38	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm, min. warstwa ścieralna 0,3 mm, klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
		31.90	m ²	31.900	
				RAZEM	31.900
39	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne systemowe PCV	m		
		31.30	m	31.300	
				RAZEM	31.300
40	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-20 mm w budynkach mieszkalnych (gaz)	m		
		10.25	m	10.250	
				RAZEM	10.250
41	KNR 4-02 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-02 0305-02 analogia	Wymiana filtra gazowego - w instalacjach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-02 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny)	msc.		
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" z sedesem	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 0-35 0105-01 analogia	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych (z zaworem)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-02 0311-03 analogia	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 0312-02 analogia	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego (wraz z rurą spalinową osadzoną na rozecie)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m³		
		3.30	m³	3.300	
				RAZEM	3.300
61	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m³		
		2.80	m³	2.800	
				RAZEM	2.800
62	kalk. własna	Oplata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m³		
		0.50	m³	0.500	
				RAZEM	0.500