

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-06				
	analogia				
		1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
2	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej	m		
d.1	0708-01				
	analogia	5.60	m	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
3	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08				
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-04				
	analogia	1.6*5	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02				
		0.95*2	m <sup>3</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
6	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1020-05				
		24.50	m <sup>2</sup>	24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
7		Rozebranie drewnianych zabudów wnękowych	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna				
		1.30	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		49.45	m <sup>2</sup>	49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01				
	analogia	49.45	m <sup>2</sup>	49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
10	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03				
	analogia	49.45	m <sup>2</sup>	49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07				
		5.60+1.50	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
12	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03				
		7.10	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
13	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-02				
	analogia	7.10	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
14	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01				
		7.10	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01				
		Krotność = 2			
		7.10	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
16	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1207-01				
		7.10	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
17	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.10	m <sup>2</sup>	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
18	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 13.50	m m	 13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
19	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 33.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
20	KNR-W 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 22.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 33.60+22.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.600</b>
22	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR-W 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
24	KNR-W 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podcią- gach, biegach i spocznikach schodowych 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
25	KNR-W 4-01 d.1 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
26	KNR 4-01 d.1 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia- nach i stropach zaprawą cementową 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
27	KNR 4-01 d.1 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło- żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
28	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 151.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.500</b>
29	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe 207.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.100</b>
30	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 207.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 207.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.100</b>
31	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 45.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.350</b>
32	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 56.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.550</b>
33	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 56.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.550</b>
34	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 6.90	m m	 6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
35	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.30	m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
36	KNR 4-01 d.1 0909-02 analogia	Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		13.0	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
37	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		10.80	m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
38	kalk. własna	Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarnie okiennej PCV	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		9.80	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
41	KNR 2 d.1 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm, min. warstwa ścieralna 0,3 mm, klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m <sup>2</sup>		
		49.45	m <sup>2</sup>	49.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
42	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne systemowe PCV	m		
		56.90	m	56.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.900</b>
43	KNR 4-01 d.1 0919-24 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		6.85	m <sup>3</sup>	6.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.850</b>
45	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		6.65	m <sup>3</sup>	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
46	kalk. własna	Oplata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>