

Tabela przyłączy wpustów ulicznych

ul. Strażacka w Łapach

| Nr studzienki | Rzędna projektowana R_p | Głębokość studzienki H_s | Rzędna projektowana R_p | Zagłębienie wlotu przykan. H_p | Długość przykan. L | Średnica przykan. D | Spadek i | Nr wpustu | Rzędna góry wpustu R_{wv} | Zagłębienie wlotu przykan. H_w |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Rzędna dna studzienki R_d | | Rzędna wlotu przykanalika R_{wl} | | | | | | Rzędna wylotu przykanalika R_w | |
| [-] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [mm] | [‰] | [-] | [m] | [m] |
| D1 | 119,62 | 2,33 | 119,62 | 1,50 | 1,5 | 200 | 20 | W1 | 119,52 | 1,37 |
| | 117,29 | | 118,12 | | | | | | 118,15 | |
| D2 | 119,81 | 2,48 | 119,81 | 1,40 | 3,6 | 200 | 20 | W2 | 119,75 | 1,27 |
| | 117,33 | | 118,41 | | | | | | 118,48 | |

Długość przykanalików: 5,10

¹⁾ – wpust krawężnikowy