

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Czernik**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNIK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Czernik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 523954810
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd_miejski@czernik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/czernik>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00602071
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-11-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00577100
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Czernik”.

2. Opis konstrukcji

- 1) Konstrukcja stalowa, ocynkowana lub aluminiowa,
- 2) Malowanie proszkowe wg RAL (kolor ustalić z Zamawiającym),
- 3) Profile o przekroju 80x80 cm ,
- 4) Ściany pokryte szkłem hartowanym grubości 8mm mocowanych za pomocą uchwyty,
- 5) W szyby 1245-1920 mm z możliwością tolerancji 10%,
- 6) Dach kryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym, mlecznym lub bezbarwnym o gr 10mm z filtr UV. Dach montowany przy pomocy profili aluminiowych z uszczelką gumową.

3. Wyposażenie:

- 1) Ławka drewniana o wymiarach 129x40 cm z możliwością tolerancji 10%,
- 2) Ławka wykonana z litego drewna składająca się z trzech desek o wymiarach 120x10 cm (z możliwością tolerancji 10%), ławka z oparciem,
Mocowanie ławki do konstrukcji metalowej do ściany tylnej i do podłogi,

- 3) Ramka na rozkład jazdy A4, wymiar 33x24cm z możliwością tolerancji 10%, malowana w kolorze wiaty,
 - 4) Znak przystanku D-15-montowany do wiaty,
 - 5) Tabliczka frontowa w kolorze wiaty z nazwą przystanku. Wymiary tabliczki, wysokość czcionki nazwy przystanku i numeru przystanku do ustalenia z Zamawiającym,
 - 6) Kosz na śmieci z wkładką na śmieci montowany do wiaty. Kosz okrągły lub prostokątny w kolorze wiaty (wymiar i kształt ustalić z Zamawiającym).
- Wiaty montowane na fundamentach punktowych.
 UWAGA. Po posadowieniu fundamentów punktowych należy odtworzyć nawierzchnie z kostki betonowej.

4. Nazwa przystanków oraz ilość modułów:

1. Czersk Łąkowa – jedna wiata 3-modułowa
 - 1a. Czersk Łąkowa – jedna wiata 3-modułowa
2. Nieżurawa – dwie wiaty 2-modułowe
3. Krzyż – jedna wiata 2 - modułowa
 - 3a. Krzyż –jedna wiata 3 - modułowa
4. Gutowiec (Kurkowo) – dwie wiaty 3-modułowe
5. Gutowiec – dwie wiaty 3-modułowe
6. Jezioro Leśne – dwie wiaty 2-modułowe
7. Kaliska Wybudowanie – dwie wiaty 3-modułowe
8. Rytel I – dwie wiaty 4-modułowe
9. Rytel II – dwie wiaty 3-modułowe
10. Rytel Nadleśnictwo – dwie wiaty 2-modułowe
11. Młynki – dwie wiaty 2-modułowe

5. Wymiary wiat przystankowych

- 1) Wymiary wiaty ściana tylna: 2,82 m (wiaty 2-modułowa), 4,19 m (wiaty 3 modułowa), 5,56 m (wiaty 4- modułowa) z możliwością tolerancji 10%,
- 2) Szerokość wiaty:
 - a) ściana boczna: 1,45 m z możliwością tolerancji 10-% z uwzględnieniem, iż szerokość nie może być większa niż 1,50 m,
 - b) dach: 2,06 z możliwością tolerancji 10%.
- 3) Wysokość wiaty: 2,56 m z możliwością tolerancji 10%.
 Dach przy tylnej ścianie wiaty powinien wystawać min 5 cm z możliwością tolerancji 10%.
6. Lokalizacja wiat przystankowych.
 Wiaty przystankowe będą zamontowane na drodze D22 Czersk-Chojnice (dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy).

7. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
8. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
9. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Po zmianie:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Czersk”.

2. Opis konstrukcji

- 1) Konstrukcja stalowa, ocynkowana lub aluminiowa,
- 2) Malowanie proszkowe wg RAL 7016 (ostateczny kolor ustalić z Zamawiającym),
- 3) Profile o przekroju 80x80 cm ,
- 4) Ściany pokryte szkłem hartowanym grubości 5 mm,
- 5) Dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym przydymionym z filtrem UV o gr. 6 mm.

3. Wyposażenie:

- 1) Ławka z drewna sosnowego w kolorze teak naturalny lakierowana, wymiar na szerokość wiaty
- 2) Ławka wykonana z litego drewna składająca się z trzech desek, Mocowanie ławki do konstrukcji metalowej ściany tylnej i do podłoża,
- 3) Rynna z ceownika + rura spustowa,
- 4) Ramka na rozkład jazdy A4, malowana w kolorze wiaty,
- 5) Znak przystanku D-15 400x500 mm dwustronny montowany do wiaty,
- 6) Fryz z nazwą przystanku. Wymiary, wysokość i kolor czcionki nazwy przystanku do ustalenia z Zamawiającym,
- 7) Kosz na śmieci 35l z wkładką na śmieci montowany do wiaty. Kosz okrągły lub prostokątny w kolorze wiaty (wymiar i kształt ustalić z Zamawiającym).

Wiata montowana na fundamentach punktowych.

UWAGA. Po posadowieniu fundamentów punktowych należy odtworzyć nawierzchnie z kostki betonowej.

4. Nazwa przystanków oraz ilość modułów:

1. Czerniewice – jedna wiata 3-modułowa
- 1a. Czerniewice – jedna wiata 3-modułowa
2. Niezłoty – dwie wiaty 2-modułowe
3. Krzyż – jedna wiata 2 - modułowa
- 3a. Krzyż – jedna wiata 3 - modułowa
4. Gutowiec (Kurkowo) – dwie wiaty 3-modułowe
5. Gutowiec – dwie wiaty 3-modułowe
6. Jezioro Leśne – dwie wiaty 2-modułowe
7. Kaliska Wybudowanie – dwie wiaty 3-modułowe
8. Rytel I – dwie wiaty 4-modułowe
9. Rytel II – dwie wiaty 3-modułowe
10. Rytel Nadleśnictwo – dwie wiaty 2-modułowe
11. Młynki – dwie wiaty 2-modułowe

5. Wymiary wiat przystankowych

- 1) wiata 2-modułowa 251x128 mm (wymiary przy gruncie z możliwością tolerancji 10%),
- 2) wiata 3-modułowa 388,5x128 mm (wymiary przy gruncie z możliwością tolerancji 10%),
- 3) wiata 4 modułowa 516x128 mm (wymiary przy gruncie z możliwością tolerancji 10%),
- 4) wysokość wiaty: 2,40 m z możliwością tolerancji 10%.

6. Lokalizacja wiat przystankowych.

Wiaty przystankowe będą zamontowane na drodze D22 Czerniewice-Chojnice (dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy).

7. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

8. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.

9. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:

17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).

17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:

- 17.2.1. pieniądzu,
 17.2.2. gwarancjach bankowych,
 17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
- 17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- 17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 z dopiskiem: wadium – nr postępowania. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
- 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 – 17.2.4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
- 17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
- 17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
- 17.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie:

- 17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
- 17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
- 17.2.1. pieniądzu,
 17.2.2. gwarancjach bankowych,
 17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
- 17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- 17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 z dopiskiem: wadium – nr postępowania. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
- 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 – 17.2.4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
- 17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
- 17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
- 17.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-11-20 09:00

Po zmianie:

2024-11-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-11-20 09:05

Po zmianie:
2024-11-25 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-12-19

Po zmianie:
2024-12-24