

Czarnków, dnia 21.11.2022r.

ZP/TP/13/2022

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na **Sukcesywne dostawy materiałów medycznych i** opublikowanego w BZP nr 2022/ BZP 00439758/01 w dniu 15.11.2022r. Zamieszczono na stronie internetowej : www.platformazakupowa.pl

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet XI Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne bez instrukcji użytkowania przy każdym komplecie, gdyż komplet tj. wyrób klasy I, może być użytkowany bezpiecznie bez dołączonej instrukcji użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet XI Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w rozmiarze S do 3XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 3

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „...od daty zgłoszenia” na „... od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) w wysokości **0,5%** wartości brutto **niedostarczonego** towaru w wypadku zwłoki -za każdy rozpoczęty dzień zwłoki **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru.**

2) w wysokości **0,5 %** wartości brutto reklamowanego towaru w przypadku nie dokonania obowiązków gwarancyjnych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**

3) w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy w przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?



Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Pakiet XI Czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarach S – 3XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 7

PAKIET 6, POZ. 1-6 Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 8

PAKIET 6, POZ. 9-12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej posiadająca pojedynczą skalę rozszerzoną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 9

PAKIET 6, POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 10

PAKIET 6, POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby przyrząd do przetaczania płynów wyposażony był w filtra powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) mi. 99,99 (potwierdzenie dokumentami od producenta) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 11

PAKIET 6, POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki bursztynowej 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12

PAKIET 6, POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu umożliwiającym ustawienie przepływu w zakresie do 300 ml?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 13

PAKIET 11, POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompletu SMS w rozmiarze S do 3 XL?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14

PAKIET 11, POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompletu SMS bez białej lamówki pod szyją?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 15

Pakiet I, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 18G 1,2x90mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16

Pakiet I, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 17

Pakiet I, pozycja 16-17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18

Pakiet I, pozycja 18,20 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o długości 1,5m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 19

Pakiet I, pozycja 21-22 Czy Zamawiający dopuści zestaw końcówka do odsysania perforowana o średnicy 7mm (Ch21) z drenem o średnicy 8mm (CH24) o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 20

Pakiet I, pozycja 26-27 Czy Zamawiający dopuści dren wykonane z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o długości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 21

Pakiet I, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści dren w rozm. Ch33?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 22

Pakiet I, pozycja 37 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4 x 19mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 23

Pakiet I, pozycja 37 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45 x 22mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 24

Pakiet I, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw maska tlenowa z dyszą Venturiego i drenem o następującym opisie:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- W zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 26%, 28%, 30%)
- Pojemnik na wodę w celu dodatkowego nawilżenia
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania



Pytanie 25

Pakiet I, pozycja 42-45 Czy Zamawiający dopuści dreny do jamy otrzewnowej wykonane z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu, o długości 50cm oraz z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 26

Pakiet I, pozycja 44 Czy Zamawiający dopuści dreny w rozm. Ch21?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 27

Pakiet I, pozycja 46-51 Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra o długości ramion: 450mm x 180mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 28

Pakiet I, pozycja 52 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 29

Pakiet I, pozycja 53 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 30

Pakiet I, pozycja 54-57 Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 31

Pakiet I, pozycja 56 Czy Zamawiający dopuści dreny w rozm. Ch21?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 32

Pakiet I, pozycja 85 Czy Zamawiający dopuści dren z aluminiowym trokarem ostrym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 33

Pakiet I, pozycja 86 Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem o następującej końcówce:



Odpowiedź: należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 34

Pakiet I, pozycja 90 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę jednorazową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 35

Pakiet I, pozycja 91 Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do trudnych intubacji 15 Fr 5,0 x 800mm lub 5,0 x 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 36

Pakiet I, pozycja 93 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 37

Pakiet I, pozycja 94 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 38

Pakiet I, pozycja 94 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 39

Pakiet III, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 40

Pakiet VI, pozycja 9-12 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową oraz pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka w postaci kryzy ograniczającej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 41

Pakiet VI, pozycja 9-12 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 42

Pakiet VI, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 43

Pakiet VI, pozycja 13 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby filtr w napowietrzniku charakteryzował się skutecznością filtracji na poziomie min. 99,99% dla VBE i BFE oraz raportów wykonanych w zewnętrznych laboratoriach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 44

Pakiet VI, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń krwi z filtrem 200 µm/ 21, 66 cm²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 45

Pakiet VI, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści przyrząd w jednej wersji długości – 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 46

Pakiet VI, pozycja 20-24 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 47

Pakiet VI, pozycja 20-24 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 48

Pakiet VI, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G (1,7x45mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 49

Pakiet VI, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G (1,3 x 45mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 50

Pakiet VI, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a'100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 51

Pakiet VII, pozycja 42-46 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone wykonane z elastycznego PVC niesilikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 52

Pakiet VII, pozycja 49-55 Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w opak. papier/folia?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 53

Pakiet VII, pozycje 56-58 Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania posiadające kolorowe nieprzeźroczyste łączniki



Odpowiedź: Tak

Pytanie 54

Pakiet VII, pozycje 59 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya Ch6 z balonem 3ml?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 55

Pakiet VII, pozycje 62-73 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w opakowaniu podwójnym – wew. folia, zew. papier/folia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 56

Pakiet VII, pozycje 70-73 Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 57

Pakiet VII, pozycje 82-84 Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z łącznikiem (konektor) kompatybilnym z zakończeniem stożkowym strzykawki luer?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 58

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 67

Pakiet IX , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² o odporności na przenikanie cieczy 130cm H₂O?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 68

Pakiet IX , pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ dwukomorowa kieszeń 30x40cm dołączona osobno?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 69

Pakiet IX , pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 197cm H₂O, chłonności 680 %?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 69

Pakiet IX , pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 100 cm, wzmocnienie 75x130cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie 50x80cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ kieszeń dwukomorowa 30x40cm pakowana osobno

+ taśma samoprzylepna z włókniny spunlance 10x50cm pakowana osobno?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 70

Pakiet IX , pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110cm H₂O, chłonności 680%?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 71

Pakiet IX , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



Pakiet VII, pozycje 83 Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia Ch10?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 59

Pakiet VII, pozycje 94 Czy Zamawiający dopuści żel z lidokainą 11ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 60

Pakiet VII, pozycje 98-99 Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 61

Pakiet VII, pozycje 98-99 Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml lub 30ml?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 62

Pakiet VII, pozycje 101 Czy Zamawiający dopuści cewniki dopępowinowe CH 4?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 63

Pakiet IX , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami, bez wzmocnienia
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm, z włókniny spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 64

Pakiet IX , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 120 cm H₂O?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 65

Pakiet IX , pozycja 1, 2, 3, 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną zawierającą wiskozę?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 66

Pakiet IX , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny spunlance
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

Pytanie 79

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 80

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści trzyścieżkowe szwy ultradźwiękowe?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 81

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku z przodu fartucha?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 82

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kolorową lamówkę przy szyi ułatwiającą identyfikację rozmiaru, zamiast kolorowej serwety owijającej?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 83

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści 2 ręczniki 30x30cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 84

Pakiet IX , pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 85

Pakiet IX , pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 86

Pakiet X , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywne filtry oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stół Mayo 80cm x 145cm,
1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 87

Pakiet X , pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14x25cm o powierzchni lepnej 14x21cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 88

Pakiet X , pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fole pakowaną a'1szt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 89

Pakiet X , pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x30cm o powierzchni lepnej 22x30cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 90

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
 - 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
 - 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonane z włókniny typu spunlance
 - 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 72

Pakiet IX , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110 cm H₂O, chłonności 680%?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 73

Pakiet IX , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
 - 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 74

Pakiet IX , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporności na przenikanie cieczy 120cm H₂O, chłonności 680%?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 75

Pakiet IX , pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 76

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 77

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 78

Pakiet IX , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak

Pakiet X , pozycja 3, 4, 5 Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną zbiorczo w kartonik a'20szt?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 91

Pakiet X , pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 92

Pakiet X , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 93

Pakiet X , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 94

Pakiet X , pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną zbiorczo w kartonik a'15szt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 95

Pakiet X , pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 96

Pakiet X , pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 97

Pakiet X , pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 98

Pakiet X , pozycja 9 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuch był odporny na działanie alkoholu?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 99

Pakiet XI Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, z lamówką wykonaną z tej samej włókniny co ubranie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 100

Pakiet XI Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne do rozmiaru 3 XL?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 101

Pakiet 3 Poz. 1,2,3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma być przezroczysty, co umożliwi wzrokową kontrolę procesu przepłukania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 102

Pakiet 3 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy podczas odłączania końcówki Luer, system dostępu naczyniowego ma nie wywoływać napływu krwi do światła cewnika, bez względu na sekwencję klemowania?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 103

Pakiet 3 Poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w trosce o bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka omyłki, zamknięte systemy dostępu naczyniowego z przedłużaczami ma chronić przed refluksem krwi do światła cewnika bez względu na zastosowaną sekwencję klemowania.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 104

Pakiet 6 Poz. 9,10,11,12

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zróżnicowanym w zależności od pojemności, w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 105

Pakiet 6 poz.13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych jednoczęściową elastyczną komorą bez PCV z odpowietrznikiem. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami (ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty) zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 150 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 106

Pakiet 6 Poz. 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi z filtrem 200 pm/ z odpowietrznikiem. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa jednoczęściowa, elastyczna, bez PCV w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. . Bez DEHP

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 107

Pakiet 6 Poz. 15 i 17

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk do pomp z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk do pomp z czterostronnym podcięciem tłoczyska, co ułatwia pewne i stabilne umocowanie w uchwycie pompy

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 108

Pakiet 6 Poz. 20,21,22,23,24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniul dożylnych z samodomykającym się korkiem portu boczego, co ułatwia obsługę wkłucia jedną ręką i zapobiega traumaatyzacji naczyń

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 109

Pakiet 6 Poz.. 26

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych 18 Gx 1 i 1/4 1,3 x 32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych 18 Gx 1 i 1/4 1,3 x 45 mm

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 110

Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu SMMS (Polipropylen, Meltblown, Meltblown, Polipropylen) o gramaturze 40 g/m².

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 111

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu w rozmiarze S-2XL

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ – dopuszczono do rozmiaru 3XL

Pytanie 112

Pakiet IV, pozycja nr 1-5 Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezłateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 113

Pakiet IV, pozycja nr 6 Czy zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 35ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 114

Pakiet IV, pozycja nr 16 Czy zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 70ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 115

Pakiet IV, pozycja nr 17 Czy zamawiający dopuści osobno pakowaną rękojeść oraz tyżkę?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 116

Pakiet IV, pozycja nr 17

Czy zamawiający dopuści rękojeść wykonaną z metalu?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 117

Pakiet IV, pozycja nr 17 Czy zamawiający dopuści laryngoskop w rozmiarach od 0 do 5?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 118

Pakiet V, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88mm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 119

Pakiet V, pozycja nr 2 Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88mm z prowadnicą o dł. 38mm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 120

Pakiet V, pozycja nr 4 Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88mm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 121

Pakiet V, pozycja nr 5 Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 120mm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 122

Pakiet VII, pozycja nr 28-34 Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 123

Pakiet VII, pozycja nr 26 Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 800mm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 124

Pakiet VII, pozycja nr 36-41 Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 125

Pakiet VII, pozycja nr 36-41 Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 126

Pakiet VII, pozycja nr 36-41 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 127

Pakiet VII, pozycja nr 36-41

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną w rozmiarach od 3,0mm do 10,0mm co 0,5mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 128

Pakiet VII, pozycja nr 42 Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze Ch7 z prowadnicą dedykowaną dla tej rurki?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 129

Pakiet VII, pozycja nr 42-46 Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 130

Pakiet VII, pozycja nr 42-46 Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpiersi?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 131

Pakiet VII, pozycja nr 42-46 Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną pakowaną w opakowanie w kształcie półksiężyca, zachowujące anatomiczny kształt rurki?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 132

Pakiet VIII, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 133

Pakiet VIII, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów



- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: Ch 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 134

Pakiet VIII, pozycja nr 2 Czy zamawiający dopuści dreny w rozmiarze Ch24-25?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 135

Pakiet VIII, pozycja nr 5 Czy zamawiający dopuści oznaczenie numeru serii na górze łyżki?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 136

Pakiet VIII, pozycja nr 5 Czy zamawiający dopuści rękojeść z poprzecznymi frezami?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 137

Pakiet VIII, pozycja nr 5 Czy zamawiający dopuści rękojeść z ringiem w kolorze zielonym w górnej części rękojeści?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 138

Pakiet VIII, pozycja nr 7 Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną z kodowaniem barwnym wyłącznie na zaczepie?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 139

Pakiet VIII, pozycja nr 8 Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną kodowaną kolorami dla rozmiarów:

- rozmiar 1 – niebieski
- rozmiar 2 – pomarańczowy
- rozmiar 3 – różowy
- rozmiar 4 – biały
- rozmiar 5 – żółty?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 140

Pakiet VIII, pozycja nr 9 Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1600ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 141

Pakiet VIII, pozycja nr 9 Czy zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną maską w rozmiarze 4 w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 142

Pakiet VIII, pozycja nr 9 Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2000ml?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 143

Pakiet VIII, pozycja nr 9 Czy zamawiający dopuści resuscytator przeznaczony dla pacjentów o wadze od ok. 40kg?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 144

Pakiet VIII, pozycja nr 10 Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 550ml?

Odpowiedź: nie

Pytanie 145

Pakiet VIII, pozycja nr 10 Czy zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 3 w kolorze zielonym?

Odpowiedź: nie

Pytanie 146

Pakiet VIII, pozycja nr 10 Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2 w kolorze żółtym?

Odpowiedź: nie

Pytanie 147

Pakiet VIII, pozycja nr 10 Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1600ml?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 148

Pakiet VIII, pozycja nr 10 Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze 10-30kg?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 149

Pakiet VIII, pozycja nr 11 Czy zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 0 w kolorze białym?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 150

Pakiet VIII, pozycja nr 11 Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1600ml?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 151

Pakiet VIII, pozycja nr 11 Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze ≤ 10 kg?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 152

Pakiet VIII, pozycja nr 12 Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml

- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak
- **Odpowiedź:** Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 153

Pakiet VIII, pozycja nr 12 Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 154

Pakiet VIII, pozycja nr 13 Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 155

Pakiet VIII, pozycja nr 14, 16 Czy zamawiający dopuści obwód o długości 200cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 156

Pakiet VIII, pozycja nr 18, 19 Czy zamawiający dopuści obwód o długości 180cm i długości dodatkowej rury – 120cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 157

Pakiet VIII, pozycja nr 20 Czy zamawiający doprecyzuje jakiego zestawu wymaga? Z maską tlenową czy ustnikiem?
Odpowiedź: Należy złożyć ofertę z maską

Pytanie 158

Pakiet IX poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowania posiadające samoprzylepne naklejki transferowe zawierające informacje o wytwórcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie ważności; na opakowaniu jednostkowym wskaźnik sterylizacji; do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami Dyrektywa 93/42/EEC, PN EN 13795, PN EN ISO 11135, PN EN 556-1?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 159

Pakiet IX poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy o następującym składzie:

serweta z przylepcem	1 szt.	L2	240x150		
serweta z przylepcem	1 szt.	L2	180x170		
serweta z przylepcem - przylepiec na dłuższym boku	2 szt.	L2	90x75		
taśma medyczna	1 szt.		50x9		
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150		– owinięcie zestawu
serweta na stolik Mayo	1 szt.	niebieska	145x80		
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom.	40x20		

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw pakowany w miękką blister?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 160

Pakiet IX poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw wzmocniony łatami chłonnymi o następującym składzie :

serweta z przylepcem	1 szt.	240x150 (łata 37,5x70 cm)
serweta z przylepcem	1 szt.	200x170 cm (łata 37,5x70)
serweta z przylepcem - przylepiec na dłuższym boku	2 szt.	90x75 cm (łata 37,5x70 cm)
taśma medyczna	1 szt.	50x9 cm
serweta na stół instrum.	1 szt.	190x150cm – owinięcie zestawu
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80 cm
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom. 40x20 cm

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 62 g/m², gramatura łat chłonnych 60 g/m², chłonność laminatu z warstwą chłonną 549%, odporność na przenikanie cieczy min. 152 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w miękką blister?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie161

Pakiet IX poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków o następującym składzie:

serweta z wycięciem U 63x7cm i przylepcem	1 szt.	L2	240x180 cm	
serweta z przylepcem	1 szt.	L2	240x180 cm	
serweta	1 szt.	L2	200x180 cm	
serweta na stół instrum.	1 szt.		190x150 cm	– owinięcie zestawu
serwetki do rąk	2 szt.	włók. kom.	40x20 cm	



serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80 cm
taśma medyczna 1 szt. 50x9 cm

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 162

Pakiet IX poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji artroskopii kolana o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów 1 szt. L3 320x240otwór
OKRĄG Śred. 6 cm

pokrowiec na nogę 1 szt. L3 75x37

taśma medyczna 2 szt. 50x9

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150 – owinięcie zestawu

serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80

serwetki do rąk 4 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m², kolor niebieski, chłonność 824%, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 163

Pakiet IX poz. 6:

Czy zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta jałowy, z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowego i polietylenowego o gram. 43 g/m² i rozmiarze 45 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 164

Pakiet IX poz. 6:

Czy zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta jałowy, z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowego i polietylenowego o gram. 56 g/m² i rozmiarze 120 cm x 37 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 165

Pakiet IX poz. 7:

Czy zamawiający dopuści fartuchy operacyjne jednorazowe:

Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H₂O. Kolor niebieski, rękaw prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 8 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci metki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz samoprzylepne naklejki transferowe zawierające informacje o wytwórcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie ważności, rozmiar M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 166

Pakiet IX poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 167

Pakiet IX poz. 9: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x130 cm?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 168

Pakiet X poz. 2-5 Czy Zamawiający wymaga podanej liczby sztuk czy opakowań a'10 szt. folii, tj. na przykład w poz. 2: 30 szt. folii czy 30 opakowań a'10 szt.?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę na liczbę opakowań a'10 szt

Pytanie 169

Pakiet X poz. 7 Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną 90x5 cm z warstwą lepną w postaci kleju hot melt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 170

Pakiet X poz. 9 Czy Zamawiający wymaga: Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀- parametry potwierdzone kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 171

Pakiet XI Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe (bluza + spodnie) z lamówką w kolorze niebieskim w rozmiarze S do XXXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 172

Pytanie dot. projektu umowy:

W nawiązaniu do §2 ust. 3 wzoru umowy: jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Odpowiedź: 80%

Pytanie 173

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 1) na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 174

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 1 pkt 2) na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 175

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy wyrażenie „20% wartości brutto umowy ogółem” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie 173

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Pytanie nr 174

dotyczy SWZ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przestanie edytowalnych załączników do SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wysłała załączniki na prośbę.

Pytanie nr 175

dotyczy Pakiet IX poz.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jałowego fartucha z włókniny typu SMMMS o odporności na przenikanie cieczy min.41cmH₂O, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 176

dotyczy Pakiet XI Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu z włókniny SMMS w rozmiarach od S do XXXL, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 177

dotyczy Pakiet XI Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu z włókniny w rozmiarach od S do XXXL, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 178

Pytania do wzoru umowy

- 1) Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji dostawy jednostkowej. UZASADNIENIE: Wykonawca zwraca uwagę iż jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena zatem termin realizacji zamówienia jednostkowe powinien zostać dookreślone w treści projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin dostawy do max. 2 dni od dnia otrzymania zamówienia (Rozdział IV PKT 1 SWZ)

- 2) Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dookreślenie że zmiana stawki podatku VAT na towary dostarczane w ramach niniejszej umowy następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

- 3) Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania – sposób waloryzacji określony w zawartej niżej modyfikacji SWZ

- 4) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1);
- 0,5% wartości towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2);
- 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 3).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy stanowiących zał. nr 4 do SWZ:

§ 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Cena jest ceną stałą i nie może ulegać zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6,7 i 8

W 2 zostają dopisane ustępy 8, 9 i 10 I następującej treści:

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia może być także dokonana nie częściej niż raz na kwartał w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. W takim przypadku strony powinny poinformować się nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany.
9. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik wzrostu lub obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za jeden ostatni kwartał przed dokonaniem powiadomienia o zmianie wynagrodzenia. Strony mogą przyjąć również za podstawę zmiany wynagrodzenia również odpowiednio sumę wskaźników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe wyłącznie w przypadku w którym Strona dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio mimo istnienia takiej możliwości zgodnie z ust. 4 oraz 5.
10. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie dostaw pozostałych do wykonania na dzień dokonywania zawiadomienia o zmianie.



ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96
tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71

WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL
mail: sekretariat@zozczarnkow.x.pl
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją SWZ nie zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert.

W składanych ofertach prosimy o uwzględnienie treści odpowiedzi.

Kierownik ds. logistyki
i zamówień publicznych
mgr Barbara Wicher