





Diagram showing a cross-section of a sewerage system. The diagram includes the following elements and labels:

- Top Left:** R. OSŁONOWA DN 250
L=11,5m - PRZECISK
- Vertical Labels (from left to right):**
 - włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną dn 200
 - W110, gł.osi=1,60
 - studnia rewizyjna dn 1000 z tworzywa szlucznego
 - studnia rewizyjna dn 1000 z tworzywa szlucznego
 - dren DN110, gł.osi=1,00
 - dren DN110, gł.osi=1,00
 - dren DN110, gł.osi=1,00
 - kable el. w R0, gł.osi=0,80
 - studnia rewizyjna dn 1000 z tworzywa szlucznego
 - W160, gł.osi=1,60
 - studnia rewizyjna dn 1000 z tworzywa szlucznego
 - pr. przył. wody DN90, gł.osi=1,60
 - studnia rewizyjna dn 1000 z tworzywa szlucznego
 - kable el. w R0, gł.osi=0,80
 - budynek
- Right Side:** RURA OSŁONOWA Z INSTALACJĄ

Rzędna istniejącego terenu	171,62	171,54						171,41	171,33			171,30	170,95			
Rzędna dna proj. kanału	168,63	168,71						169,09	169,14			169,30	169,43			
Zagłębienie dna przewodu	2,99	2,83						2,32	2,19			2,00	1,52			
Długość odcinka		12,00	12,00			42,00		6,70	22,50			9,00				
Proj. spadek kanału, odległość	L=95,20										L=9,00 i=15,0 ‰					
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	DZ200, PCV									DZ160, PCV						
Hektometr i odległości	00	9,00	12,00		24,00	33,40	37,40	42,40		59,00	66,00	72,70	83,30	95,20	01	4,20
Nazwa węzła	S1	S2	S3							S4	S5			S6	BUDYNEK	

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
POTWIERDZIĆ ZAKŁADANE RZĘDNE
WŁĄCZENIA I PODZIEMNEGO
UZBROJENIA. O EWENTUALNYCH
ROZBIERZNOŚCIACH POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA W CELU KOREKTY
SPADKÓW.



BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO I TRYBUN WRAZ Z BOISKAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY BRZOSKWINIOWEJ W MSZCZONOWIE									
<h1>Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej</h1>									
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF BRONIAREKI UPR. 22/98 SK-CE SPEC. SANITARNA			 ADRES INWESTYCJI		Mszczonów, ul. Brzoscwiniowa dz. ew. nr 1182/26,1182/48, 1182/49, 1182/241, 1182/254,1182/270,1182/268, 1211/2				
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. SKAWOMIR ŁUCZYWEK UPR. Ł02/0921/PWOS/08 SPEC. SANITARNA			 INWESTOR		GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1; 96–320 Mszczonów				
OPRACOWAŁ:			DATA		12.2023				
			BRANŻA		SANITARNA				
									S03
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY		SKALA		1:100/500				