



## OPASKA



### Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski  $\varnothing 100 \times 12$
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

### UWAGA !

Opaski montować po obu stronach  
w miejscu łączenia rur.

### WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI 60-610 POZNAŃ OS. WŁ. ŁOKIETKA 12 H TEL. 600 887 789		
Umowa nr : <b>67/NO/2021</b>	Inwestor: <b>MIASTO BYDGOSZCZ-ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY UL.TORUŃSKA 174A 85-844 BYDGOSZCZ</b>	Nr. Rysunku: <b>6</b>
Stadium oprac.: <b>P.B-W.</b>	Obiekt: <b>BUDYNEK ZDMiKP UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, BYDGOSZCZ</b>	Branża: <b>INST.</b>
Data opracowania: <b>05.2021r</b>	Treść rysunku: <b>ZABEZPIECZENIE IST. PRZEWODÓW GAZOWYCH I WOD.-KAN.</b>	Skala:
Projektant: <b>JERZY ZAJĄC</b> mgr inż. upr. bud. 482/87/Pw		Podpis:
Sprawdzający: <b>GRAZYNA ZAJĄC</b> mgr inż. upr. bud. 75/87/Pw		Podpis: