



| Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)             |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| Rodzaj (materiał, robota)                                       | Jednostka miary | Ilość |
| Rozbicie ścieżki nawierzchni z trytyki                          | [m]             | 50    |
| Rozbicie ścieżki krawężników drogowych łukowych                 | [m]             | 12    |
| Rozbicie części nawierzchni szpachli indywidualnych z odciskiem | [m]             | 0     |
| Wartość obciążająca z płaszczy grubościennego                   | [m]             | 10    |
| Korytowanie   | [m]             | 288   |
| Ustawienie krawężników drogowych prostych 30x15cm               | [m]             | 17    |
| Ustawienie krawężników drogowych skrajnych 30x15cm              | [m]             | 53    |
| Ustawienie krawężników drogowych skrajnych 30x15cm              | [m]             | 19    |
| Ustawienie krawężników drogowych skrajnych 30x15cm              | [m]             | 38    |
| Ustawienie krawężników drogowych skrajnych 30x15cm              | [m]             | 38    |
| Ustawienie krawężników drogowych skrajnych 30x15cm              | [m]             | 80    |
| Wykonanie nawierzchni szpachli parkingowych z kodi gr. 8cm      | [m]             | 0     |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 130   |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 16    |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 68    |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 19    |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 363   |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 145   |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 13,5  |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 1,50  |
| Ustawienie pionowych znaków drogowych                           | [szt]           | 4     |
| Malowanie gruboziarniste poziomego znakowania drogowego         | [m]             | 20    |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 0     |
| Wykonanie nawierzchni szpachli z kodi gr. 8cm                   | [m]             | 59    |

| Biuro Studiów i Programów SKRYBA    |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Budowa ulicy Kanałowej w Żyrardowie |  | Numer rys. 7                  |
| Lokalizacja                         |  | Podziałka 1:250               |
| Inwestor                            | Miasto Żyrardów  |                               |
| Faza projektu                       | Projekt techniczny. Nawierzchnie. Konstrukcja i wykonanie odcinka 3. |                               |
| Projektował                         | Wiesław Mazurkiewicz   | Uprawnienia: WR-WZDP-115/81   |
| Sprawdzał                           | Zbigniew Piąkowski   | Uprawnienia: WAM/0029/POOD/11 |