

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P6/08/09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P6/08/09	08.Brzezinki	IB	16-18-2-08-132 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IB	16-18-2-08-133 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IIIA	16-18-2-08-132 -a -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IIIA	16-18-2-08-132 -b -99	200	200	0		
P6/08/09	08.Brzezinki	IVA	16-18-2-08-128 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IVD	16-18-2-08-109 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P6/08/09	08.Brzezinki	IVD	16-18-2-08-121 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	24
P6/08/09	08.Brzezinki	PR	16-18-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	25
P6/08/09	08.Brzezinki	PTP	16-18-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	25
P6/08/09	08.Brzezinki	PTW	16-18-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-110 -c -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	25
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-92 -a -00	1 600	500	1 100	gruntowa nieulepszona	29
P6/08/09	09.Gózd	ICW	16-18-2-09- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	17
P6/08/09	09.Gózd	IVA	16-18-2-09-21 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	IVA	16-18-2-09-66 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	IVD	16-18-2-09-22 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	IVD	16-18-2-09-36 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	IVD	16-18-2-09-67 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	IVD	16-18-2-09-68 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
P6/08/09	09.Gózd	PR	16-18-2-09- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	PTP	16-18-2-09- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	PTW	16-18-2-09- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-17 -dx -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-17 -gx -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-20 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-20 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-20 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-21 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-33 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-37 -g -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-38 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-39 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-63 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	6
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-67 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-67 -j -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	6