RYGIEL STALOWY - 2CE140 - 9szt.





STAL PROFILOWA S275

KLASA ŚRUB 8.8

BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY

SPAWAĆ ELEKTRODAMI ER346

MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOIN NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKU 3 mm

B.K.O.I. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik
ul. Kochanowskiego 8/10, 77-100 Bytów
tel. 660 350 575, e-mail: tr.konstruktor@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:
ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ I EKSPOZYCJI ODKRYWEK NA DZIEDZIŃCU ZAMKU W CZŁUCHOWIE

Adres:
CZŁUCHÓW
dz. nr 69
obręb 64
j.ew. Człuchów

220301_1.0002.64

Tytuł rysunku:
RYGIEL STALOWY
ROZBUDOWYWANEGO ZADASZENIA

Specjalność:
konstrukcyjno - budowlana

Projektant, nr uprawnień, podpis:
mgr inż. Tomasz Rudnik
upr. nr POM/0348/PWOK/09

Data:
01-06-2023

Skala:
1:10

Nr rys.:
K-3