PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZASILAĆ KABLAMI I PRZEWODAMI
KTÓRE NALEŻY ZAMOCOWAĆ W KORYTKACH OSŁONOWYCH MOCOWANYCH DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ PODESTÓW

projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji
UWAGA! wymiarowanie i detalowanie
w projekcie technicznym konstrukcji

ISTN. SCHODY

skrzydła wrót opierzyć
blachą tyt - cynk
przeciwdeszczowo

ISTN. DŹWIG
NA PODEST DOLNY

projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji

EKSPOZYCJA POJEDYNCZYCH RELIKTÓW

ISTN. SŁUP I GŁOWICA STOPY
- DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
KLINKIER 25X25 NA PODSYPCE PIASKOWEJ
KRYJĄCEJ ODKRYTKI - DETAL 2

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

PODEST GÓRNY

PODEST GÓRNY- fragment
przeznaczony do rozbiórki

WSKAZANE PRZĘSŁO ISTNIEJĄCEGO
PODESTU GÓRNEGO DO ROZBIÓRKI

OSW.EKSP

PROJEKTOWANE ZADASZENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
VAG ESG 881
DETAL 5- szyby zadaszenia

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I KLATKI SCHODOWEJ
POPRZEZ PRZYKRYCIE KRATĄ 5X5X0,4x4
NAD POZIOMIEM ODKRYWKI MURU - DETAL 1

ISTN. ZADASZENIE

OSW.EKSP

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE EKSPOZYCJI ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I STUDNI POPRZEZ PRZYKRYCIE
KRATĄ 25X25X0,6x4 NAD POZIOMIEM
ODKRYWKI MURU CEMBROWINY - DETAL 2

projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji
UWAGA! wymiarowanie i detalowanie
w projekcie technicznym konstrukcji

OBUDOWA STUDNI - PODWYŻSZENIE MURU
Z CEGŁY - NA OBRYSIE ODKRYWKI -DETAL2

EKSPOZYCJA - ODKRYWKI STUDNIA
po zakończeniu prac archeologicznych i konserwatorskich

ZABEZPIECZENIE DOSTĘPNOŚCI KRATĄ I PONOWA
DETAL 5- szyby zadaszenia - DETAL 3

PROJEKTOWANE - ZABEZPIECZENIE ODKRYWKI
- PRZEBIEGU MURU I KLATKI SCHODOWEJ
POPRZEZ PRZYKRYCIE KRATĄ 5X5X0,6x4
NAD POZIOMIEM ODKRYWKI MURU - DETAL 1

OSW.EKSP

projektowane wsporniki zadaszenia
z wykorzystaniem istn.konstrukcji
UWAGA! wymiarowanie i detalowanie
w projekcie technicznym konstrukcji
Projektowane naświetlacze skierowane w kierunku dna studni. Zasilanie 24 V

OSW.EKSP

PODEST GÓRNY

hist.kratka
techniczna

PODEST GÓRNY

PROJ. RYNNA
TYT-CYNK- O 150
L=81mb

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

ISTN. ZADASZENIE

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA ROZDZIELNICY
ZASILAJĄCEJ SYSTEM OŚWIETLENIA EKSPOZYCJI

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
ZASILAĆ KABLAMI I PRZEWODAMI
KTÓRE NALEŻY ZAMOCOWAĆ W KORYTKACH
OSŁONOWYCH MOCOWANYCH DO KONSTRUKCJI
NOŚNEJ PODESTÓW

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

PROJ. ODPŁYW
- ŁAŃCUCH

ISTN ODPŁYW
- RURA SPUSTOWA

3 550

obryś murów i relikt.kw murów zamku

projektowane zadaszenie z wykorzystaniem istn.konstrukcji

projektowana obudowa studni

istniejący podest na rzędnej +4,26

istniejący podest na rzędnej +1,50

projekt istniejącego podestu na rzędnej +4,26 - do rozbiórki

ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE
POŁACI DACHOWYCH- DO ADAPTACJI
WYMIANA RYNNIEN NA O150MM

PROJ.OŚWIETLENIE
EKSPOZYCYJNE ODKRYWEK
WBUDOWANE W POW.PIONOWĄ

DEMONAŻ FRAGMENTU
GÓRNEGO PODESTU

PROJEKTOWANE
ZADASZENIE
SZKŁEM BEZPIECZNYM

DROGA EWAKUACYJNA Z SALI
WIELOFUNKCYJNEJ NA POZIOMIE
GÓRNEGO PODESTU - BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE - PDWY2SZENIE
- EKSPOZYCJA- ODKRYWKI- PRZEBIEGU MURU
DO WYS. ŚR 1,1 M NAD NAWIERZCHNIĘ DZIEDZIŃCA

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Kanał podłogowy	29.28 m
	Lampa LEB-Naświetlacz 24V	4 szt.
	Lampa ścienna prostokątna	17 szt.
	Linia - YKYżo 3x2.5 mm2	200 m
	Rozdzielnica z licznikiem, nadtynkowa	1 szt.
	Łuk prostokątny	1 szt.

PROFIL K , TEL. 059 822 31-83, 77-100 BYTÓW,ul.Sikorskiego 2
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

obiekt budowlany	Zabezpieczenie i ekspozycja odkrywek na dziedzińcu zamu w Człuchowie	77-300 CZŁUCHÓW ul.Kościelna 8	
temat rysunku	Instalacje elektryczne-doświetlenie ekspozycji i odkrywek na dziedzińcu zamu w Człuchowie	Człuchów Miasto Dz.nr 69 IDENT. DZ.220301_1.0002.64	
		data	15 CZERWIEC 2023
projektant elektryka	mgr inż. K. Bogusławski UAN/8346/940/89	branża	ELEKTRYCZNA
		faza dokum.	PROJEKT BUDOWLANY
		ozn.proj.	02-23
		rysunek	E-1