
Święty Marcin
Przybyszewskiego
ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA RE60
*należy zastosować system spełniający wym. pposż RE/60
płyta gk 15mm ogniowa
ściana istniejąca
wełna mineralna szklana lub skalna
profil CW 100
taśma uszczelniająca
masa szpachlowa
Prod. ref. NR. 1.3.
WYBURZENIA
420
projektowany kanał wyrzutowy prowadzony ponad dach
wydzielenie instalacji gilkolu przez ścianę zewnętrzną budynku zrealizować w istniejącym zagłębieniu pokrytym nusztem metalowym
zabudowa instalacji – ściankag-k z gi-k na stelażu, od poziomu podłogi do sufitu podwieszonego
Prod. ref. NR 1.3.
Pliony instalacji obudowadi płytą gi-k W zabudowie należy wykonać rewizje umożliwiającą dostęp do zaworu
wyrzutnia powietrza 350x700mm wyjście w strefie ponad sufitem podwieszanym fojerlek
miejsce prowadzenia proj instalacji – obniżenie sufitu podwieszanego
UWAGA: projektuje się drzwi dwukrzydłowe w celu możliwości wprowadzenia na etapie I oraz II urządzeń do wymiany powietrza. Ze względu na przejściową nieużytkowość sierokości przejścia przez drzwi istniejące należy na wpotrzeby wprowadzenia urządzeń zdemontować ościeżnicę.
Prod. ref. NR 6.1.1
istniejące kraty w okopach do demontażu na etapie wymiany okien, ponowiony montaż
Prod. ref. NR 6.1.2
Prod. ref. NR 6.1.1
Demontaż sufitu istniejącego w celu rozprowadzenia proj instalacji
Prod. ref. NR 5.1.
Prod. ref. NR 1.1.
Prod. ref. NR 2.9.
lokalizacja pionu wody lodowej – na piatrze wyżej
istniejącą wyrzutnię pozostawić dla celów wyrzutu powietrza z istniejącego sanitariatu
toaleta
jadalnia J1
magazyn
HP 25
PROJEKT:
LEGENDA:
ZAKRES OPRACOWANIA
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
WYBURZENIA
MATA WYGŁUSZAJĄCA Prod. ref. NR 2.9.
ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Prod. ref. NR 1.1. Prod. ref. NR 1.3.
OBNIŻENIE SUFITU PODWIESZANEGO
LOKALIZACJA PROWADZENIA NOWYCH INSTALACJI W ISTNIEJĄCYM SUFICIE
ZAMUROWANIA
Uwaga:
Na etapie wymiany okien należy wprowadzić zaprojektowane urządzenia - zgodnie z proj. instalacji.
BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 156, e-mail:rafal.marciniak@proinstal.pl
PROJEKTOWANIE SPECJALNOŚCI INSTALACYJNYCH W BUDOWNICTWIE
PROJEKTOWANIE OCHRONY PRZED KOROZJĄ
TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI NR. 10/12 A, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR. 1/2 OBRĘBU 2-JEŻYCE PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO NR. 14/16,A,B WENTYLATORNIĘ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
LOKALIZACJA OBIEKTU: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61–875 POZNAŃ
INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH RZUT PIWNIC
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch Arkadiusz Sarbia
nr upr. 14/LODKK/2011
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch Angelika Mauriksewicz
nr upr. 35/LODKK/2018
KIEROWNIK: mgr inż. arch Justyna Barącka
nr upr.
BRANŻA: ARCH–BUD
FAZA: PT
SKALA: 1:50
DATA: 12.2023
NUMER ARCHIW. 113/ZETAS
NR RYSUNKU: A201.1
STRONA: