ARANŻACJA MEBLOWA



UWAGA:
Wszystkie progi w częściach budynku objętych opracowaniem należy usunąć;
Kolorystyka/ fornir wykończenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawiązaniu do istniejących drzwi wejściowych z korytarza głównego klatki schodowej, maksymalnie jednolita;
Przejścia instalacyjne należy wykonać co najmniej w takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, przez który przechodzi;
Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg instalacji);
Przejścia instalacyjne wykonywać wiertnicą, otwory dopasować do wymaganych wielkości zg. Z proj. branżowymi;
Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary sprawdzić na budowie;
W przypadku odkrycia znaczących ubytków i uszkodzeń należy ich zabezpieczenie skonsultować z konstruktorem;
Wszystkie elementy należy stosować i montować zgodnie z wytycznymi producenta;
Rysunki i część opisowa stanowią integralną część projektu;
Projekty branżowe rozpatrywać jako całość;
Wszystkie wykryte błędy lub nieścisłości należy natychmiast uzgodnić z projektantem;
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzić wszystkie rzędne na wysokościowe, wymiary poziome, różnice wymiarów podanych na rysunkach i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z projektantem;
Wszelkie zastosowane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną;
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dostępnymi normami;
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
Wszystkie użyte materiały powinny być niepalne, NRO.
Wszystkie wymiary sprawdzać i weryfikować w trakcie wykonywania prac budowlanych;
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, okładzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewnętrzne i inne należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem;
Powierzchnie policzone zostały zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykończonym;
Wyrniary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykończonym, mogą ulec zmianie w zależności od wykonania wykończenia elementów stałych budynku;
Minimalna szerokość korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykończonym nie może być mniejsza niż 120cm;

LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
- REI 60 — KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEKRODY
- WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE
- meble ujęte w nowej aranzacji
- meble nie ujęte w nowej aranzacji
- WYPOSAŻENIE NOWOPROJEKTOWANE

OZNACZENIA:
(w)- okleina wenge
(b) - okleina brąz
(jb) - okleina jasny brąz
(s/n) - okleina szaro/niebieski
(s/z) - kolor szaro/zielony (meble metalowe)
(s) - okleina szara
(bi) - okleina biała

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia
Nr.1	Holl 1	12,37m2
Nr.2	Wc 1	5,23m2
Nr.3	Wc 2	3,49m2
Nr.4	Zespół ds. urządzeń	41,22m2
Nr.5	Warsztat	9,93m2
Nr.6	Przedsionek	3,08m2
Nr.7	Zespół ds. rozwoju	51,25m2
Nr.8	Zespół ds. infrastruktury IT	39,94m2
Nr.9	Korytarz	6,08m2
Nr.10	Kuchnia	4,26m2
Nr.11	Węzeł sieciowy	6,01m2
Nr.12	Holl 2	23,94m2
Nr.13	Sekretariat	30,90m2
Nr.14	Gab. dyrektora	15,13m2
Nr.15	Gab. z-ca	14,16m2
Nr.16	Zespół ds. projektów	18,77m2
Nr.17	Zespół ds. wsparcia 1	25,09m2
Nr.18	Zespół ds. wsparcia 2	24,46m2
Nr.19	Sala konferencyjna	14,70m2
Nr.20	Sala	12,00m2
	SUMA:	362,01m2

	grzejniki
	gniazdo scienne
	gniazdo – puszka podłogowa
	gniazdo – montaż w suficie
	Koryto kablowe 300x60
	Koryto kablowe 100x60

INWENTARYZACJA WYPOSAŻENIA

proponowanego do wykorzystania

GABINET DYREKTORA



SEKRETARIAT



ZESPÓŁ DO SPRAW INFRASTRUKTURY IT

ZESPÓŁ DO SPRAW ROZWOJU

ZESPÓŁ DO SPRAW WSPARCIA



ZESPÓŁ DO SPRAW URZĄDZEŃ







WARSZTAT

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61–875 POZNAŃ

INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU: ARANŻACJA POMIESZCZEŃ RZUT PIĘTRA 2

PROJEKTANT: mgr inż. arch Arkadiusz Sarlej	UPRAWNIENIA: 14/LOOKK/2011	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch Angelika Mazurkiewicz	UPRAWNIENIA: 35/LOOKK/2018	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. arch Justyna Borzęcka	UPRAWNIENIA:	PODPIS:

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
ARCH–BUD	PT	1:50	12.2023	720X594	A04.2	