



odtworzenie otworu okiennego wtórnie zamurowanego. Uwaga: aby zapewnić spójność wizualną elewacji, wprowadzona stolarka okienna musi nawiązywać podziałem, kolorystyką oraz materiałem do okien sąsiadujących tj. projektuje się zastosować okno skrzynkowe, drewniane, w kolorze białym, szkło przezroczyste, wymiary i podział szprosów w nawiązaniu do okien sąsiadujących. Okno musi spełniać wymagania WT  $U=0,9W/m^2K$ .

wyrzutnia ścienna 700x350mm w kolorze elewacji  
według projektu instalacyjnego

czerpnia ścienna 500x500mm w kolorze elewacji

Nr zmiany	Data	Zakres zmiany				
<div><div><b>BiProInstal</b></div><div>BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl</div><div><small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.</small></div></div>						
PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOME PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMI BUDYNKU A						
LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ						
INWESTOR: UNIwersYTET EKONOMICZNY W POZNANIU						
TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJE						
PROJEKTANT: mgr inż. Paulina Górska		UPRAWNIENIA: WKP/0048/P00K/07	PODPIS:			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Krzysztof Przybyła		UPRAWNIENIA: 180/79/PW	PODPIS:			
ASYSTENT: mgr inż. Agnieszka Okupniak		UPRAWNIENIA:	PODPIS:			
BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	FAZA: PT	SKALA: 1: 100	DATA: 12.2023	ROZMIAR ARKUSZA: A3	NR RYSUNKU: PK06	STRONA: