



Wrocław, 04.10.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia 105. Kresowego Wojskowego  
Szpitala z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Żarach**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SWZ NR 177/2023/Żary**

**PLIK 1**

Działając w imieniu i na rzecz 105. Kresowego Wojskowego Szpitala z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynkach szpitala zgłoszonych do ubezpieczenia, których rok budowy przekracza 70 lat, zostały przeprowadzone remonty. W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły oraz kiedy zostały przeprowadzone.

- **Budynek nr 11 lata 2008-2009 - Przebudowa budynku szpitalnego nr 11 i przystosowanie go na SOR**
- **Budynek nr 1 rok 2016 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 4 rok 2015 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 7 rok 2016 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 9 rok 2017 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 28 rok 2017 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 2 rok 2018 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 12 rok 2018 – Przebudowa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej z obróbką blacharską**
- **Budynek nr 5 lata 2012 - 2014 – Przebudowa budynku szpitalnego z dobudową sal operacyjnych i szybu windowego**
- **Budynek nr 23 lata 2016-2020– Przebudowa budynku na potrzeby administracji**



- **Budynek nr 5a rok 2018 – Przebudowa budynku nr 5 o oddział chirurgii z pododdziałem urologii**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy we wszystkich lokalizacjach podanych w załączniku nr 8 znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienie.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają/są planowane remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie czego dotyczą remonty i jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: Na terenie szpitala trwają drobne remonty. Planowane są inwestycje budowlane i remonty w ostatnim kwartale bieżącego roku oraz inwestycje budowlane na lata 2024-2035.**

**W trakcie inwestycji teren prac będzie wyłączony z użytkowania.**

**W 2023 r. planowana jest przebudowa pomieszczeń administracyjnych w budynku nr 5 parter na pomieszczenie personelu medycznego bloku operacyjnego ortopedii – wartość 80 tys. zł oraz remont pomieszczeń SOR polegający na wymianie stolarki drzwiowej, świetlików dachowych oraz wymiana bram wjazdowych i wyjazdowych dla karettek – wartość około 1 mln zł.**

**W 2024 dalszy remont pomieszczeń SOR polegający na wymianie wykładzin podłogowych oraz odświeżeniu powłok malarskich.**

**Inwestycje budowlane na lat 2024-2035 są zgłoszone do PIB MON i dopiero po zatwierdzeniu będą realizowane**

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie informacji o ilości klatek schodowych w najdroższym budynku.


**Odpowiedź: Dwie klatki schodowe.**

**Pytanie 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

**Odpowiedź: W najdroższym budynku są dwie strefy pożarowe z dodatkowo wydzielonymi pomieszczeniami rozdzielni mi kotłowni oraz klatkami schodowymi.**

**Wartość ruchomości w najdroższej strefie pożarowej około 9,5 mln zł.**



**Pytanie 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wyłączenie z zakresu ubezpieczenia z rozszerzenia o stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów oraz z ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych zapisu „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i obniżenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w rozszerzeniu o lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia oraz treści klauzuli w brzmieniu:

Dla szkód w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł.

Prosimy również o dopisanie postanowień dotyczących wyliczania składki w przypadku szkód w lampach:

„w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz

rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk

odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o współczynnik zużycia określony poniżej:

Tabela deprecjacji ze skalą:



OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%



5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie tabeli deprecjacji, natomiast limit dla lamp pozostaje na poziomie 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie 12**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o podanie wartości oraz informacji w jaki sposób i gdzie będą zamontowane kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne zgłaszane do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Na chwilę obecną Szpital nie posiada i nie planuje montażu kolektorów słonecznych, solarów, ogniwo fotowoltaicznych.**

#### **Pytanie 13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację szkodowości wskazanej w załączniku nr 9

**Odpowiedź: Zamawiający nie aktualizuje załącznika nr 9.**

#### **Pytanie 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w rozszerzeniu dla sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach mienia od ognia od szkód spowodowanych działaniem człowieka do 200 000 zł i dla wyposażenia, środków obrotowych, maszyn itp. do 100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 15**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w rozszerzeniu dla szkód w sprzęcie medycznym w karetkach do 200 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w rozszerzeniu o szkody w obiektach małej architektury namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą".

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki