

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Śliwice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. dra St. Sychowskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Śliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-530

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3340710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53e23343-bd80-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00059595/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.1 Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach

1.1.2 Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część II: budowa i przebudowa budynków remiz OSP

1.1.3 Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część III: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy GOK w Śliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej -jakim jest- platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice>, w zakładce

„POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza awaryjnie np. w

przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:

przetargi@sliwice.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego

Urzędu Miar.

6. Dalsze informacje w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Śliwice reprezentowana przez Wójta Gminy Śliwice, z siedzibą Urzędu Gminy ul. ks. dra Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod.gmina@sliwice.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice”.

2. Zakres zamówienia został podzielony na części:

1) Część I – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach

2) Część II – rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach

3) Część III – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu

4) Część IV – rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu

5) Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.

3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Opis części przedmiotu zamówienia:

5.1.1 5.2. Część I - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach

5.1.2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu i projektem zagospodarowania terenu

5.1.3 Stan istniejący.

Działki o nr ewid. 319, 320/2, 321 w Śliwicach zlokalizowane w ścisłej zabudowie wsi Śliwice przy ul. Ks. dra St.

Sychowskiego 30. Działki zabudowane i zagospodarowane. Znajdują się na nich budynek urzędu gminy oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej, których projektuje się rozbudowę i przebudowę. Działki posiadają przyłącze gminnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącze elektroenergetyczne. Działka posiada istniejący zjazd z drogi powiatowej działka nr 334/3,

5.1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu:

1. rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu. Projektowana przebudowa i rozbudowa przykrytą stropodachem i dachem dwuspadowym o kacie nachylenia połąci 45°. i projektem zagospodarowania terenu

2. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze wodociągowe

- odprowadzenie wody deszczowej – bezpośrednio na teren nieutwardzony

- zaopatrzenie w energię elektryczną – w ramach istniejące rozdzielni w budynku urzędu gminy,

- chodniki wykonać z kostki betonowej gr 6cm na podbudowie betonowej

- składowanie odpadów stałych – istniejące miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia opadów.

3. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. układ komunikacyjny

Na działce 321 istnieją stanowiska postojowe wraz z jednym stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej.

5. sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej – zjazd istniejący z drogi publicznej (dz. Nr. 334/3).

6. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Na terenie objętym inwestycją występują przyłącze wodociągowe z gminną siecią wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną.

7. ukształtowanie terenu i układ zieleni

Ukształtowania terenu i układu zieleni zgodnie z projektem graficznym zagospodarowania działki.

8. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu obejmuje następujący zakres robót:

a) Wykonanie rozbudowy budynku Urzędu gminy i GOPS;

b) Demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z kotłem;

c) Demontaż w 4 pomieszczeniach wewnętrznej instalacji wodociągowej

d) i kanalizacji sanitarnej;

e) Demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej w archiwom i 4 biurach;

f) Wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych;

g) Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej na stolarkę z PCV

h) z szybami dwukomorowymi;

i) Przebicie otworu wejściowego do UG i GOPS;

j) Zamurowanie okien w piwnicy i poddaszu budynku;

k) Poszerzenie otworu na parterze budynku z strony tylnej budynku;

l) Wykonanie robót rozbiórkowych na parterze i poddaszu budynku (ścian i

m) komina);

n) Naprawa popękanych murów zewnętrznych budynku

o) Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych na

p) poddaszu nieużytkowym z styropianu grafitowego 036 gr. 18 cm oraz ścian fundamentowych typu Styrodur XPS 100 gr 15 cm oraz z wełny mineralnej na części rozbudowanej;

- q) Wykonanie osuszania murów fundamentowych i piwnicznych budynku
 r) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych budynku;
 s) Wykonanie nowych ścian na parterze budynku;
 t) Zagospodarowanie wokół budynku (wykonanie utwardzonych dość,
 u) wykonanie zieleni upiększającej, istniejących utwardzeń);
 v) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego;
 w) Wykonanie ławek i koszy na śmieci;
 x) Wykonanie remontu wewnętrznych pomieszczeń tj.: demontaż podłóg drewnianych i betonowych, demontaż okładzin sufitów, skucie tynków i wykonanie nowych w całym budynku UG i części budynku GOPS, termomodernizacja podłogi na gruncie, termomodernizacja poddaszy nieużytkowych z piany PUR, wykonanie nowych tynków i okładzin ściennych z malowaniem, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt ecophone na korytarzach, w biurach i sali, wykonanie zabezpieczenia p.poż. stropów drewnianych płytą G-K EI 30 na korytarzach, wykonanie zabezpieczenia p.poż. drewnianych belek okapów i konstrukcji dachowej w UG i GOPS – np. UNIPAL-DREW Specjal F, wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych i toalety ogólnodostępnej, wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pomieszczenia socjalnego w GOPS, wymiana stolarki drzwiowej w wykonaniu stolarki do piwnicy i na poddasze nieużytkowe w GOPS drzwi EI 30, wymiana schodów strychowych opuszczanych na strych w UG, wymiana nowych podłóg z paneli podłogowych AC5 i płytek terakotowych, wymiana wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wymiana instalacji CO zasilaną pompą ciepła powietrze woda, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia LEG, alarmowej, monitoringu teletechnicznej i SSP – na stropach drewnianych stosować kable niepalne, wymiana przemurowanie istniejących kominów w GOPS i archiwum z cegły klinkierowej, wymiana robót dostosowujący budynek do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku archiwum, wykonanie zabezpieczenia przeciw grzybiczego więźby dachowej na budynku UG i GOPS, likwidacja istniejącej wentylacji naturalnej w biurach sali.
 y) Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla dostępności dla osób niepełnosprawnych
 z) Dostawa mebli i wyposażenia.

5.1.5 Zestawienie powierzchni:

- Projektowana powierzchnia rozbudowy – 119,28 m²
- Istniejąca pow. zabudowy budynku UG – 410,93 m²
- Istniejąca pow. zabudowy budynku GOPS – 120,55 m²
- Powierzchnia utwardzeń - 161,20 m²
- Powierzchnia terenu czynnego biologicznie – 185,04 m².

5.1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr BD.6740.ŚL.38.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.1 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.1 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8.1

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji jakości (waga 40%).

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = $A+B$.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice”.

2. Zakres zamówienia został podzielony na części:

1) Część I – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach

2) Część II – rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach

3) Część III – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu

4) Część IV – rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu

5) Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.

3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Opis części przedmiotu zamówienia:

5.1.1 5.2. Część II - rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach

5.1.2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną kolidującą z planowaną rozbudową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz utwardzeniem terenu

5.1.3 Stan istniejący.

Działka o nr ewid. 204 w Śliwiczkach posiada zagospodarowanie

- budynek oświatowy – szkoła
- budynek -remiza strażacka
- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacji sanitarnej
- przyłącze ciepłownicze od istniejącego budynku
- przyłącze elektryczne napowietrzne
- zew. kabel zasilający (oznaczony nr 7 na PZD)
- teren utwardzony
- teren zielony
- miejsce gromadzenia odpadów stałych
- działka jest wolna od zadrzewień
- wjazd połączenie z drogą (dz. Nr 171).

5.1.4 Projektowane zagospodarowanie działki, w tym:

1. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- likwidacja zewnętrznej instalacji elektrycznej budynku OSP
- projektuje się zewnętrzną instalację elektroenergetyczną
- projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.

2. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.

3. układ komunikacyjny

Na działce objętej projektuje się wykonanie utwardzenia terenu – kostką betonową gr. 6 cm (podcień projektowanego budynku).

4. sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej – zjazd istniejący z drogi publicznej (dz. Nr. 171).

5. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- istniejące przyłącze wodociągowe – w32 i studnia wodomierzowa,
- istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej kD 160
- istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna oraz zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna.

6. ukształtowanie terenu i układ zieleni

Nie projektuje się zmian dotyczących ukształtowania terenu i układu zieleni.

5.1.5 Zestawienie powierzchni:

- Istniejący budynek – szkoła – 315,13 m²
- Istniejący budynek – remiza OSP – 62,83 m²
- Projektowana rozbudowa – 131,57 m²
- Teren utwardzony – istniejący 368,11 m²
- Teren utwardzony – projektowany – 46,93 m²
- Teren zielony – 275,43 m².

5.1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr BD.6740.ŚL.16.2022 z dnia 31 maja 2022 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.2 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.2 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8.2 oraz ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.52840.33.2022.4.ss z dnia 15 lutego 2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

- 4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji jakości (waga 40%).
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres gwarancji jakości**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

- Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice”.
- Zakres zamówienia został podzielony na części:
 - Część I – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach
 - Część II – rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach
 - Część III – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu
 - Część IV – rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu
 - Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.
- Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- Opis części przedmiotu zamówienia:
 - 5.1.1 5.2. Część II - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu
 - 5.1.2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz z przebudową istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi – do istniejącej sieci k.s., budową zewnętrznej instalacji wodociągowej – od budynku do istniejącej studni wodomierzowej, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną – od budynku do złącz, utwardzeniem terenu oraz przebudowa przyłącza
 - 5.1.3 Stan istniejący.
Działka o nr ewid. 95 w Kręgu posiada zagospodarowanie
 - budynek remizy strażackiej
 - wieża do suszenia węży pożarniczych
 - przyłącze wodociągowe
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej
 - przyłącze elektryczne (linia napowietrzna) do przebudowy
 - teren utwardzony
 - teren zielony
 - miejsce gromadzenia odpadów stałych
 - działka jest wolna od zadrzewień
 - wjazd połączenie z drogą (dz. Nr 59/1).
 - 5.1.4 Projektowane zagospodarowanie działki, w tym:

1. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- przebudowa przyłącza elektroenergetycznego
- zewnętrzna linia zasilająca elektroenergetyczna
- przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej od budynku do istn. studni wodomierzowej.

2. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

3. układ komunikacyjny

Na działce objętej projektuje się wykonanie utwardzenia terenu – kostką betonową gr. 8 cm.

4. sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej – zjazd istniejący z drogi publicznej (dz. nr 59/1).

5. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- przebudowa odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej D160 na działce inwestora
- projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa PE 100, D32x2,0
- przebudowa przyłącza elektroenergetycznego (linia napowietrzna)
- projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZK1 zgodnie z załączonym projektem przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz warunkami zakładu energetycznego.

6. ukształtowanie terenu i układ zieleni

Projektuje się zmianę w układzie terenów utwardzonych i terenu zielonego zgodnie z rysunkiem PZD

5.1.5 Zestawienie powierzchni:

- Projektowana rozbudowa i przebudowa – 205,16 m²
- Projektowany teren utwardzony – istniejący 120,14 m²
- Teren utwardzony – istniejący – 109,38 m²
- Teren zielony – 995,32 m².

5.1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr BD.6740.ŚL.84.2022 z dnia 20 stycznia 2023 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.3 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.3 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załączniki nr 8.3 oraz projekcie przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej i warunkach zakładu energetycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji jakości (waga 40%).

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice”.
2. Zakres zamówienia został podzielony na części:
 - 1) Część I – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach
 - 2) Część II – rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach
 - 3) Część III – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu
 - 4) Część IV – rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu
 - 5) Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.
3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Opis części przedmiotu zamówienia:
 - 5.4. Część IV - rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu
 - 5.1.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi i przebudową bezodpływowego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, utwardzeniem terenu, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną z słupami oświetleniowymi oraz usunięciem kolizji – przebudową odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4 kv wraz z przyłączem.
 - 5.1.2 Stan istniejący
Działka posiada zagospodarowanie
 - budynek świetlicy
 - przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej
 - bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 10 m³ – do wymiany
 - przyłącze elektroenergetyczne (linia napowietrzna) – kolizja z proj. rozbudową
 - sieć teletechniczna
 - teren utwardzony
 - teren zielony
 - miejsce gromadzenia odpadów stałych
 - działka jest wolna od zadrzewień
 - wjazd połączenie z drogą (dz. Nr 150/1).
 - dwa budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki.
 - 5.1.3 Projektowane zagospodarowanie działki, w tym:
 1. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:
 - zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi i przebudowa bezodpływowego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m³
 - projektowane słupy oświetleniowe na działce nr 159/3 i 159/4 wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną z istniejącego budynku na działce nr 159/3
 - - usunięcie kolizji – przebudowa odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kv wraz z przyłączem.
 2. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
Odprowadzanie ścieków do zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m³ (przebudowa zbiornika)
 3. układ komunikacyjny
Na działce objętej projektuje się wykonanie utwardzenia terenu – kostką betonową gr. 6 cm. Istniejącym teren utwardzony należy przebudować w zakresie projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych i projektowanych schodów zewnętrznych.
 4. sposób dostępu do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej – zjazd istniejący z drogi publicznej (dz. nr 150/1), projektowany zjazd z drogi publicznej (dz. Nr 150/1) według odrębnego opracowania, istniejący zjazd z drogi powiatowej działka 34/5.
 5. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
 - przebudowa istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o pojemności 10m³) wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej
 - usunięcie kolizji – przebudowa odcinka linii napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4 kv wraz z przyłączem

- słupy oświetleniowe na działce nr 159/4 i 159/3 wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną.

6. ukształtowanie terenu i układ zieleni

Projektuje się zmianę w układzie terenów utwardzonych i terenu zielonego zgodnie z rysunkiem PZD

5.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura: proj.rozb. 334,41m³ + istn.1094,34m³ = 1425,75 m³

b) Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy 54,33 + 179,40 = 233,73 m²

- Powierzchnia użytkowa 43,28 + 136,44 = 179,72

c) Liczba kondygnacji – 1 (parter)

5.1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr BD.6740.ŚL.82.2022 z dnia 3 lutego 2022 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.4 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.4 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8.4 oraz projekcie przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej i warunkach zakładu energetycznego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

7. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji jakości (waga 40%).

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice”.
2. Zakres zamówienia został podzielony na części:
 - 1) Część I – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach
 - 2) Część II – rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach
 - 3) Część III – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu
 - 4) Część IV – rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu
 - 5) Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.
3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Opis części przedmiotu zamówienia:
 - 5.1. Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach
 - 5.1.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz drogą dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice”
 - 5.1.2 Teren przewidziany pod inwestycję położony jest w środkowej części miejscowości Śliwice, pomiędzy ulicami Dworcową i Starogardzką. Od strony północnej przebiega ul. Osiedle Młodych. Działki o nr ewid. 476/1, 476/4, 477/2 położone są w sąsiedztwie gminnego Ośrodka Kultury oraz amfiteatru, w chwili obecnej nie są zagospodarowane.
 - 5.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:
W zakresie zadania projektuje się parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm oraz drogę dojazdową do powyższego parkingu, zakładu drzewnego o nawierzchni bitumicznej. Całość inwestycji zwieńczona zostanie budową skrzyżowania z drogą powiatową 1017C.
 - Branża drogowa
 - 5.1.4 Zakres zamówienia
 - 1) budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej
 - 2) budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej
 - 3) przebudowa skrzyżowania z droga powiatową 1017C wraz z przebudową istniejących chodników
 - 4) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - 5) wykonanie robót wykończeniowych głównie wykonania humusowania terenu przyległego
 - 5.1.5 Podstawowe parametry techniczne
 - a) długość drogi wewnętrznej 87,09m
 - b) prędkość projektowa Vp: 30 km/h,
 - c) droga wewnętrzna
 - d) kategoria ruchu: - KR-1,
 - e) szerokość jezdni: - 5,0 m
 - 5.1.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia główna droga wewnętrzna

 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA 11 50/70 gr 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 4cm
 - górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr 5 cm
 - podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr 20cm
 - podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm

Chodniki

 - warstwa ścieralna z kostki betonowej 6cm – szara z opaską koloru grafitowego
 - podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 4cm
 - podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,05 gr 10cm
 - podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm

Parking z płyty ażurowej gr 10 cm

 - warstwa ścieralna z płyty ażurowej koloru czerwonego
 - podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 4cm
 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr 20cm
 - podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm

Jezdnie manewrowe

 - warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm koloru szarego typu starobruk

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruncocementu C1,5/2 gr 25cm

Zabruk z kostki kamiennej 8/11

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 8/11 cm spoinowana żywicą
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr 15cm
- podbudowa pomocnicza z gruncocementu C1,5/2 gr 15cm

Utwardzenie terenu z kostki betonowej gr 8cm – czerwona

- warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr 20cm
- podbudowa pomocnicza z gruncocementu C1,5/2 gr 15cm

5.1.7 Zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów dróg:

- droga wewnętrzna bitumiczna - powierzchnia 461m²
- miejsca parkingowe z płyty ażurowej – powierzchnia 582 m²
- Pas zieleni, humus - powierzchnia 444 m²
- Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej – 235m²
- Jezdnia manewrowa – 3405 m²
- Nawierzchnie z kostki granitowej – 53m²
- Utwardzenie terenu – 196m²

Branża sanitarna

5.1.8 Zakres zamówienia obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID 500mm o łącznej długości 43,00m,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych DN500 o długości 8,50m przeciskiem teleoptycznym,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID 400mm o łącznej długości 117,50m,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID 300mm o łącznej długości 239,50m,
- budowę studni rewizyjnych betonowych DN1500 w ilości 4szt.,
- budowę studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilości 15szt.,
- budowę separatora koalescencyjnego typu ECO-K 15/150-3,5 z 10-krotnym by-passem – 1szt.,
- budowę wylotu DN500, zgodnego z KPED 02.16 – 1szt.,
- budowę przykanalików deszczowych z rur PVC-U 160/4,7mm SN8 o łącznej długości 79,00m,
- budowę studni deszczowych DN500 z wpustami ulicznymi w ilości 7szt.,
- budowę studni PVC400 w ilości 1szt.

5.1.9 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

Miejszem odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej zlewni, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi PGW Wody Polskie znak GD.ZPU.1.434.69.2021.WL z 07.07.2021r., będzie rzeka Śliwiczka na terenie działki o nr ewid. 210 obręb Śliwice, gmina Śliwice w km 2+650.

Branża elektryczna:

5.1.10 Zasilanie projektowanej sieci oświetleniowej – miejsce włączenia

Projektowany odcinek sieci oświetleniowej zasilony zostanie z projektowanej szafki oświetlenia SOU, która ustawiona zostanie w pasie zieleni przy zjeździe z ul. Dworcowej – wg PZT. Szafka ta zasilona zostanie za pomocą wewnętrznej linii zasilającej YKY 4x10 z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie.

5.1.11 Instalacja projektowana

Z projektowanej szafki SOU wyprowadzona zostanie linia kablowa o napięciu 0,4 kV wykonana kablem YAKY 4x35. Linia ta ułożona zostanie wg trasy pokazanej na PZT i wprowadzona przelotowo do projektowanych słupów oświetleniowych. Kabel na całej trasie ułożony będzie w rurze osłonowej DVK 75 mm. Słupy ustawione zostaną w pasie zieleni poza strefa ruchu pojazdów.

Do oświetlenia terenu objętego projektem zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane o wys. 8,0 m i grubości ścianki 3 mm z wysięgnikami pojedynczymi i podwójnymi o długości 0,5 m. Na słupach zamontowane będą oprawy do oświetlenia dróg LED o mocy 58 W. Słupy zamontowane będą na fundamentach prefabrykowanych F 150/200. We wnękach słupów połączenia kabli wykonane będą za pomocą złączy IZK. Oprawy zabezpieczone zostaną za pomocą wkładek topikowych D01 o wartości 4 A. Oprawy z zaciskami IZK połączone będą przewodem YDY 3x2,5 ułożonym w rurce giętkiej RVS 28. Na słupach umieścić tabliczki z numeracją zawierającą: nr słupa/nr obwodu/nr szafki – wg rys. E/1 i E2.

5.1.12 Do oświetlenia terenu zastosowane zostaną oprawy LED o parametrach:

- moc oprawy: 58 W
- strumień oprawy: 7100 Lm
- szczelność oprawy: min. IP 66
- szczelność komory osprzętu: min. IP 66
- odporność na uderzenia: min. IK 08
- napięcie zasilania: 230 V ~
- temperatura barwowa: 4000 K
- klasa ochronności oprawy: I
- zabezpieczenie przepięciowe – poziom ochrony: Up = 1,3 kV na wyposażeniu opraw

- charakterystyka rozsyłu światła – asymetryczna

5.1.13 Dodatkowe wymagania zamawiającego dotyczące opraw oświetleniowych:

Należy zastosować oprawy oświetleniowe z możliwością zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej.

Należy zastosować oprawy oświetleniowe z redukcją mocy w poszczególnych przedziałach czasowy:

od załączenia - 20:00 - 100 % mocy

20:00 - 23:00 - 60 % mocy

23:00 - 4:00 - 35 % mocy

4:00 - 6:00 - 60 % mocy

6:00 - do wyłączenia - 100 % mocy

Oprawy oświetleniowe powinny posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania i sensorów poprzez gniazdo zgodne z np. Zhaga Book 18.

5.1.14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr ŚL.9.2022 z dnia 26 maja 2022 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.5 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.5 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8.5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji jakości (waga 40%).

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

Część I – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach

1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Część II – rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach

1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Część III – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu

1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Część IV – rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu

1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Część V - Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz droga dojazdową do amfiteatru w miejscowości Śliwice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach

1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub/i rozbudowie/przebudowie/remoncie chodnika, lub/i drogi rowerowej / ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / ścieżki pieszo-rowerowej / ciągu pieszego / drogi / placu o nawierzchni utwardzonej, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do SWZ; – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do SWZ;
- 2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
- 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
- 4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
- 5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
- 6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu.

Dokument potwierdzający wadium należy złożyć do dnia upływu terminu związania ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio dla:

- 1) Części I - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
- 2) Części II - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
- 3) Części III - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
- 4) Części IV - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
- 5) Część V – 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu
- 2) gwarancjach bankowych
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Spółdzielczy Koronowo O/Śliwice 30 8144 0005 2006 0060 4514 0004. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- 1) upływu terminu związania ofertą;
- 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
 - 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo

nie upłynął termin do jego wniesienia.

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium zgodnie z art. 98 ust 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 15% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę oraz po spełnieniu wymagań określonych w § 5 ust 13 umowy.

2. Kwota zaliczki wyliczona na podstawie złożonej oferty wynosi zł .

3. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,.

3. W przypadku przestoju lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron umowy

4. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wpływających lub mogących wpłynąć na należyte wykonanie umowy.

5. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót - w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w zmienionej technologii będzie dłuższy od dotychczasowego ...

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie
7. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy
8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscach realizacji robót Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót i wynagrodzenia wykonawcy, określonego w umowie oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie...
9. W przypadku przestoju lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, ...
10. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej ...
11. Przez zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 należy rozumieć zmniejszenie nie więcej niż o 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.
12. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robót stanowiących przedmiot umowy jeżeli nastąpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania części robót przez Zamawiającego...
13. W przypadku robót zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z określonych robót ...
14. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 obliczenie wartości zmienionego wynagrodzenia....
15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.
18. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji niniejszej umowy spowodowaną koniecznością zmiany terminu wykonania którejkolwiek z pozostałych części zamówienia, wymienionych w § 1 ust 2 umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
19. Zasady waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 1 Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
Szczegółowe warunki zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Zał nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28