

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej 220/1150 Leśnictwo Barcza i Węgle					
1		odcinek 1 zjazd w prawo od szlabanu			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40	m ²		
d.1	0114-07	cm - kruszywo 31,5/63 mm			
	0114-08	25*3.5	m ²	87.500	
				RAZEM	87.500
2		odcinek 2-2 (dwie koleiny szerokości po 80 cm)			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20	m ²		
d.2	0114-07	cm - kruszywo 0/63 mm			
	0114-08	33*0.80*2	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
3		odcinek 3-3 (dwie koleiny szerokości po 80 cm)			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20	m ²		
d.3	0114-07	cm - kruszywo 0/63 mm			
	0114-08	17*0.80*2	m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
4		odcinek 4-4			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30	m ²		
d.4	0114-07	cm - kruszywo 0/63			
	0114-08	24*3.5	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000