

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie - Kanalizacja deszczowa  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 496/1 i 539 jednostka ewidencyjna 041001\_4 Kcynia, obręb ewidencyjny 041001\_4.0001, Kcynia.  
INWESTOR : Gmina Kcynia  
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 23 , 89-240 Kcynia  
BRANŻA : Kanalizacja deszczowa  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2023

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0215-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Krotność = 0.9	m <sup>3</sup>	79.6		
2 d.1	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpa- mi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze zło- żeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) Krotność = 0.1	m <sup>3</sup>	poz.1 = 79.600		
3 d.1	KNR 2-01 0322- 01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) Krotność = 0.8	m <sup>2</sup>	159.19		
4 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm - przyjęto grunt rodzimy	m <sup>3</sup>	7.96		
5 d.1	KNR 2-01 0610- 01	Obsypka rurociągów z piasku w gotowym suchym wykopie - grub. 30cm - przyjęto grunt rodzimy	m <sup>3</sup>	poz.4*3 = 23.880		
6 d.1	KNR 2-01 0217- 04 analogia	Zasypywanie wykopów	m <sup>3</sup>	poz.1-(poz.4* 4) = 47.760		
7 d.1	KNR 2-01 0236- 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	poz.6 = 47.760		
8 d.1	KNR 2-01 0212- 03	Wywóz urobku ziemi	m <sup>3</sup>	3.81		
9 d.1	KNR 2-01 0214- 04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odwóz na odległość 10 km Krotność = 18	m <sup>3</sup>	poz.8 = 3.810		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>45230000-8</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
10	KNR-W 2-18 d.2 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315x9,2 mm	m	38		
11	KNR-W 2-18 d.2 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x9,1 mm	m	25		
12	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 mm	m	10		
13	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x7,3 mm	m	16		
14	KNR-W 2-18 d.2 0307-01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II	m	13		
15	KNR-W 2-19 d.2 0119-05	Rury ochronne o śr.nom.400 mm	m	13		
16	KNR-W 2-18 d.2 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2		
17	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o śr600 mm - analogia	szt	1		
18	KNR-W 2-18 d.2 0524-04 analogia	Wpusty uliczne komplet	szt.	6		
19	KNR-W 2-18 d.2 0422-06 analogia	Trójnik redukcyjny PVC 400x315	szt	1		
20	KNR-W 2-18 d.2 0422-04 analogia	Trójnik PVC 250x200	szt	1		
21	KNR 2-18 0804- d.2 02	Próba szczelności kanałów rurowych	m	89		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: