

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie - Kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 496/1 i 539 jednostka ewidencyjna 041001_4 Kcynia, obręb ewidencyjny 041001_4.0001, Kcynia.
INWESTOR : Gmina Kcynia
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 23 , 89-240 Kcynia
BRANŻA : Kanalizacja deszczowa
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0215-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Krotność = 0.9 79.6	m ³ m ³	 79.600	
				RAZEM	79.600
2 d.1	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) Krotność = 0.1 poz.1	m ³ m ³	 79.600	
				RAZEM	79.600
3 d.1	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) Krotność = 0.8 159.19	m ² m ²	 159.190	
				RAZEM	159.190
4 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm - przyjęto grunt rodzimy 7.96	m ³ m ³	 7.960	
				RAZEM	7.960
5 d.1	KNR 2-01 0610-01	Obsypka rurociągów z piasku w gotowym suchym wykopie - grub. 30cm - przyjęto grunt rodzimy poz.4*3	m ³ m ³	 23.880	
				RAZEM	23.880
6 d.1	KNR 2-01 0217-04 analogia	Zasypywanie wykopów poz.1-(poz.4*4)	m ³ m ³	 47.760	
				RAZEM	47.760
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.6	m ³ m ³	 47.760	
				RAZEM	47.760
8 d.1	KNR 2-01 0212-03	Wywóz urobku ziemi 3.81	m ³ m ³	 3.810	
				RAZEM	3.810
9 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odwóz na odległość 10 km Krotność = 18 poz.8	m ³ m ³	 3.810	
				RAZEM	3.810
2	45230000-8	KANALIZACJA DESZCZOWA			
10 d.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315x9,2 mm 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
11 d.2	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x9,1 mm 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
12 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
13 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x7,3 mm 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
14 d.2	KNR-W 2-18 0307-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
15 d.2	KNR-W 2-19 0119-05	Rury ochronne o śr.nom.400 mm 13	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
16 d.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 2	stud. stud.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR-W 2-18 0517-02 D10	Studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o śr600 mm - analogia 1,4m A (obliczenia pomocnicze)	szt	 =====	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	0.000 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KNR-W 2-18 0524-04 analogia D10	Wpusty uliczne komplet 1,4m A (obliczenia pomocnicze)	szt.		
		6	szt.	===== 0.000 6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.2	KNR-W 2-18 0422-06 analogia	Trójnik redukcyjny PVC 400x315	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR-W 2-18 0422-04 analogia	Trójnik PVC 250x200	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych	m		
		89	m	89.000	
				RAZEM	89.000