



Wrocław, 28.02.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ

NR 2/2024/Tomaszów Lubelski

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcia z SWZ pkt XII PRAWO OPCJI (art.441 ust 1)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 19.02.2024 r.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

5. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: Nie jest planowane.



Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt. 3 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki przy pracy)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki

ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody

na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres

ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych



pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „szkody w mieniu ruchomym i nieruchomości...” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki

ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;*
- 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;*
- 3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;*
- 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany*

jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

4) w gruntach;

5) wynikłych z normalnego zużycia mienia;

6) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Klauzule dodatkowe

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzuli reprezentantów oraz koryguje załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Pakiet I. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.



Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwpzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach. W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu. Niniejsze dotyczy również zapisu odnoszącego się do „mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach” zawartego w Ryzyku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienie go :

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 20 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ, poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

- a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,*
- b) oszklenia kominków lub wind;*
- c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,*
- d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,*
- e) szklane, ceramiczne lub kamiennie wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,*
- f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,*



g) tablice reklamowe takie jak:

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,

f) szyby w szklarniach, cieplarniach,

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia,

z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu;

jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;

7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zaplacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN;

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli za wyjątkiem pkt 10 tj.:

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, „urządzeń zewnętrznych” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Dla urządzeń zewnętrznych franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, „ryzyka kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) – ochrona obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej zgodnie z limitami” poprzez usunięcie zapisu: „w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zakresu poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzuli reprezentantów oraz koryguje załącznik nr 5 – Formularz ofertowy – Pakiet II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zakresu, poprzez wprowadzenia poniższego ;

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:



Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa

będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia

podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem

podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)

Zmniejszenie odszkodowania

po okresie użytkowania miesięczny współczynnik

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)

• Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy 5,5%

• Lampy rentgenowskie-anodowe

– w szpitalach, oddziałach radiologicznych

• Lampy laserowe (w medycynie)

• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)

• Lampy analizujące (poza medycyną)

• Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy 3,0%

• Lampy kineskopowe (poza medycyną)

• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)

18 miesięcy 2,5%

• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)

• Inne lampy projektowe (w medycynie)

• Lampy pamięciowe (poza medycyną)

• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)

24 miesięcy 2,0%

• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)

• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)

• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)

• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

24 miesięcy 1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota

odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:



P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zakresu zaproponowanego przez Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zakresu, **poprzez wprowadzenie:**

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez

ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu

następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich

obsługi, konserwacji i przechowywania;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

18. Prosimy o usunięcie z zakresu AR szkód spowodowanych „m.im. w wyniku celowego i świadomego działania”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Treść klauzul dodatkowych:

19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

a. w odniesieniu do „*Klauzuli automatycznego pokrycia*”

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych*”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Franszyza redukcyjna: 1000 zł

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto*”:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż kl. dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe;

d. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń*”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez rozszerzenie jej treści o frazę:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i gotowe do użycia.”

e. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych*”, zwracamy się z prośbą o

modyfikację poprzez rozszerzenie jej treści o frazę:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i gotowe do użycia.”

f. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia jako: „*klauzula przeniesienia mienia*” – prosimy o:

1) wyjaśnienie, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odpowiedzi negatywnej w celu poprawy konkurencyjności prosimy o rozważenie zmiany SWZ poprzez dodanie zapisu o analogicznej treści. Ewentualnie prosimy o wskazanie innych jednostek, do których mogłyby mieć zastosowanie zapisy klauzuli, a które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

2) ustanowienie limitu dla klauzuli – wysokości 1.000.000 zł

Ewentualna zmiana SWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję:



- a. Wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę treści Klauzuli automatycznego pokrycia oraz wprowadza limit w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.
- b. Wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.
- c. Wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.
- d. Wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.
- e. Wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.
- f.
 - 1) Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową.
 - 2) Wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

20. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę:

a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Towarzystwo nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej.

Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

21 . Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:



KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie Klauzuli Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ .

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

22. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone,

Odpowiedź: System sygnalizacji pożaru znajduje się na oddziale zakaźnym. W pozostałych oddziałach znajduje się oddymianie klatki schodowej

24. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez stały dozór - prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte takim dozorem, lub które z obiektów z takiego dozoru są wyłączone

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dozorem całodobowym są objęte wszystkie oddziały szpitalne

25. W odniesieniu do informacji o urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie:

a) adresacie sygnału alarmowego (lokalny, przekazywany na portiernię, do PSP),

b) sygnał alarmowy generowany jest automatycznie,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sygnał alarmowy jest generowany automatycznie i lokalnie.



26. Jaki rodzaj i zakres prace budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, planowany jest do wykonania – zgodnie z informacją

- w ciągu najbliższych 3 lat na Bloku Operacyjnym. Prosimy o wskazanie poza rodzajem i zakresem prac, również szacowanej wartości tych prac,

Odpowiedź: Inwestycja obejmuje budowę obiektu pięciokondygnacyjnego z podpiwniczeniem połączonego z istniejącym budynkiem o. chirurgii oraz połączonego łącznikiem z budynkiem o. neurologii (w łączniku budynku) oraz przebudowę istniejącego budynku o. chirurgii (segment południowy.) Inwestycja wymagała będzie pozwolenia na budowę. Wartość inwestycji 111 250 000,00 zł

27. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – prosimy o sprecyzowanie, w których z obiektów ogniochronna impregnacja elementów drewnianych jest wykonana lub w których z obiektów takiej impregnacji nie wykonano.

Odpowiedź: W przypadku konstrukcji drewnianej dachów wykonana jest impregnacja ogniochronna, W przypadku konstrukcji drewnianej stropu- (budynek o. chirurgii)- obudowane materiałami ognioochronnymi (niepalnymi).

28. W odniesieniu do obiektów, w których ogniochronna impregnacja elementów drewnianych nie została wykonana, prosimy o informację czy jej wykonanie jest planowane w najbliższym czasie i kiedy.

Odpowiedź: n/d

29. W odniesieniu do informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prosimy o wskazanie:

a) obiektów nie spełniających wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego (prosimy o przekazanie skanu

dokumentu precyzującego braku w tym zakresie i sposób oraz terminy usunięcia braków),

b) które z wymogów zabezpieczenia nie zostały spełnione,

c) planowany termin dostosowanie zabezpieczeń do wymogów prawa,

d) czy obiekty, nie spełniające wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadają pozwolenie na użytkowanie

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

a) budynek o. IV i XII.- skan decyzji LKPSP- wydłużenie terminu do 31.12.2025

b) brak hydrantów wewnętrznych

c) termin wykonania do 31-12-2025r,- dla budynku o. wewnętrznego oraz reumatologii


d) Tak, posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Zamawiający informuje, że skan decyzji zostanie udostępniony Wykonawcą, którzy złożyli wniosek o część poufną.

30. Prosimy o wskazanie budynku/kompleksu niewydzielonych pożarowo budynków o najwyższej wartości wraz z wartością mienia znajdującego się w takim budynku/kompleksie budynków.

Odpowiedź: Oddział wewnętrzny kardiologiczny z ogólnointernistycznym

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie skanów aktualnych protokołów z przeglądów:



- a. technicznego przeglądu budynku,
- b. instalacji elektrycznej,
- c. instalacji odgromowej,
- d. hydrantów wew./zew,
- e. systemu detekcji pożaru

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że aktualne protokoły z przeglądów są dostępne do wglądu w siedzibie.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn