

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko- Popradzkich - I Etap**
Adres obiektu budowlanego: **Działka nr 62 obręb Kamianna gm. Łabowa**
Nazwa i adres zamawiającego: **Związek Gmin Krynicko Popradzkich
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-02-09**
Nazwa obiektu lub robót: **Altana rekreacyjna - montaż wraz z infrastrukturą towarzyszącą- CPV 45211320-8, 39142000-9**

Data opracowania:
2023-02-09

Autor opracowania:
Witold Prusak,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty ziemne
1.1	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym
1.2	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy
1.3	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 21-28 cm, grunt kategorii III
1.4	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm
2	Zagospodarowanie terenu
2.1	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² , głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III
2.2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
2.3	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) - cis pospolity o wys. 70 cm
2.4	Osadzenie wsporników dla montażu urządzeń placu utwardzonego
2.5	Dostawa tablic informacyjnych
2.6	Dostawa koszy na śmieci wg. projektu -
2.7	Stojak dla rowerów 5 stanowisk długość do 150 cm
2.8	Montaż kamery zewnętrznej zasilanej akumulatorem
3	Teren utwardzony
3.1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii IV
3.2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
3.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
3.5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - gr. 5 cm
4	Budowa Altany -
4.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów
4.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm
4.3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III - 90 %
4.4	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - 10 %
4.5	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m ³ , grunt kategorii III - odwóz ziemi
4.6	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 %
4.7	Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10%
4.8	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
4.9	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
4.10	Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
4.11	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
4.12	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą
4.13	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m ³ , beton podawany pompą
4.14	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m ² , beton podawany pompą
4.15	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
4.16	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste
4.17	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm
4.18	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żełbrowane, Fi 8-14 mm
4.19	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem, powierzchnie betonowe
4.20	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
4.21	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa
4.22	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV
4.23	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
4.24	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
4.25	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
4.26	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina
4.27	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr. 20 cm
4.28	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sytki kategorii I-III
4.29	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym gr. 10 cm
4.30	Ściany podziemia z kamienia miękkiego i średnio twardego
4.31	Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia
4.32	Błat granitowy szer. 75x4 cm, (granit)
4.33	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
4.34	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
4.35	Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów nieregularnych układanych na dziko, do 15 m/m ² (długość/obwód), (piaskowiec, wapień miękki) - piaskowiec
4.36	Podłoga ślepa grubości 25 mm na legarach ułożona krzyżowo
4.37	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki
4.38	Uchwyty do słupków i dla montażu konstrukcji drewnianej
4.39	Słupy drewniane na fundamentach, z krawędziaków
4.40	Konstrukcje wieńczące - oczepty i miecze z krawędziaków
4.41	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
4.42	Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²
4.43	Montaż i dostawa stalowego ściągu z preta fi 12 mm
4.44	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² deska kalenicowa
4.45	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² - deska okapowa

Nr	Nazwa działu robót
4.46	ołączenia ścianek ażurowych 15*3,2 cm długości 2,7 m
4.47	Ścianki i przepierzenia drewniane, ścianka ażurowa drewniana wg. dokumentacji
4.48	Obicia krokwi
4.49	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej
4.50	impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
4.51	Pokrycie dachów panelami na rabek stojący
4.52	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
4.53	Rynny dachowe z PCV, Fi 7,0' cm
4.54	Rury spustowe z PCV, Fi 5,0' cm
4.55	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki
4.56	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków
4.57	Osadzenie elementów stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla
4.58	Krata grillowa na łańcuchu
4.59	Dostawa stołu drewnianego biesiadny o wym. 80*180 wraz z 8 stołkami drewnianymi
4.60	Montaż lampy solarnej LED na ścianach i konstrukcjach, projektor mocowany uchwytami, do 4,5' kg

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko- Popradzkich - I Etap			
1	Element	Roboty ziemne			
1.1	KNR 221/112/2	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		850,45		850,450000	
		RAZEM:	m2	850,450	
1.2	KNR 221/112/3	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	850,45	
1.3	KNR 221/206/5	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 21-28 cm, grunt kategorii III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,0001*850,45		0,085045	
		RAZEM:	ha	0,085	
1.4	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		30*15-24,1-107,6		318,300000	
		RAZEM:	m2	318,30	
2	Element	Zagospodarowanie terenu			
2.1	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		tablice 2		2,000000	
		kosz 1		1,000000	
		stojak 2		2,000000	
		RAZEM:	szt	5	
2.2	KNR 201/415/2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5*0,2*0,7		0,700000	
		RAZEM:	m3	0,70	
2.3	KNR 221/326/4 (1)	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus) - cis pospolity o wys. 70 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	7	
2.4	KNR 202/1218/1	Osadzenie wsporników dla montażu urządzeń placu utwardzonego	szt	5	
2.5		Dostawa tablic informacyjnych	kpl	2	
2.6		Dostawa koszy na śmieci wg. projektu -	kpl	1	
2.7	KNP 7/178/1	Stojak dla rowerów 5 stanowisk długość do 150 cm	szt	1	
2.8	KNR 1325/106/6	Montaż kamery zewnętrznej zasilanej akumulatorem	szt	1	
3	Element	Teren utwardzony			
3.1	KNR 201/202/6 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,2*107,6		21,520000	
		RAZEM:	m3	21,520	
3.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	107,6	
3.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	107,6	
3.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	107,6	
3.5	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - gr. 5 cm	m2	107,6	0,714
4	Element	Budowa Altany -			
4.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7*8*0,0001		0,005600	
		RAZEM:	ha	0,006	
4.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7*8		56,000000	
		RAZEM:	m2	56,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
4.3	KNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III - 90 %			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6*5*0,25		7,500000	
		ława 1,25*1,25*(0,45*4,85+0,35*0,7*2)		4,175781	
		stopy 1,25*1,25*(0,75*0,75*2+0,65*0,65*2)		3,078125	
		RAZEM:		14,753906	
			m3	14,754	0,9
4.4	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III - 10 %	m3	14,754	0,1
4.5	KNNR 1/221/2	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m ³ , grunt kategorii III - odwóz ziemi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,464+0,683+0,508+0,238+1,292		3,185000	
		RAZEM:		3,185000	
			m3	3,185	
4.6	KNR 201/230/2 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 %			
		Wyliczenie ilości robót:			
		14,754-3,185		11,569000	
		RAZEM:		11,569000	
			m3	11,569	0,9
4.7	KNR 201/502/2	Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10%	m3	11,569	0,1
4.8	KNR 201/236/2	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	11,569	
4.9	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny			
		Wyliczenie ilości robót:			
		56*0,15+14,754		23,154000	
		RAZEM:		23,154000	
			m3	23,154	
4.10	KNR 201/505/1	Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		stopy 0,65*0,65*2+0,75*0,75*2		1,970000	
		ławy 0,35*0,7*2+4,85*0,45		2,672500	
		RAZEM:		4,642500	
			m2	4,643	
4.11	KNRW 202/1101/3	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,643*0,1		0,464300	
		RAZEM:		0,464300	
			m3	0,464	
4.12	KNR 202/202/1 (2)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,35*0,35*4,65+0,25*0,35*0,65*2		0,683375	
		RAZEM:		0,683375	
			m3	0,683	
4.13	KNR 202/204/2 (2)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5 m ³ , beton podawany pompą			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,35*(0,55*0,55+0,65*0,65)		0,507500	
		RAZEM:		0,507500	
			m3	0,508	
4.14	KNR 202/208/4 (2)	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m ² , beton podawany pompą			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4*0,95*0,25*0,25		0,237500	
		RAZEM:		0,237500	
			m3	0,238	
4.15	KNNR 2/101/3	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2*4,44*0,9+0,9*4*0,65+0,9*2*0,25*2		11,232000	
		RAZEM:		11,232000	
			m2	11,232	
4.16	KNNR 2/107/4	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*0,25*(4,44+0,65*2)		1,291500	
		RAZEM:		1,291500	
			m3	1,292	
4.17	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,001*1,1*19,1		0,021010	
		RAZEM:		0,021010	
			t	0,021	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
4.18	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,001*86,1*1,1		0,094710	
		RAZEM:	t	0,095	
4.19	KNR 915/102/1	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem, powierzchnie betonowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		11,232+4*0,9*0,25*4		14,832000	
		RAZEM:	m2	14,832	
4.20	KNR 915/201/1	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa	m2	14,832	
4.21	KNR 915/201/2	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa	m2	14,832	
4.22	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,29+5,64*2		15,570000	
		RAZEM:	m	15,57	
4.23	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,15*0,2*15,57		0,467100	
		RAZEM:	m3	0,47	
4.24	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		Wyliczenie ilości robót:			
		15,57		15,570000	
		RAZEM:	m	15,57	
4.25	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,45*5,64-0,25*4,24-2*0,25*0,7		23,688000	
		RAZEM:	m2	23,688	
4.26	KNR 911/101/4 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	23,688	
4.27	KNNR 11/501/5 (2)	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - żwirowa gr. 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,2*23,688		4,737600	
		RAZEM:	m3	4,738	
4.28	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	4,738	
4.29	KNRW 202/1101/3	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym gr. 10 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1*(4,29*5,48-0,25*0,7*2-0,17*4,24)		2,243840	
		RAZEM:	m3	2,2438	
4.30	KNR 202/102/1	Ściany podziemia z kamienia miękkiego i średnio twardego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,18*1,36*2,5+1,36*1,5*0,18+0,18*0,6*0,2		1,000800	
		0,25*(0,7*1,8*2+1,8*1,3+1,3*0,25)+1,8*(0,7*0,8-0,25*0,25)		2,924550	
		+0,8*(1,05*1,3+0,74*0,8)*0,5-0,8*0,25*0,25		2,924550	
		RAZEM:	m3	3,925	
4.31	KNR 202/102/6	Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,66*2,5+1,8*1,36+1,8*0,8*2+1,8*0,7*2+0,8*2*0,7+0,8*1,3		16,658000	
		0,7*1,8*2+0,25*2*1,8+1,3*0,25		3,745000	
		1,36*2,5+1,5*1,36		5,440000	
		RAZEM:	m2	25,843	
4.32	KNR 202/2103/4 (2)	Błat granitowy szer. 75x4 cm, (granit)	m	2,7	
4.33	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	7,214	
4.34	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	7,214	4
4.35	KNR 202/2111/10 (1)	Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów nieregularnych układanych na dziko, do 15 m/m2 (długość/obwód), (piaskowiec, wapień miękki) - piaskowiec			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,2*2-(0,18*4,45+2*0,77*0,25)		7,214000	
		RAZEM:	m2	7,214	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
4.36	KNR 202/1110/4	Podłoga ślepa grubości 25 mm na legarach ułożona krzyżowo			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,56*4,2		14,952000	
		RAZEM:		14,952000	
			m2	14,952	
4.37	KNR 401/628/2	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		14,952		14,952000	
		RAZEM:		14,952000	
			m2	14,952	
4.38	KNR 202/1219/8	Uchwyty do słupków i dla montażu konstrukcji drewnianej			
			szt	12	
4.39	KNR 221/602/6	Słupy drewniane na fundamentach, z krawędziaków R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,14*0,14*2,4*6		0,282240	
		RAZEM:		0,282240	
			m3	0,282	
4.40	KNR 221/603/2	Konstrukcje wieńczące - oczepy i miecze z krawędziaków R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,14*0,25*1,05*(2*6,4+4,25)		0,626588	
		miecze		0,090720	
		RAZEM:		0,717308	
			m3	0,717	
4.41	KNRW 202/408/3	Krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		18*0,06*0,18*3,3		0,641520	
		RAZEM:		0,641520	
			m3	0,642	
4.42	KNRW 202/408/2	Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		9*0,06*0,18*4,4		0,427680	
		RAZEM:		0,427680	
			m3	0,428	
4.43	KNP 7/154/2	Montaż i dostawa stalowego ściągu z preta fi 12 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*(3,5*4+4,2)		16,380000	
		RAZEM:		16,380000	
			kg	16,380	
4.44	KNRW 202/409/3	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,035*0,2*6,14		0,042980	
		RAZEM:		0,042980	
			m3	0,043	
4.45	KNRW 202/409/3	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,032*0,22*1,05*(6,14*2)		0,090774	
		RAZEM:		0,090774	
			m3	0,091	
4.46	KNR 221/603/5	ołączenia ścianek ażurowych 15*3,2 cm długości 2,7 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,7*15		40,500000	
		RAZEM:		40,500000	
			m	40,500	
4.47	KNR 222/601/2	Ścianki i przepierzenia drewniane, ścianka ażurowa drewniana wg. dokumentacji R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,7*2,15		5,805000	
		RAZEM:		5,805000	
			m2	5,805	
4.48	KNRW 202/410/1	Obicia krokwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,25*4*3,0		3,000000	
		RAZEM:		3,000000	
			m2	3,000	
4.49	KNR 15/517/1	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6,14*3,*2		36,840000	
		RAZEM:		36,840000	
			m2	36,840	
4.50	KNR 15/517/2	impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat			
			m2	36,84	
4.51	KNR 15/520/1	Pokrycie dachów panelami na rabek stojący			
			m2	36,84	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
4.52	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,4*(6,14*3+4*3,0+4*0,6)		13,128000	
		RAZEM:		13,128000	
			m2	13,128	
4.53	KNR 15/528/1	Rynny dachowe z PCV, Fi`7,0`cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6,14*2		12,280000	
		RAZEM:		12,280000	
			m	12,280	
4.54	KNR 15/529/1	Rury spustowe z PCV, Fi`5,0`cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*2		5,000000	
		RAZEM:		5,000000	
			m	5,000	
4.55	KNR 401/628/2	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		40,5*0,365+5,805*2		26,392500	
		2,25*0,56*6+6*0,48+6,2*2*0,8+4,25*0,8+18*3*0,48+9*4,4*0,48		68,688000	
		RAZEM:		95,080500	
			m2	95,081	
4.56	KNR 401/631/1 (2)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków			
			m2	95,081	
4.57	KNR 223/309/1 (1)	Osadzenie elementów stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
			szt	1	
4.58	KNR 202/1218/1	Krata grillowa na łańcuchu			
			szt	1	
4.59		Dostawa stołu drewnianego biesiadny o wym. 80*180 wraz z 8 stołkami drewnianymi			
			kpl	1	
4.60	KNR 510/1007/1	Montaż lampy solarnej LED na ścianach i konstrukcjach, projektor mocowany uchwytami, do 4,5`kg R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
			szt	1	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone klasa II, grubości 50-75 mm	m3	0,44512		
2.	Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm	m3	0,16447		
3.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	0,47792		
4.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	2,31111		
5.	Beton zwykły C 12/16	m3	0,4888		
6.	Beton zwykły C 20/25	m3	0,69325		
7.	Beton zwykły C20/25 wodoszczelny	m3	0,51562		
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)	m3	1,5606		
9.	Blacha stalowa powlekana	m2	16,14744		
10.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,02491		
11.	cis pospolity o wys. 70 cm	szt	7,35		
12.	Denko rynnowe PVC Fi 70 mm	szt	4		
13.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,47458		
14.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	0,06057		
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,084		
16.	dostawa stalowego ściągu z preta fi 12 mm	kg	16,38		
17.	Dostawa koszy na śmieci wg. projektu	kpl	1		
18.	Dostawa tablic informacyjnych wg. projektu w kształcie prostokąta 1,4*1,8 m	kpl	2		
19.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,00425		
20.	Drewno opałowe	kg	0,86568		
21.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm	kg	0,108		
22.	Elementy kamienne	m	2,727		
23.	Elementy metalowe	kg	10,5		
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,2119		
25.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,2451		
26.	Folia paroprzepuszczalna	m2	47,892		
27.	Geowłóknina wzmocniona	m2	25,34616		
28.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	12,26514		
29.	Hak do rynny (rynajza) Fi 70 mm	szt	25,788		
30.	Kamera zewnętrzna - Przetwornik 1/3" 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym; Rozdzielczość 2560 x 1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264; Funkcje BLC/DNR 3D/ROI; Zasięg podczerwieni do 30 m; Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB; Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3); Klasa szczelności IP67; Klasa wandaloodporności IK10	szt	1		
31.	Kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych	m3	4,51375		
32.	Kliniec 5-25 mm	t	1,5064		
33.	Kliny z drewna	m3	0,00027		
34.	Kolanko rury spustowej PVC Fi 50 mm	szt	4		
35.	Krata grillowa na łańcuchu	kpl	1		
36.	Krawężniki iglaste nasyczone klasa II, długości 2.4-3.6 m	m3	1,0989		
37.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone klasa II	m3	0,80704		
38.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	0,06		
39.	Lampa solarna LED ogrodowa	kpl	1		
40.	Lej spustowy rynnowy PVC Fi 70 mm	szt	2		
41.	Listwy i łaty iglaste klasa II	m3	0,2025		
42.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45 mm	m3	0,25788		
43.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22 mm	m3	0,08105		
44.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,50498		
45.	Masaizolacyjna	kg	21,58056		
46.	Miał kamienny łamany (kruszywa) 0-4.0 mm	t	1,59094		
47.	Mieszanka piaskowo - żwirowa	m3	5,78036		
48.	Nasiona traw	kg	3,8196		
49.	Obejma rury spustowej Fi 50 mm	szt	6		
50.	Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm	m	15,8814		
51.	Panele samonośne na rabek stojący z posypką wg. projektu	m2	38,682		
52.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,24544		
53.	Płyty kamienne	m2	7,79112		
54.	Preparat ogniochronny	dm3	37,08159		
55.	Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi 7 mm St0S	kg	21,042		
56.	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	1,62		
57.	Pręty zębowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm	kg	111,435		
58.	Rozcieńczalnik	dm3	0,0125		
59.	Rura spustowa PVC Fi 50 mm	m	5,75		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
60.	Rynna dachowa PVC Fi 70 mm	m	14,122		
61.	Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm	m3	0,0007		
62.	Słupki drewniane iglaste Fi 120 mm	m3	0,00096		
63.	Stojak dla rowerów 5 stanowisk długość do 150 cm	szt	1		
64.	Stołek/krzesło piknikowe drewniane	szt	8		
65.	stół drewniany piknikowy 80*180 cm	szt	1		
66.	Szelak	kg	0,0135		
67.	Szpilki z prętów stalowych	szt	1,7766		
68.	ścianka ażurowa drewniana wg. dokumentacji	m2	5,97915		
69.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	18,42		
70.	Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy)	kg	40,45182		
71.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	17,13284		
72.	Tarcica podłogowa strugana, iglasta	m3	0,38875		
73.	Łuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60 mm	t	11,4056		
74.	Łuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm	t	34,23832		
75.	Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką	szt	202,62		
76.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	225,8016		
77.	Woda	m3	3,12114		
78.	Wyroby stalowe różne	kg	35,34		
79.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	1,56515		
80.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,01313		
81.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,81268		
82.	Ziemia urodzajna (humus)	m3	17,1676		
83.	Złączka rynnowa PVC	szt	5		
84.	Złączka rynnowa PVC Fi 70 mm	szt	6,14		
85.	Złom ścierny	kg	1,7128		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Brona (bez ciągnika)	m-g	0,1921		
2.	Ciągnik kołowy (1)	m-g	1,0115		
3.	Giętak mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm	m-g	0,54063		
4.	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gaśnicowym 0.60 m3 (1)	m-g	0,89308		
5.	Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)	m-g	1,08885		
6.	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3 (1)	m-g	0,17422		
7.	Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm	m-g	0,65075		
8.	Pług do orki (bez ciągnika)	m-g	0,81515		
9.	Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)	m-g	0,3824		
10.	Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm	m-g	0,4841		
11.	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,29052		
12.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,1638		
13.	Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)	m-g	0,3822		
14.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	3,50561		
15.	Spycharka gaśnicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,65571		
16.	Spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,65389		
17.	Środek transportowy (1)	m-g	2,9035		
18.	Ubijak spalinowy 200 kg	m-g	3,89618		
19.	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	4,16412		
20.	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-g	1,7216		
21.	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	1,4899		
22.	Wyciąg	m-g	7,5894		
23.	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t	m-g	4,5153		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			38,16451		