

Numer sprawy: ZP.360.01.2023

Poznań, dnia 17.10.2023 r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

64-320 Buk

NIP: 7773229576

Pełnomocnik zamawiającego:

Enmedia Aleksandra Adamska

Ul. Hetmańska 26/3

60-252 Poznań

NIP 781016514

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku na okres od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.” wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający potwierdza, że dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 2:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;

- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że jeżeli niezbędne do realizacji będą dokumenty wskazane powyżej zostaną one niezwłocznie udostępnione przez zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy któryś z PPE wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu Zamówienia, posiada status wytwórcy lub prosumenta? Czy PPE posiadają zainstalowaną fotowoltaikę / mikroinstalację? Jeśli tak, to prosimy o ich wykreślenie, gdyż nie jest to przedmiot zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że żaden z ujętych w opisie przedmiotu zamówienia ppe nie posiada statusu wytwórcy / prosumenta.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający przekaze niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, zamawiający przekaze wskazane powyżej dokumenty.

Pytanie 5:

Czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do zasady TPA, lub czy zostaną dostosowane do czasu zawarcia umowy sprzedażowej?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający potwierdza, że wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do zasady TPA

Pytanie 6:

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający podpisze umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej w grupie taryfowej Bxx w jednostce zł/ MWh?

Odpowiedź na pytanie nr 7: W przypadku grup taryfowych BXX Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia energii elektrycznej w MWh – zapis w projekcie umowy w § 6 ust. 21 (Załącznik nr 2 do SWZ).

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymanie faktury szacunkowej.

Pytanie 9:

Par. 1 ust. 5 pkt 1) lit c) wzoru umowy: prosimy o informację:

- co w przypadku, gdy Zamawiający wykorzysta łączną maksymalną wartość dostawy energii elektrycznej przed zakończeniem trwania umowy lub w połowie miesiąca rozliczeniowego?
- czy Zamawiający będzie kontrolował wykorzystanie tej kwoty?
- zakończenie sprzedaży należy zgłosić do OSD na 21 dni przed jego wejściem w życie. Wobec tego, czy Zamawiający poinformuje z wymaganym wyprzedzeniem Wykonawcę o zbliżającym się wykorzystaniu kwoty?

Odpowiedź na pytanie nr 9: W przypadku wykorzystania łącznej maksymalnej wartości dostawy energii elektrycznej przed zakończeniem trwania umowy lub w połowie miesiąca rozliczeniowego zastosowanie będzie miał zapis w § 8 ust. 1 pkt 9 umowy (załącznik nr 2 do SWZ): „W przypadku, gdy przed terminem zakończenia okresu trwania zamówienia (Umowy) zostanie wyczerpana wartość Umowy dla zamówienia podstawowego oraz dla prawa opcji Strony Umowy w drodze negocjacji dodadzą ilość energii elektrycznej, w tym nowe PPE, niezbędną do zakończenia przedmiotowej Umowy [...]” Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wykorzystanie kwoty i poinformuje Wykonawcę z wymaganym wyprzedzeniem Wykonawcę o zbliżającym się wykorzystaniu kwoty.

Pytanie 10:

SWZ pkt 4 ppkt. 4.2 oraz par. 1 ust. 5 pkt 1) oraz ust. 5, a także par. 6 ust. 1 wzoru umowy oraz załącznik nr 3 oraz 3.1 do SWZ- wielkość zużycia energii elektrycznej: Wskazujemy, że w celu poprawnej kalkulacji oferty, Zamawiający powinien wskazać wartość zamówienia podstawowego jak i prawa opcji. Prawo opcji powinno być uwzględnione w przedstawionym zużyciu, tak aby Wykonawca mógł je również wycenić. Proszę o wskazanie właściwego zużycia w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający wskazał ilość prawa opcji w dokumentacji, która stanowi zwiększenie zamówienia podstawowego do 15%. Zamówienie podstawowe wynosi 1 222 190 kWh natomiast prawo opcji 183 329 kWh. Jednocześnie zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SWZ zostały ujęte wyliczenia, które wskazują ilość prawa opcji kWh, która winna zostać wyceniona przez wykonawcę.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur w formie papierowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur w formie papierowej.

Pytanie 12:

Par. 6 ust. 16 pkt 4 wzoru umowy – informujemy, że przeksięgowanie nadpłaty lub zwrot nadpłaty może odbywać się tylko na podstawie złożenia przez Zamawiającego stosownych wniosków. Nadpłaty nie są automatycznie zaliczane na poczet dalszych faktur, gdyż nie wiemy czy Zamawiający by tego chciał, czy jednak wolałby zwrotu środków nadpłaconych, nie posiadamy także takich możliwości systemowych, aby automatycznie księgować nadpłaty na poczet dalszych płatności, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisu lub jego dostosowanie. Brak zgody spowoduje brak możliwości złożenia oferty w postępowaniu przetargowym. W kwestii niedopłat, informacja o zaległościach pojawi się na fakturach i z tego tytułu Zamawiającemu mogą być naliczone odsetki. Wnioskujemy o modyfikację zapisu do możliwości systemowych wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §6 ust. 16 pkt. 3 załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy o treści *Nadpłata zostanie naliczona na poczet kolejnych płatności na podstawie wniosku o zwrot/przeksięgowanie złożonego przez zamawiającego*. Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza załącznik nr 2 do SWZ z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 13:

Par. 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy : w celu zachowania równowagi stron, wnioskujemy o dodanie adekwatnej kary umownej na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zgodnie z zapisem w art. 483 § 1 kc: Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 3/19 nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym (...), natomiast postanowienie umowne, które zastrzega karę umowną w zakresie zobowiązania pieniężnego, pozostaje w sprzeczności z art. 483 § 1 k.c., zatem jest nieważne na

podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c. (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2005 r., V CK 90/05, Monitor Prawniczy 2005, nr 18, s. 874; z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 240/08, nie publ.). Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 14:

Par. 7 ust. 3 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Nie wyrażamy zgody na potrącanie kar z wynagrodzenia. Brak wykreślenia zapisu spowoduje brak możliwości złożenia oferty. Wykonawca musi ocenić, czy nota i obciążenie karami zostało naliczone słusznie.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dokonał wykreślenia przedmiotowego zapisu ze wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieszcza załącznik nr 2 do SWZ z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 15:

Par. 7 ust. 4 wzoru umowy: wnioskujemy o zmianę wysokości kar sumowanych z 40 % na 20%, gdyż są one zbyt wygórowane.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający musi określić maksymalną wielkość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Zamawiający jako podmiot wydający środki publiczne zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę poprzez m.in. zapisy o karach umownych. Wysokość kary umownej będzie uzależniona od stopnia nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę. Wg oceny zamawiającego maksymalna wartość kar nie jest wygórowana. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 16:

Par. 8 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Nie ma możliwości kalkulacji nowej oferty dla Zamawiającego w skutek opisany w ww. zapisie. Każda oferta skalkulowana jest w okresie „od” „do” z gwarancją ceny i nie ma możliwości jej renegeacji w jakikolwiek sposób. Cena przedstawiona w postępowaniu przetargowym, nie podlega renegeacji po dodaniu dodatkowych PPE lub zwiększeniu ilości kWh w okresie trwania umowy. Zamawiający musi tak oszacować zamówienie, aby było ono wystarczające w okresie wskazanym w SWZ. Zamawiający po wyczerpaniu wszelkich środków, ma prawo rozpocząć nowe postępowanie przetargowe. Brak wykreślenia zapisu lub brak odpowiedniego dostosowania, spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w umowie. Oferta złożona jest na określonej wartości wg stałej ceny z zastrzeżeniem jej zmiany w przypadkach opisanych w umowie. Z uwagi na to, że zamawiający nie jest w stanie określić zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości oraz nie może nastąpić jej rozwiązanie po wyczerpaniu wartości umowy, wprowadził zmianę umożliwiającą zakupienie dodatkowej ilości energii do zakończenia realizacji umowy. Zakup dodatkowej ilości energii nastąpi na podstawie nowej ceny skalkulowanej na dzień zawierania aneksu (zawarcie aneksu wymaga zgody obu stron postępowania).

Pytanie 17:

Wnioskujemy o dodanie do par. 9 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy.

W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$\text{OPR} = 60 \% * \text{CE}$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Umowa jest zawarta na podstawie prawa zamówień publicznych i zamawiający nie widzi podstawy przedterminowego jej rozwiązania przez zamawiającego. Zamawiający zawierając umowę zobowiązuje się na jej realizację na określonej wartości i w określonych terminie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez wykonawcę karę.

Pytanie 18:

Załącznik nr 2 do umowy – pełnomocnictwo - czy Zamawiający dopuszcza podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy? Jeśli nie, to prosimy o informację, czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność w przypadku negatywnej decyzji OSD w zakresie procesu zmiany sprzedawcy, spowodowanej niepełnym zakresem uprawnień dla Wykonawcy, zawartych w pełnomocnictwie ?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający przygotował pełnomocnictwo stanowiące załącznik nr 2 do Projektowych postanowień umowy, niemniej jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa wg wzoru zaproponowanego przez wykonawcę.

Sporządzono, Poznań dnia 16.10.2023 r.

Dominika Błażejka

Enmedia Aleksandra Adamska