

Znak sprawy GKIV/ZP/06/2022

Włoszczowa 2022-03-17

SZACOWANIE CENY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zwraca z prośbą o przedstawienie oferty cenowej **dotyczącej dostawy myjni do kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady oraz myjki ciśnieniowej przenośnej**. Dostawa będzie realizowana w ramach Projektu pn. *„Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.*

Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Termin realizacji usługi 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 21 marca 2022 roku.

Opracował

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

mgr Antoni Dębecki

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wiktor Fatyga

Załącznik Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej, sprawnej technicznie, myjni kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady oraz myjki ciśnieniowej przenośnej
Zakup i montaż urządzeń do mycia: .
I część - myjnia kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady
II część - myjka ciśnieniowa przenośna
2. Zamawiający nie przyjmuje do realizacji urządzeń prototypowych.
3. Oferowana myjnia do kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady musi spełniać następujące wymagania i mieć wymienione niżej parametry:
 - w celu zapewnienia czystości pojazdów opuszczających teren zakładu przetwarzania odpadów przewidziano zakup automatycznej myjni do kół i podwozi. Myjnia musi umożliwiać przejazd pojazdów ciężarowych oraz ładowarek o maksymalnym rozstawie kół 2,9m;
 - myjnia musi umożliwić przejazd pojazdów ciężarowych o długości do 12 m;
 - myjnia musi zostać osadzona w stalowym zbiorniku na wodę o pojemności nie mniejszej niż 9,5m³;
 - zbiornik nie może być trwale połączony z ramą konstrukcyjną myjni;
 - uruchomienie urządzenia nastąpi poprzez nacisk kół pojazdu na pedał najazdowy do którego zostanie przymocowany czujnik zbliżeniowy indukcyjny. Dopuszczalne jest uruchamianie myjni poprzez zastosowanie pętli indukcyjnej zamontowanej w drodze przed myjnią;
 - nie dopuszcza się uruchamianie myjni za pomocą fotosensora;
 - czyszczenie kół i podwozi realizowane będzie przez natrysk wody pod ciśnieniem 2 – 4 bar z dysz i tryskaczy umiejscowionych po bokach i pod spodem platformy myjącej na całej długości;
 - myjnia musi być wyposażona w stalowe osłony boczne zapobiegające rozpryskowi wody;
 - woda wykorzystywana w procesie mycia będzie krążyć w układzie zamkniętym;
 - poziom wody w zbiorniku będzie uzupełniany automatycznie przez zawór regulujący;
 - zanieczyszczenia gromadzące się w zbiorniku zostaną usunięte automatycznie za pomocą przenośnika zgrzeblowego bezpośrednio do koleby samowyładowczej o pojemności minimum 0,5m³, umiejscowionej przy wyrzutniku zgniacza;
 - zgrzebla zgniacza muszą zostać przymocowane do minimum dwóch łańcuchów napędowych oraz poruszać się po prowadnicach;
 - myjnia musi posiadać pompę o mocy nie mniejszej niż 7kW;
 - dodatkowo należy dostarczyć grzałkę o mocy nie mniejszej niż 3kW, umożliwiającej pracę urządzenia w temperaturze powietrza do – 8°C, która zostanie zamontowana w zbiorniku wody;
 - orurowanie myjni będzie samoczynnie opróżniane z wody po zakończeniu procesu mycia;
 - urządzenie musi zostać wyposażone w system sterowania umożliwiający jego pracę w trybie automatycznym lub w trybie manualnym/serwisowym;

- myjnia zostanie wyposażona we włązy rewizyjne umożliwiające opróżnienie zbiornika wody w okresie zimowym;
 - myjnia do kół i podwozi musi umożliwić bezpośrednie podłączenie myjki wysokiego ciśnienia do domywania pozostałych elementów pojazdu przejeżdżającego przez myjnię do kół i podwozi.
4. Oferowana myjka ciśnieniowa przenośna winna być przeznaczona do usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń i pracy w trudnych warunkach. Urządzenie winno spełniać poniższe wymagania techniczne:
- zasilanie 3/400/50 (Ph/V/Hz);
 - ciśnienie minimum 190 bar;
 - tolerancja na temperaturę wody podawanej minimum 12⁰C;
 - możliwość podgrzewania przez urządzenie w zakresie 80-150⁰C;
 - kocioł do podgrzewania wody wykonany ze stali nierdzewnej;
 - zbiornik paliwa zasilający kocioł grzewczy o pojemności minimum 20l.;
 - zbiornik na detergent o pojemności minimum 5 l.;
 - automatyczny system dozowania detergentu;
 - urządzenie musi być wyposażone w pompę wysokociśnieniową korbowodową z ceramicznymi tłokami i głowicą wykonaną z mosiądzu;
 - urządzenie musi być wyposażone w panel kontrolny z diodami sygnalizującymi włączenie myjki, niski poziom paliwa, itp.;
 - urządzenie powinno posiadać gumowe koła oraz uchwyt umożliwiający przemieszczanie go na terenie zakładu;
 - wymagane wyposażenie podstawowe: pistolet spustowy, lanca spryskująca, wzmocniony wąż wysokociśnieniowy o długości minimum 10mb.
5. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne do wykonania stanowiska posadowienia myjni stanowiącej przedmiot I część zamówienia. Miejsce posadowienia Zamawiający wykona we własnym zakresie w oparciu o przekazane wytyczne.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
- a) pełną specyfikację techniczną myjni i myjki wraz z instrukcjami w języku polskim;
 - b) pełną dokumentację techniczną w języku polskim;
 - c) pełną specyfikację części zamiennych szybkozużywających się w języku polskim.
7. Wykonawca wskaże Zamawiającemu co najmniej dwa rodzaje środków flokulujących, jakie mogą być stosowane w myjni.
8. Serwis myjni i myjki musi pracować 5 dni roboczych w tygodniu, czas reakcji od zgłoszenia awarii – 2 dni robocze.
9. Myjnia i myjka winne zostać objęte minimum 24 miesięczną gwarancją począwszy odpowiednio:
- a. od daty protokolarnego odbioru robót montażowych i uruchomienia myjni kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady;
 - b. od daty protokolarnego odbioru myjki ciśnieniowej przenośnej

Kody CPV

42995000-7 – różne maszyny czyszczące

42924300-2 – urządzenia natryskowe



..... dnia.....
/miejsowość/

.....
Pieczęć oferenta

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie dostawy myjni do kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady oraz myjki ciśnieniowej przenośnej , za niżej określoną cenę:

Szacowana wartość dostawy myjki do kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady oraz myjki ciśnieniowej przenośnej:

a) Myjnia do kół i podwozi samochodowych i pojemników na odpady:

Cena netto PLN

Cena bruttoPLN

b) Myjka ciśnieniowa przenośna:

Cena netto PLN

Cena bruttoPLN

.....
/podpis Wykonawcy/

KLAUZULA RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie;
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) nie przysługuje Pani/Panu;

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.