RZUT PARTERU
skala 1:100



SZ1 SCIANA ZEWNĘTRZNA

- istn . tynk cem.-wapienny wewnętrzny
- istn. sciana murowana ceramiczna
- istn. tynk
- styropian fasadowy λ=0,031[W/m2 K] 16 cm
- tynk silikatowy na siatce

$U_{C(max)}$ = 0,164 - 0,20 W/m2 K

SZ2 SCIANA ZEWNĘTRZNA sala gimnastyczna i łącznik

- istn . tynk cem.-wapienny wewnętrzny
- istn. sciana murowana ceramiczna pełna
- istn. tynk
- istn.płyty styropianowe (15 cm)
- istn. tynk
- styropian fasadowy λ=0,031[W/m2 K] 6 cm
- tynk silikatowy na siatce

$U_{C(max)}$ = 0,152 - 0,20 W/m2 K

SZc SCIANA ZEWNĘTRZNA COKÓŁ

- istn . tynk cem.-wapienny wewnętrzny
- istn. sciana murowana bloczki betonowe
- istn. hydroizolacja
- styropian ekstrudowany XPS wodoodporny λ=0,032[W/m2 K] 16 cm
- hyroizolacja -foliaprzeciwfigociowa
- tynk silikonowy na siatce

$U_{C(max)}$ = 0,153-0,156 W/m2 K

SZc1 SCIANA ZEWNĘTRZNA COKÓŁ sala gimnastyczna i łącznik

- istn . tynk cem.-wapienny wewnętrzny
- istn. sciana murowana bloczki betonowe
- istn. hydroizolacja
- styropian ekstrudowany XPS wodoodporny λ=0,032[W/m2 K] 16 cm
- hyroizolacja -foliaprzeciwfigociowa
- tynk silikonowy na siatce

$U_{C(max)}$ = 0,153-0,156 W/m2 K

UWAGA:
Zamierzone roboty remontowe nie ingerują w istniejącą konstrukcje budynku.

RZUT PARTERU
skala 1:100



1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIM
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIEDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ
3. RYSUNKI/PROJEKTY ŁĄCZNE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

nr.rys. **3**

SMARTBUD
Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk
ul. Ułańska 1A ,
64-115 Święciechowa
POLAND
tel.605-724-605
mail:biuro@smartbud.info

temat: **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 7**

adres: **64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 7 jedn.ewid. 306301_1 Leszno, obręb 0002.AR_45 Leszno, dz. nr 29/4; 6,**

inwestor: **Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno**

RZUT PARTERU

data:	09.2021	stadium:	PROJEKT BUDOWLANO–ARCH.
skala:	**1:100**	branża:	ARCHITEKTURA
projektant:	arch. U.Wodarz	WP–OIA/POOK/Up8/59/2008	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
sprawdził:	arch Grzegorz Tatarka	7131/11/P/2003	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej
projektant:	mgr inż. P.Jaroszczuk	WKP/0187/POOK/06	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno–bud.
sprawdził:	mgr inż. L.Gorczak	WKP/0263/POOK/13	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno–bud.