



Nazwa pomieszczenia	Pow. (m <sup>2</sup> )
p.16 - WUP	14,87
p.17 - WUP	15,47
124 - M	16,12
123.1 - M	3,46
123 - M	11,59
122 - M	31,37
WC1 - M	15,94
K3 - M	45,10
101 - M	32,34
102 - M	17,89
103 - M	15,12
104.1 - M	6,00
104 - M	8,48
KL 2 - ZDW	15,32
105A - M	7,66
105 - M	31,83
105.1 - M	5,02
105.2 - M	10,35
K2 - M	34,70
106 - M	48,18
<b>RAZEM:</b>	<b>798,96</b>

	<p><b>SZm1 - Ściana zew. modernizowana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy w kolorze ciemnym szarym</li> <li>- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 20cm</li> <li>- o współczynniku przewodzenia ciepła <math>\lambda \leq 0,045 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math></li> <li>- istniejąca, murowana ściana zewnętrzna</li> </ul>
	<p><b>SZm2 - Ściana zew. modernizowana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy w kolorze jasnym szarym</li> <li>- termoizolacja, styropian gr. co najmniej 25cm</li> <li>- o współczynniku przewodzenia ciepła <math>\lambda \leq 0,045 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math></li> <li>- istniejąca, murowana ściana zewnętrzna</li> </ul>

