ADW PROJEKT Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Projekt podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. Nr 24 z 1994r poz. 83)



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- POM. OBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA:

Nazwa pomieszczenia	Pow. (m^2)
W1 - ZDW	16,59
K1 - ZDW	9,07
K2 - ZDW	22,93
11 - ZDW	16,96
12 - ZDW	30,67
11.1 - ZDW	16,71
K2.1 - ZDW	3,48
K2 - ZDW	8,16
W2 - ZDW	16,96
10 - ZDW	28,41
10A - ZDW	25,31
M5 - ZDW	7,81
Kl 1 - ZDW	16,89
9 - ZDW	15,46
8 - ZDW	15,82
7 - ZDW	16,60
7A - ZDW	15,76
6 - ZDW	32,94
K1 WORD	13,87
K3 - ZDW	29,22

Nazwa pomieszczenia	Pow. (m^2)
K4	31,17
1 - ZDW	7,48
W3 - ZDW	4,64
M4 - ZDW	5,30
17A - ZDW	11,04
17 - ZDW	15,60
K5 - ZDW	6,18
K6 - ZDW	3,75
M3 - ZDW	2,84
WC3 - ZDW	6,40
16A - ZDW	15,25
M1 - ZDW	5,28
16 - ZDW	33,14
15 - ZDW	33,19
WC2 - ZDW	14,04
WC1 - ZDW	16,44
14 - ZDW	34,62
14A - ZDW	14,85
K7 - ZDW	57,00
S1 - WORD	65,33

Nazwa pomieszczenia	Pow. (m^2)
M1 - WORD	8,07
M2 - ZDW	6,48
K6 (część) - ZDW	11,00
RAZEM:	**768,71**

	SZm1 - Ściana zew. modernizowana - tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy w kolorze ciemnym szarym - termoizolacja, styropian gr. co najmniej 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0{,}045$ W/(m*K) - istniejąca, murowana ściana zewnętrzna
	SZm2 - Ściana zew. modernizowana - tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy w kolorze jasnym szarym - termoizolacja, styropian gr. co najmniej 25cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0{,}045$ W/(m*K) - istniejąca, murowana ściana zewnętrzna

POZA OPRACOWANIEM



ADN PROJEKT

doradztwo	projekt	nadzór
mgr inż. Anna Walaszek mgr inż. arch. Dawid Walaszek		tel. +48606642664 www.adwprojekt.pl

OBIEKT:	Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej budynku użyteczności publicznej	skala	1:100
ADRES:	45-231 Opole, ul. Oleska 127 Dz. nr 519/4, 519/10, 519/8, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1 obręb 0055 Gosławice, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10,8	data	06.2022
		nr rys.	A-01
INWESTOR:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu		
ZAWARTOŚĆ:	Rzut parteru		
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Dawid Walaszek	up. 015/OP/OKK/2009	
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Radosław Wisecki	up. 49/09/OOA	