



Katowice, dnia 29.03.2022

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ LEKI 13 ZP-22-037UN

Zamawiający działając na podstawie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? **Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu dostępnego.**

Pytanie 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowań.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci o natychmiastowym uwalnianiu tj. tabletek, tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek na równoważne.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę ampułek/fiołek na ampułko-strzykawki, nie wyraża zgody na zamianę ampułko-strzykawki na fiołkę lub ampułkę.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.) **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Pytanie 6

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ ze sposobem obliczania ceny pkt Rozdział II pkt. 9 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest podać, w załączniku asortymentowo-cenowym, czego dotyczy oferowana cena (sztuki czy opakowania); jeżeli wykonawca podaje cenę za pełne opakowanie handlowe musi dokonać odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości. W przypadku braku możliwości wyceny opakowań pełnych należy podać ilości opakowań zaokrąglonych w górę**



Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ pod warunkiem przedstawienia decyzji o czasowym dopuszczeniu do obrotu i posiadania zgody na wprowadzenie ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie 8

Pytanie do pakietu 2, pozycja 1

Czy w związku z wycofaniem ze sprzedaży zestawów do podaży diet z końcówką En-lock, Zamawiający dopuści zestaw do żywienia z bezpieczną końcówką En-Fit, spełniający pozostałe zapisy SWZ? Zmiana łączy wynika z wprowadzenia przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów zakończonych tym złączem, gdyż jest to aktualnie obowiązujący standard.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.