

### Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wronki”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w dniu 20.06.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które brzmią następująco:

#### **Do pkt 15.5. SIWZ**

##### **Wniosek nr 1**

Jako, że Rękojmia dotyczy przedmiotów materialnych i ich wad fizycznych, a nie usług, Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania: „Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.”

W przypadku, gdyby Zamawiający nie zechciał uwzględnić wniosku Wykonawcy w powyższym zakresie, proszę o:

- 1.1. wskazanie możliwych wad w przypadku usług odbioru i zagospodarowania odpadów,
- 1.2. wyjaśnienie jaki w ocenie Zamawiającego jest termin rękojmi za wady dla usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykreśla zapis :„Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia”.

#### **Do działu III pkt 1.2.1. ppkt 1 i 3 OPZ**

##### **Wniosek nr 2**

Proszę o wskazanie lokalizacji, na które mają być podstawione pojemniki. Prosimy o określenie warunków technicznych miejsc podstawienie pojemników tzn. rodzaj podłoża, czy będą to zasieki czy miejsca otwarte, kto ma dostęp do w/w pojemników, kto odpowiada za ewentualne zniszczenia i dewastacje pojemników (np. podpalenie, połamanie).

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojemniki zlokalizowane będą na terenie miasta Wronki (m. in. os. Borek, os. Słowackiego, os. Mieszka I, os. Staszica, ul. Niepodległości). Zasieki, w których będą znajdowały się pojemniki posiadają betonową posadzkę. Są to zasieki zamknięte, do których dostęp mają mieszkańcy danego osiedla. Ryzykiem aktów wandalizmu dokonanych na podstawionych pojemnikach obarczony jest Wykonawca, który może dochodzić swoich praw na podstawie Kodeksu Cywilnego od sprawców.

##### **Wniosek nr 3**

Proszę o umieszczenie zapisu, określającego, że: "miejsca wskazane przez Zamawiającego będą się charakteryzowały następującymi właściwościami: równym, utwardzonym podłożem umożliwiającym bezproblemowe doprowadzenie pojemników do śmieciarki w celu ich opróżnienia. Przejazd pojemnikiem po podłożu nie spowoduje uszkodzenia pojemnika, kółek itd. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku: przeciążenia pojemnika lub niewłaściwego użytkowania, postawienia pojemnika na złym technicznie podłożu oraz wynikające z dewastacji odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub właściciel nieruchomości. Ponadto, Zamawiający zapewni bezproblemowy dostęp do tychże miejsc."

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie proponowanego zapisu.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca może przeprowadzić oględziny zasieków, w których zlokalizowane będą podstawione przez Wykonawcę pojemniki w celu zgłoszenia wszelkich uwag do właścicieli zasieków w zakresie wymagań przedstawionych przez składającego zapytanie. Zamawiający wskaże Wykonawcy właścicieli zasieków.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, w trakcie świadczenia usługi, usterek technicznych podłoża lub zasieku, które uniemożliwiają opróżnienie pojemników lub grożą potencjalnym uszkodzeniem pojemnika, jest on zobowiązany do udokumentowania tego faktu poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej i zgłoszenie Zamawiającemu



### **Pytanie nr 1**

Ponadto, Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie, czy Zobowiązanie go „[...] do podstawienia „na własny koszt, na żądanie Zamawiającego pojemników na odpady w ilości 100 sztuk o objętości 1100l [...]”, oraz „[...] pojemników na odpady ulegające biodegradacji w ilości 20 sztuk o objętości 1100 l oraz 15 sztuk o objętości 240l [...]” wynikające z treści zapisów pkt. 1.2.1. ppkt. 1 i 3 dział III OPZ oznacza konieczność uwzględnienia w kalkulacji GOTOWOŚCI do jego wykonania, czy bezwzględnej konieczności udostępnienia tychże pojemników Zamawiającemu? Zgodnie z polityką prowadzoną przez Wykonawcę, dookreślenie tego aspektu ma kolosalne znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kalkulacji gotowości do podstawienia pojemników. Zgodnie z zapisami OPZ dział III 1.2.1. ppkt 1) oraz ppkt 3) Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojemników w trakcie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

Zamawiający dopisuje w dziale III pkt 1.2.4. ppkt 1), ppkt 2) oraz ppkt 3) zdanie: „Pojemniki muszą zostać podstawione w trakcie 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.”

W związku z powyższym Zamawiający dopisuje w §9 ust. 2 projektu umowy ppkt 22) wprowadza zapis o treści:

*„0,01 % miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3 pkt 3 umowy, za każdy dzień zwłoki za każdy pojemnik niepodstawiony w terminie wskazanym w dziale III pkt 1.2.1 ppkt 1) oraz ppkt 3), a także w dziale III pkt 1.2.4. ppkt 1) oraz ppkt 3)“.*

### **Do działu III pkt 1.2.4. ppkt 1 OPZ**

#### **Pytanie 2 i Pytanie 3**

Ponieważ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do „[...] ustawienia na własny koszt 15 pojemników o pojemności 1100 l do zbiorczego gromadzenia odpadów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym”, oraz obciąża Wykonawcę odpowiedzialnością za ich uszkodzenia „[...] w przypadku np. na skutek wandalizmu” i zobowiązuje go do „[...] wymiany własnym kosztem”, proszę o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ww. miejsca będą zabezpieczone przed takimi aktami wandalizmu oraz, w jaki sposób są one monitorowane? Proszę również o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku uszkodzeń zapisy z monitoringu, jeśli takowy istnieje będą udostępniane Wykonawcy?

W przypadku, gdy odpowiedź na chociaż jedno z powyższych dwóch pytań brzmi „NIE”, wnoszę o uwzględnienie wniosku o zmianę zapisu w poniższym zakresie:

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojemniki zlokalizowane będą na terenie ogólnodostępnym. Teren, na którym zlokalizowane są pojemniki będzie objęty monitoringiem prowadzonym przy pomocy tzw. fotopułapek. W przypadku uszkodzenia pojemników zapisy z ww. urządzeń zostaną udostępnione upoważnionym organom na wniosek Wykonawcy.

### **Wniosek nr 4 o zmianę zapisu:**

W pkt 1.2.4. ppkt 1: „Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia na własny koszt 15 pojemników o pojemności 1100l do zbiorczego gromadzenia odpadów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku uszkodzenia pojemników, np. na skutek wandalizmu, Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany własnym kosztem.”

jako zapis niezgodny z §7 pkt1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wronki (uchwała z dn.27.04.2017), który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do wyposażenia na własny koszt nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

Proszę o zmianę na zapis o następującej treści:

W pkt.1.2.4.ppkt 1.: „Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia na własny koszt 15 pojemników należących do gminy o pojemności 1100l do zbiorczego gromadzenia odpadów w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.”, z wykluczeniem odpowiedzialności Wykonawcy za akty wandalizmu mogące mieć miejsce na tych pojemnikach.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie proponowanego zapisu.

Ryzykiem aktów wandalizmu dokonanych na podstawionych pojemnikach obarczony jest Wykonawca, który może dochodzić swoich praw na podstawie Kodeksu Cywilnego od sprawców.

### **Wniosek nr 5 o zmianę zapisu:**

„Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego usunięcia odpadów zalegających wokół zbiorczych pojemników”.

Proszę o zmianę na zapis o następującej treści:

„Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego usunięcia odpadów zalegających wokół zbiorczych pojemników pod warunkiem, że odpady te będą odpowiadały charakterystyce i składowi morfologicznemu odpadów, dla których pojemniki te zostały przewidziane”

Proszę o uwzględnienie niniejszej zmiany zapisów ww. pkt OPZ, jak również we wszystkich innych miejscach SIWZ i wszystkich załączników do SIWZ oraz OPZ, których Wykonawca nie przywołuje, a których brzmienie jest identyczne lub podobne.



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie proponowanego zapisu.

Całość zamówienia dotyczy odpadów komunalnych, do odbioru, których Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania umowy.

**Do działu III pkt 1.2.4 ppkt 3 OPZ****Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia na odpady biodegradowalne zamiast kontenerów 7m<sup>3</sup> w zamian za worki, innych pojemników które liczbą i wielkością będą odpowiadały pojemności wskazanych kontenerów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podstawienie zamiast kontenerów 7m<sup>3</sup> w zamian za worki lub innych pojemników, które liczbą i wielkością będą odpowiadały pojemności kontenerów o objętości 7m<sup>3</sup>.

**Do działu III pkt 1.2.5 OPZ**

Wykonawca pragnie zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady z cmentarzy powinny być klasyfikowane w podgrupie 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy). Ponadto, należy wskazać, że odpady cmentarne stanowią mieszaninę śmieci charakteryzującą się silnym stopniem zakopcenia i zabrudzenia parafiną. Znajdują się w nich również elementy metalowe i plastikowe, które nawet po selektywnej zbiórce nie spełniają kryteriów surowców wtórnych. Odpady szklane po zniczach są dyskwalifikowane jako surowiec wtórny z uwagi na właśnie różny stopień zakopcenia oraz ilość parafiny, blaszkę mocującą knot do dna i metalowe wieko. Sporą część odpadów cmentarnych stanowią odpady plastiku również w znacznej mierze zanieczyszczone parafiną i okopcone. Wieńce cmentarne to mieszanina sztucznych kwiatów, naturalnego świerku i drutu z różnych metali, często w plastikowej powłoce bardzo trudne do rozdzielania na poszczególne frakcje. Z doświadczenia Wykonawca wie, że odpady z cmentarzy są bardzo trudne do przygotowania do postaci akceptowalnej przez odbiorcę jako surowiec wtórny, ponieważ wiąże się to z niewspółmiernym nakładem czasu i pieniędzy.

**Wniosek nr 6 o zmianę zapisu:**

Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o zniesienie prowadzenia zbiórki selektywnej na cmentarzach jako, że jest ona nieuzasadniona oraz o zmianę zapisów pkt 1.2.5 dział III OPZ tak, by pozostawały one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z wyżej przywołanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów oraz zasadą racjonalności.

**Odpowiedź:**

Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 ze zm.) nakazuje prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 ze zm.) nie przewidują możliwości ograniczenia wyboru pomiędzy selektywną i nieselektywną zbiórką odpadów na poszczególnych rodzajach nieruchomości. W związku z powyższym Zamawiający nie może wyrazić zgody na wniosek zadającego pytanie.

**Do działu III pkt 1.2.6 OPZ****Wniosek nr 7:**

Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści ww. punktu kodu odpadów 16 02 13. Zgodnie z Art. 3. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) „[...]ilekroć w ustawie jest mowa o:

[...]

odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; [...]"

Trudno uznać, że odpad o kodzie 16 02 13\* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 spełnia kryteria tejże definicji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kodu odpadów 16 02 03.

**Pytanie nr 7:**

Jednocześnie, ponieważ w dalszej części OPZ, Zamawiający wskazał, że w PSZOK-u zebrano 0,22 Mg odpadu o kodzie 16 02 13\*, Wykonawca, z ciekawości, prosi o odpowiedź na pytanie, co stanowiło tenże odpad?

**Odpowiedź:**

W celu zaspokojenia czystej ciekawości zadającego pytania Zamawiający udziela odpowiedzi: odpadem tym było łóżko opalające tzw. solarium, który powstał w gospodarstwie domowym, a więc spełnia definicję odpadu komunalnego

**Do działu III pkt 1.2.9 OPZ****Wniosek nr 8:**



Ponieważ przewiduje się likwidację dzikich wysypisk w ilości szacunkowej około 400 m<sup>3</sup>, a z dalszej treści tego punktu wynika, że w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów wskazanych przez Zamawiającego, proszę o ustalenie górnego limitu. Trudno jest uwzględnić „każdą ilość” w kalkulacji, a Wykonawca nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy zobowiązany by został do usunięcia znacznej wielokrotności ilości szacunkowej. Taki zapis uniemożliwia przygotowanie rzetelnej kalkulacji.

Ponadto, zapisy tego punktu stanowią, że „[...] na dzikich wysypiskach przewiduje się w szczególności do uporządkowania: zmieszane [...] i inne”, Wykonawca wnosi więc o zastrzeżenie, że będzie on zobowiązany do usunięcia innych odpadów pod warunkiem, że będą one stanowiły frakcje odpadów komunalnych zgodnie z definicją odpadów komunalnych określoną w ustawie o odpadach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie górnego limitu ilości odpadów usuwanych podczas likwidacji dzikich składowisk. Limit ten ustalony zostanie na poziomie 400 m<sup>3</sup>. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia z dzikich składowisk jedynie odpadów, które będą odpadami komunalnymi.

**Wniosek nr 9 o zmianę zapisu:**

Proszę o zmianę zapisu: „Likwidacja dzikiego składowiska powinna nastąpić w ciągu trzech dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”

na zapis w następującym brzmieniu:

„Likwidacja dzikiego składowiska powinna nastąpić w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Przy czym zgłoszenia muszą być dokonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zgłoszenia będą dokonywane w czasie pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

**Do działu III pkt 1.2.10 ppkt 1 OPZ**

**Wniosek nr 10 o zmianę zapisu:**

Zamawiający wskazuje, że „Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w trakcie trwania umowy akcji edukacyjnej o tematyce odpadów komunalnych”. Ponieważ edukacja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, którym Wykonawca może, ale wcale nie musi powalczyć o udzielenie mu zamówienia, wnoszę o zmianę tego zapisu w taki sposób, aby nie pozostawał on w sprzeczności z dobrowolnym wyborem Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy bowiem nie można czynić zobowiązania z dobrowolności wyboru.

Wykonawca proponuje następujący zapis:

„Wykonawca w trakcie trwania umowy przeprowadzi akcję edukacyjną o tematyce odpadów komunalnych pod warunkiem, że podjął to zobowiązanie w złożonej ofercie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

**BYŁO:** „Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w trakcie trwania umowy akcji edukacyjnej o tematyce odpadów komunalnych”.

**WINNO BYĆ :** „Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w trakcie trwania umowy akcji edukacyjnej o tematyce odpadów komunalnych pod warunkiem, że podjął to zobowiązanie w złożonej ofercie”.

**Do działu III pkt 1.2.10 ppkt 1 a. OPZ**

**Pytanie nr 8, 9 i 10**

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może dokonać prelekcji na terenie placówek oświatowych należących do Gminy. Na jakiej podstawie Wykonawca będzie miał dostęp do tych placówek? Czy wiąże się on z kosztami wynajęcia sali, a jeśli tak, jakie to są koszty? Jakich formalności musi dopełnić Wykonawca w zakresie prowadzenia prelekcji?

**Odpowiedź:**

Właścicielem budynków szkół jest Zamawiający, który zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia sal, w których zostaną przeprowadzone prelekcje. Wykonawca zgodnie z zapisami OPZ będzie zobowiązany do uzgodnienia terminów z dyrektorami szkół podstawowych.

**Pytanie nr 11, 12, 13 i 14**

Ponieważ zgodnie z zapisami, prelekcje odbywać się będą w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół podstawowych, proszę o odpowiedź na pytanie, czy dyrektor danej szkoły może odmówić Wykonawcy wejścia na teren szkoły a tym samym uniemożliwić wywiązanie się Wykonawcy z podjętego zobowiązania?

W jaki sposób Zamawiający przewiduje przeprowadzenie prelekcji w RIPOK-u? Czy uzyskanie pozwolenie na wejście na teren RIPOK -u z uczniami i ich opiekunami należy do obowiązków Zamawiającego czy Wykonawcy? Czy Zamawiający zapewni grupom odpowiednie wyposażenie typu kamizelki odblaskowe, kaski, odpowiednie obuwie umożliwiające im bezpieczne przebywanie na terenie instalacji?



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości odmowy wejścia Wykonawcy na teren placówki. Nie mniej jednak musi się to odbyć za wiedzą, w terminie oraz formie organizacyjnymi ustalonymi z dyrektorem danej placówki.

Przeprowadzenie prelekcji na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do prelekcji, które będą odbywać się w szkołach. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę chęci przeprowadzenia prelekcji na terenie RIPOK i zaakceptowaniu tego faktu przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do załatwienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem prelekcji, w tym m. in. uzyskanie pozwolenia na wejście na teren RIPOK, wyposażenie uczniów wraz z opiekunami w akcesoria niezbędne do przebywania na terenie RIPOK.

**Do działu III pkt 1.2.10 ppkt 1 b. OPZ****Pytanie nr 15, 16, 17 i 18**

Proszę o wskazanie w ilu osobowych grupach może odbyć się prezentacja PSZOK-? Jaki czas Zamawiający przewiduje na prezentację PSZOK-u dla jednej grupy uczniów? Na jakiej podstawie Wykonawca będzie miał dostęp do PSZOK-u? Jakich formalności musi dopełnić Wykonawca w zakresie przeprowadzenia prezentacji PSZOK-u?

**Odpowiedź:**

Prezentacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odbywać się w grupach 50 osobowych. Prezentacja PSZOK nie może być krótsza niż 15 minut. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do PSZOK w godzinach jego funkcjonowania nieodpłatnie w celu jego prezentacji. Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym termin oraz ilość osób, które wezmą udział w poszczególnych prezentacjach.

**Do działu III pkt 1.2.10 ppkt 1 c. OPZ****Wniosek nr 11**

W celu przeprowadzenia rzetelnej kalkulacji proszę o sprecyzowanie informacji dotyczących ulotek propagujących selektywną zbiórkę, np. format ulotki, ilość stron, itp.

**Odpowiedź:**

Ulotka będzie miała format A4 składany do formatu A5 i będzie miała 4 strony formatu A5 (tj. jedna kartka formatu A4 złożona na pół). Ulotka będzie wydrukowana w kolorze („full color”).

**Wniosek nr 12**

Proszę o wykreślenie lub zmianę zdania: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zróżnicowania treści ulotki w zależności od typu nieruchomości na terenie gminy tzn. nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości letniskowe”. Wykonawca uzasadnia swój wniosek faktem, że takie sformułowanie nie pozwala na przygotowanie rzetelnej kalkulacji, bowiem Wykonawca nie wie, czy będzie miał do przygotowania jeden projekt ulotki czy też trzy. Pozostaje to również w związku z **pkt 1.2.10 ppkt 2 dział III OPZ** zgodnie, z którym Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia. Wykonawca pragnie zaznaczyć, że powyższe ma ogromny wpływ na przygotowanie kalkulacji, ponieważ przy tak sformułowanym zdaniu „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zróżnicowania treści ulotki w zależności od typu nieruchomości na terenie gminy tzn. nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości letniskowe” logika nakazuje uwzględnienie w kalkulacji przeniesienie trzech autorskich praw majątkowych, co w ocenie Wykonawcy pozostaje w sprzeczności z interesem mieszkańca, ponieważ znacznie zwiększa koszty wykonywanej na jego rzecz usługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się na wykreślenie ww. zapisu „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zróżnicowania treści ulotki w zależności od typu nieruchomości na terenie gminy tzn. nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości letniskowe”

**Wniosek nr 13**

Proszę o zmianę zapisu: „Projekt ulotki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, który ma prawo do wniesienia wszelkich zmian w jej treści, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te uwagi” na zapis następującej treści: „Projekt ulotki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, który ma prawo do wniesienia wszelkich zmian w jej treści, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te uwagi pod warunkiem, że zostaną one zgłoszone w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu przez Wykonawcę”. Z doświadczenia Wykonawca wie, że nanoszenie zmian „bez końca” wiąże się z nieuzasadnionymi kosztami dodatkowymi, które obciążają go ze strony pracowni reklamowej, projektowej, drukarni, itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

**BYŁO** „Projekt ulotki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, który ma prawo do wniesienia wszelkich zmian w jej treści, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te uwagi.”



**WINNO BYĆ:** „Projekt ulotki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, który ma prawo do wniesienia wszelkich zmian w jej treści, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te uwagi pod warunkiem, że zostaną one zgłoszone w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu przez Wykonawcę.”

### **Do działu III pkt 1.2.10 ppkt 2. OPZ**

#### **Pytanie nr 19**

Proszę o wskazanie dokładnie jakich treści przygotowanych przez Wykonawcę dotyczy przeniesienie autorskich praw majątkowych?

Wykonawca potrzebuje tej informacji, aby oszacować koszty przeniesienia wszelkich praw autorskich wynikających z zapisów powyższego punktu.

#### **Odpowiedź:**

Zapisy dotyczą projektu ulotek w zakresie treści merytorycznych, formy oraz treści graficznych.

### **Do pkt 13.3 SIWZ**

Pozostając w tematyce edukacji, Wykonawca chciałby się odnieść do pkt 13.3 SIWZ, gdzie Zamawiający określa jako jedno z kryteriów oceny ofert kryterium „Edukacja”. Wykonawca ma tutaj szansę zdobyć aż 40 punktów, przy czym pozornie ma do wyboru trzy formy przeprowadzenia tejże akcji edukacyjnej:

- A) prelekcje w szkołach,
- B) prezentacje PSZOK-u,
- C) akcja informacyjna w postaci ulotek.

Wykonawca może przeprowadzić akcję edukacyjną w jednej, dwóch lub trzech formach i o ile może zrezygnować z formy B lub C, o tyle nie ma możliwości zaniechania przeprowadzenia akcji edukacyjnej w formie A), ponieważ uzyskałby w tym kryterium 0 punktów. Podobnie, Wykonawca nie ma możliwości ograniczenia się do przeprowadzenia akcji edukacyjnej w formie C, ponieważ, aby uzyskać punkty w tym kryterium zobowiązany jest jednocześnie do przeprowadzenia akcji A+B+C.

Każda z tych form generuje ogromne koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji. Ponieważ forma A i B wiąże się dwukrotnym „zaistnieniem” w klasach IV-VIII, Wykonawca chciałby mieć możliwość zrezygnowania z przeprowadzenia akcji edukacyjnej również w formie A. To samo dotyczy akcji edukacyjnej, którą Wykonawca miałby przeprowadzić w szkołach, względnie na terenie RIPOK-u oraz w PSZOKU, ponieważ budzi ona wiele wątpliwości Wykonawcy i przy tak małym uszczegółowieniu, jakie zostało uwzględnione w SIWZ już generuje bardzo wysokie koszty, Wykonawca chciałby mieć również możliwość zrezygnowania z form A i B bez utraty punktów za chęć przeprowadzenia akcji edukacyjnej w formie C.

### **Wniosek nr 14**

Wykonawca wnosi więc o zmianę zasad przyznawania punktów w tym kryterium poprzez umożliwienie mu zrezygnowania z przeprowadzenia akcji edukacyjnej w formie A, tak by przeprowadzenie akcji w formie B lub/i C dawało mu również możliwość uzyskania punktów w kryterium „Edukacja”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

### **Do działu III pkt 1.3 ppkt 3 - pierwszy i drugi**

Zamawiający wskazuje, że w przypadku uszkodzenia podczas odbioru pojemnika Wykonawca jest zobowiązany do jego naprawy lub wymiany. Proszę aby Zamawiający uwzględnił takie parametry pojemników jak: wiek, stan techniczny, poziom zużycia, jakość pojemnika przed jego opróżnieniem. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że Wykonawca posiada wiedzę, że 3/4 pojemników w Gminie Wronki jest w nienależytym stanie technicznym i sanitarnym. Wobec powyższego, Wykonawca nie widzi podstaw do wymiany pojemnika na nowy w pierwszym gatunku jakości, jak zaznacza Zamawiający.

Stan pojemników na terenie gminy Wronki na dzień 18.06.2019:

Trudno oprzeć się wrażeniu, że przedstawione na fotografiach pojemniki nie spełniają wymagań § 7. 1. Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Wronki z dnia 27 kwietnia 2017 r., zgodnie z którym to: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki, metalowe lub plastikowe spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do typowych systemów załadunkowych pojazdów (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS – opcjonalnie) zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych”.

Wobec powyższego, w ocenie Wykonawcy zobowiązanie go do wymiany pojemników pozostaje nie tylko w sprzeczności z zapisami aktu prawnego, którego autorem jest sam Zamawiający, ale również nakazuje Wykonawcy przyjęcie w kalkulacji założenia, że będzie zobligowany do wymiany większości pojemników znajdujących się na terenie gminy.

### **Wniosek nr 15**

Wykonawca wnosi więc o uzupełnienie powyższego punktu o zapis, że: "pojemniki na odpady komunalne spełniające obowiązującą w kraju normę, przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. "

Pojemniki metalowe typu SM (okrągłe, metalowe) nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Zabudowy do opróżniania tego typu pojemników przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku. Brak odpowiedniej



konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów.

**Odpowiedź:**

Wniosek dotyczy aktu prawa miejscowego, Zamawiający rozważy jego ewentualną zmianę w zakresie wskazanym przez zadającego pytania. Na etapie postępowania przetargowego należy uwzględnić obecny stan pojemników na terenie gminy.

**Wniosek nr 16**

Ponadto, w celu zabezpieczenia swoich interesów, Wykonawca wnosi więc o udostępnienie dokumentacji fotograficznej wszystkich pojemników znajdujących się na terenie Gminy lub ewentualnie umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z upoważnionym przedstawicielem Gminy w celu sporządzenia właściwego protokołu, z którego będzie wynikało, które pojemniki są w należyłym stanie, a które nadają się do wymiany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej wszystkich pojemników znajdujących się na terenie gminy, ale umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w ustalonym trakcie zgodnym z harmonogramem odbiorów odpadów zmieszanych.

**Pytanie nr 20**

Jednocześnie, proszę o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Gmina monitoruje i egzekwuje od mieszkańców wykonanie zobowiązania nałożonego na nich § 7. 1. Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Wronki?

**Odpowiedź:**

Monitorowanie oraz egzekwowanie wykonania obowiązku przywołanego przez zadającego pytanie Zamawiający przeprowadza poprzez kontrole Straży Miejskiej oraz zgłoszenia dokonywane przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów.

**Pytanie nr 21**

W jaki sposób gmina zamierza weryfikować, czy uszkodzenie pojemnika powstało w trakcie jego opróżniania z winy Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podczas weryfikacji zgłoszeń o uszkodzeniu pojemników będzie korzystał z zapisów z kamer, o których mowa w dziale IV pkt 2 ppkt 3 OPZ.

**Do działu III pkt. 2.4 ppkt. 3, 4 i 6**

**Wniosek nr 16 (17)**

W przywołanych punktach Zamawiający zastrzega, że pojemniki nie mogą być przepełnione oraz, że Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady z częstotliwością niedoprowadzającą do przepełnienia pojemników. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że kontrola i odpowiedzialność za nieprzepełnienie pojemników leży w gestii prowadzącego PSZOK tj. Zamawiającego. Wykonawca bowiem jako nieprowadzący PSZOK, nie ma fizycznej możliwości kontrolowania niniejszego, ponieważ po prostu nie przebywa on tam stale.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że kontrola i odpowiedzialność za nieprzepełnianie się pojemników leży w gestii prowadzącego PSZOK. W tym celu dokonuje następującej zmiany zapisu OPZ:

**BYŁO:** „Wykonawca zobowiązany jest zgromadzone w pojemnikach odpady odbierać z częstotliwością niedoprowadzającą do przepełnienia pojemników.”

**WINNO BYĆ:** „Wykonawca zobowiązany jest zgromadzone w pojemnikach odpady odbierać z częstotliwością niedoprowadzającą do przepełnienia pojemników. Zobowiązany do informowania Wykonawcy o konieczności opróżnienia pojemników jest osoba wyznaczona przez Zamawiającego.”

**Wniosek nr 17(18)**

Proszę o zmianę obecnego brzmienia pkt. 2.4 ppkt 3 na: „Powstające odpady do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej mają być gromadzone na terenie PSZOK, a potem minimum raz w miesiącu wywiezione, z zastrzeżeniem, że pojemniki nie mogą być przepełnione i w zależności od potrzeb odbiór może być częstszy po zgłoszeniu na 1 dzień wcześniej przez Zamawiającego. Przy czym zgłoszenie będzie następowało do godz. 10.00. Odpady zgłoszone do wywieżenia po godz. 10.00 będą wywożone w drugim dniu następującym po dniu zgłoszenia. Odpady zgłoszone do wywieżenia do godz. 10.00 w piątek, będą wywożone w kolejnym tygodniu w poniedziałek. Odpady zgłoszone do wywieżenia po godz. 10.00 w piątek, będą wywożone we wtorek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:



**BYŁO:** „Powstające odpady do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej mają być gromadzone na terenie PSZOK, a potem minimum raz w miesiącu wywiezione, z zastrzeżeniem, że pojemniki nie mogą być przepełnione i w zależności od potrzeb odbiór może być częstszy po zgłoszeniu na 1 dzień wcześniej przez Zamawiającego”.

**WINNO BYĆ:** „Powstające odpady do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej mają być gromadzone na terenie PSZOK, a potem minimum raz w miesiącu wywiezione, z zastrzeżeniem, że pojemniki nie mogą być przepełnione i w zależności od potrzeb odbiór może być częstszy po zgłoszeniu na 1 dzień wcześniej przez Zamawiającego. Przy czym zgłoszenie będzie następowało do godziny 10:00. Odpady zgłoszone do wywieżenia po godzinie 10:00 będą wywożone w drugim dniu następującym po dniu zgłoszenia. Odpady zgłoszone do wywieżenia do godziny 10:00 w piątek będą wywożone w kolejnym tygodniu w poniedziałek. Odpady zgłoszone do wywieżenia po godzinie 10:00 w piątek będą wywożone w kolejnym tygodniu we wtorek.”

#### **Wniosek nr 18 (19)**

Wnoszę również o sformalizowanie sposobu zgłaszania konieczności wywozu odpadów z PSZOK, bowiem nie zostało to uwzględnione przez Zamawiającego. Wykonawca może domniemywać, że zgłaszanie może następować telefonicznie, co w jego ocenie może być niewystarczające i trudne do stwierdzenia w sytuacjach spornych. Wniosek ten czerpie swoje uzasadnienie z bardzo szerokiego wachlarza kar umownych, które wskazał Zamawiający we wzorze umowy, i które wzbudzają u Wykonawcy wiele wątpliwości oraz eskalują hipotetyczne sytuacje, w których mógłby znaleźć się Wykonawca, a które narażałyby go na ww. kary umowne.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w celu rozwiania wątpliwości zadającego pytania dodaje zapis w OPZ:

*„Konieczność opróżnienia kontenerów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w umowie”.*

#### **Wniosek nr 19(20)**

Proszę o zmianę obecnego brzmienia pkt. 2.4 ppkt 6 na: „Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół ww. kontenerów i pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba podczas wykonywania usługi wywozu”  
Trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której Wykonawca niebędący jednocześnie prowadzącym PSZOK, byłby wzywany do posprzątania miejsca wokół ww. kontenerów każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia obecnego zapisu.

#### **Do działu IV pkt 1.3 ppkt 7**

#### **Wniosek nr 20 (21)**

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zbierania odpadów leżących obok pojemników, jednocześnie wskazując że wynika to z przepełnienia pojemników. W związku z powyższym, Wykonawca wskazuje na konieczność stosownych zapisów w aktach prawa miejscowego dotyczące wyposażenia nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w niezbędną ilość pojemników, która zapobiegnie zaleganiu odpadów wokół nich.

Proszę o zapis, że pkt. 1.3 ppkt. 7 ma zastosowanie tylko w przypadku odbioru odpadów niezgodnie z Harmonogramem z winy Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia zapisów ppkt. 7 bez zmiany, Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji, koszty świadczenia usług dodatkowego sprzątnięcia miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości.

#### **Odpowiedź:**

Zapis ten dotyczy pojemników zapełnionych, a nie jak wskazuje zadający pytania przepełnionych. Zamawiający wyjaśnia, że intencją Zamawiającego w tym zapisie było każdorazowe uprzątnięcie odpadów, które wysypią się podczas procesu opróżniania pojemników.

#### **Do działu IV pkt 1.3 ppkt 8**

#### **Wniosek nr 21 i 22 (22 i 23)**

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do odbioru odpadów z nieruchomości, kiedy nieruchomość jest znacznie oddalona od drogi publicznej i prowadzi do niej droga prywatna. Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu. W przypadku pozostawienia zapisów ppkt. 8 bez zmiany, prosimy o wskazanie adresów powyższych nieruchomości, które mają dostęp do drogi publicznej, ale lokal mieszkalny jest położony w głębi działki i właściciele nie chcą wystawiać odpadów do granicy działki. Prosimy o przekazanie projektów budowlanych określających specyfikację techniczną wraz z infrastrukturą w/w dróg tj. (instalacja wod-kon, gazową itp.). Prosimy o dokonanie zapisu, iż zgoda na wjazd na drogę prywatną ma być w formie aktu notarialnego, którego integralną część będzie stanowić specyfikacja techniczna w/w drogi. Zgoda na wjazd musi jasno określać, że wszelkie szkody związane z zniszczeniem drogi wraz ze znajdującą się na drodze infrastrukturą, powstałe na skutek wjazdu auta typu śmieciarka na taką drogę i związane z tym koszty napraw poniesie właściciel nieruchomości. W przypadku braku powyższych zapisów Wykonawca nie ma podstawy prawnej do wjazdu na taką drogę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.



Adresy przedmiotowych nieruchomości będą podawane Wykonawcy po podpisaniu umowy w miarę potrzeb. Zamawiający wprowadził powyższy zapis głównie z myślą o osobach starszych oraz niepełnosprawnych, które nie są w stanie wystawiać odpadów we własnym zakresie. Zamawiający nie posiada dokumentacji określających specyfikację techniczną wraz z infrastrukturą ww. dróg.

#### **Pytanie nr 22**

Ponadto, Wykonawca rozumie, że uzyskanie niniejszej zgody na rzecz Wykonawcy leży w gestii Gminy? Zapis ten nie do końca jasny budzi wątpliwości Wykonawcy i pragnie on zaznaczyć, że jako działający w branży odpadowej nie ma wiedzy na temat możliwych prawnych środków przymuszenia właściciela nieruchomości do wydania mu takiej zgody, a tym bardziej nie dysponuje takimi środkami ani też nie jest uprawniony do podejmowania tego typu czynności. W przypadku braku takiej zgody, Wykonawca obawia się więc nieuzasadnionego obarczenia go odpowiedzialnością za brak możliwości wykonania usługi z winy Zamawiającego czy właściciela nieruchomości, których to obowiązkiem jest zapewnienie swobodnego dostępu do pojemników.

#### **Odpowiedź:**

Obowiązek, odbioru odpadów z nieruchomości oddalonej od drogi publicznej ciąży na Wykonawcy jedynie w przypadku kiedy właściciel nieruchomości zezwoli na wjazd śmieciarki. W przeciwnym wypadku właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wystawienia odpadów do drogi publicznej. Uzyskanie zgody spoczywa na Zamawiającym, a informację o uzyskanej zgodzie Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą elektroniczną. Zgoda będzie miała postać oświadczenia, w którym właściciel nieruchomości zobowiąże się do pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń drogi prywatnej podczas odbioru odpadów.

#### **Do działu IV pkt. 2 ppkt 2**

##### **Wniosek nr 23 (24)**

Wnoszę o wykreślenie z obecnego brzmienia ww. punktu słowa „każdorazowego” oraz dookreślenie ilości takich operacji, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać nieodpłatnie. Sformułowanie „każdorazowego” nie pozwala Wykonawcy na sporządzenie rzetelnej kalkulacji, bowiem Wykonawca nie wie, czy będzie zobowiązany do przeprowadzenia 10 czy może 110 takich operacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis.

**BYŁO:** „Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego przetransportowania na własny koszt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon” w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego”

**WINNO BYĆ:** „Wykonawca zobowiązany będzie do jednorazowego przetransportowania na własny koszt wszystkich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon” w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego”

Należy uwzględnić liczbę dzwonów podanych w dziale III pkt 1.3.2 ppkt 2) OPZ.

#### **Do działu IV pkt. 2 ppkt 4**

##### **Wniosek nr 24 (25)**

Wnoszę o dołączenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za brak możliwości zapewnienia wywiązania się z obowiązków wynikających z punktów a) do f) z winy leżącej po stronie dostawcy systemu monitoringu GPS.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie zapisu.

#### **Do wzoru umowy § 5 pkt 2**

##### **Wniosek nr 25 (26) o zmianę zapisu**

Ponieważ przeprowadzenie akcji edukacyjnej będzie wynikało z ewentualnie podjętego zobowiązania Wykonawcy w drodze dobrowolnego wyboru na etapie składania ofert, wnoszę o zmianę zapisu tego pkt i proponuję, konsekwentnie do wcześniejszych sugestii, następujący zapis:

„Wykonawca w trakcie trwania umowy przeprowadzi akcję edukacyjną o tematyce odpadów komunalnych pod warunkiem, że podjął to zobowiązanie w złożonej ofercie.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Został zmieniony zapis w OPZ.

#### **Do wzoru umowy § 9 pkt 6**

##### **Wniosek nr 26(27)**

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wymiaru kary umownej za każdą klasę placówki oświatowej z terenu Gminy Wronki, dla której nie zorganizowano edukacji ekologicznej, ponieważ jest on niewspółmierny.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

#### **Do wzoru umowy § 9 pkt 8**

##### **Wniosek nr 27(28)**



Wykonawca wnosi o przeredagowanie tego punktu, ponieważ w obecnym brzmieniu jest on niezrozumiały i wzbudza wątpliwość Wykonawcy co do tego, czy będzie on karany za uszkodzenie pojemnika czy za nie wymienienie go.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zapis ten znajduje zastosowanie w momencie gdy Wykonawca uszkodzi pojemnik i go nie wymieni.

**Do wzoru umowy § 9 pkt 14**

**Wniosek nr 28(29)**

Wnoszę o wykreślenie tego punktu lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za nieprawidłowe działanie systemu GPS monitorowania pracy sprzętu do przypadków zaistniałych z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby system spełniał wszystkie wymogi i parametry wskazane przez Zamawiającego, jednakże nie może brać odpowiedzialności za nieprawidłowości działania leżące po stronie Dostawcy systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

**Do wzoru umowy § 9 pkt 14**

**Wniosek nr 29(30)**

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wymiaru kary umownej i ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za zaniechanie obowiązku przedstawienia na żądanie Zamawiającego nagrania z wideo rejestratorów do przypadków zaistniałych z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby wideo rejestratory spełniały wszystkie wymogi i parametry wskazane przez Zamawiającego, jednakże nie może brać odpowiedzialności za nieprawidłowości działania leżące po stronie Producenta tychże urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

**Do wzoru umowy § 9 pkt 19**

**Wniosek nr 30(31)**

Wykonawca wnosi o zakreślenie ram czasowych, w których Zamawiający będzie miał możliwość nałożenia kary umownej za niewywiązanie się z obowiązku określonego w §6 ust. 1 jako, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym, Wykonawca może zobowiązać się do uzyskiwania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wyłącznie do 31.12.2020 r., bowiem poziomy te zostały określone tylko do roku 2020 w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167), wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 UCPG. Poziomy recyklingu na rok 2021 nie są znane, podobnie jak nie są znane zasady ich obliczania, dlatego Wykonawca na dzień dzisiejszy nie może podjąć zobowiązania co do osiągnięcia tychże poziomów w roku 2021, który został objęty terminem realizacji zamówienia, a karanie go za ich ewentualnie nieosiągnięcie w 2021 r. wydaje się nieuzasadnione.

Konsekwentnie wnoszę o zakreślenie tychże ram czasowych we wszystkich miejscach SIWZ, załączników do SIWZ i OPZ, w których mowa o zobowiązaniu Wykonawcy do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ, dział II, Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę odbioru oraz zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa. Powyższe dotyczy również osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

**Do wzoru umowy § 14 pkt 2.2)**

**Wniosek nr 31(32)**

Wnoszę o rozwinięcie tego punktu poprzez dopisanie po przecinku „w tym przepisów prawa w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

**Do wzoru umowy § 14 pkt 2**

**Wniosek nr 32(33)**

Wnoszę o dopisanie punktu 7) w brzmieniu:

„zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych mogących mieć wpływ na koszty realizowanych usług.”



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytania oraz zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

BURMISTRZ  
*Mirosław Wieczór*





