S1

Bloczek betonu komórkowego klasy 600 24.0 cm
Styropian 15.0 cm

S2

Bloczek betonowy 24.0 cm
Styropian wodoodporny 12.0 cm

P

Terakota 1.5 cm
Podkład z betonu chudego 10.0 cm
Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 10.0 cm
Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0.4 cm
Beton o wysokiej gęstości 2400 10.0 cm
Piasek 20.0 cm

D

Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 15.0 cm
Stal profilowa - płatwie 10.0 cm
Stal profilowa - rama 12.0 cm



BRANŻA BUDOWLANA	tytuł rysunku: Przekrój A-A	inwestor: Gmina Bartniczka Gołkowo 20 87-321 Bartniczka	lokalizacja: dz. nr 280/6 obr. Radoszki gm. Bartniczka
obiekt: Budynek remizy strażackiej		skala: 1:50	data: listopad 2020
specjalność: architektura			
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR A2
Projekt.	mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka 6/kPOKK/2019		
Sprawdził	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA.III.16/63		